



Know
About

သိမှတ်ဖွယ်ရာ

Animals

တိရစ္ဆာန်များ

ခင်မောင်ဇော်



စာပေလောက စာအုပ်အမှတ် ၃၄၈

ခင်မောင်ဇော်

တိရစ္ဆာန်များ

KNOW ABOUT
Animals



စာပေလောက စာအုပ်တိုက်
အမှတ် ၁၇၃၊ ၃၃ လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
[ဖုန်း - ၃၇၄၃၉၁]

e-mail : splkygn@mptmail.net.mm

မာတိကာ

မြေအောင်းဝက်တွေရှိကြသလား။	၃
ခွေးဝံပုလွေဆိုတာ ခွေးလား။	၅
ခမောက်ခရုလို ကျောက်ခရုလေးတွေ ဘယ်လိုအစား စားကြသလဲ။	၇
အက်ဒက်တွေကို ဘာကြောင့် ဂျီလိမ် တောင်ဆိတ်တွေလို့ ခေါ်ရတာလဲ။	၉
အက်ဒါတွေက အဆိပ်ပြင်းသလား။	၁၁
အဂေါက်တီဆိုတဲ့ ပူးတွေကို ဘယ်မှာတွေ့ရသလဲ။	၁၃
မိကျောင်းခေါင်းတိုဆိုတာဘယ်မျိုးနွယ်ဝင်တွေလဲ။	၁၅
အဲလ်ဖာကာ ကုလားအုတ်မွေးတွေက ဘယ်လောက်ရှည်သလဲ။	၁၇
အမီးဗားရဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်က ဘယ်လိုလဲ။	၁၉
ပိုးအိမ်မြှောင်တွေမှာ ဦးခေါင်းဘယ်နှစ်လုံးရှိသလဲ။	၂၁
အန်နာကွန်ဒါ မြွေဆိုတာ အကြီးမားဆုံး တွားသွားသတ္တဝါတွေလား။	၂၃
အန်ဂဝန်တီဘို ကြောင်တွေ ရှားပါးသွားရတာ ဘာကြောင့်လဲ။	၂၅
အန်နီရာဆိုတာမှင်စာကျွဲလေးလား။	၂၇
အားလုံးသော ပုရွက်ဆိတ်တွေဟာ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ နေကြသလား။	၂၉
ပုရွက်ဆိတ်စားကောင်က ပုရွက်ဆိတ်တွေကို ဘယ်လိုတူးကြသလဲ။	၃၁

အကြီးဆုံးတောင်ဆိတ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ။ ၃၃

ပုရွက်ဆိတ်ခြင်သွေ့ဆိုတာ တကယ့်ခြင်သွေ့လား။ ၃၅

ဖြုတ်စိမ်း၊ ပျဉ်းတွေ ဘယ်လိုမျိုးပွားကြသလဲ။ ၃၇

အပိုလိုလိပ်ပြာတွေကို ဘယ်မှာတွေ့ကြရသလဲ။ ၃၉

Armadillo သံချပ်ကာအင်္ကျီဝတ်ကောင်လေးက ဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်သလဲ။ ၄၁

ပုရွက်ဆိတ်စစ်သည်တော်တွေ ဘယ်လိုနယ်ချဲ့ကိုလိုနီ ပြုကြသလဲ။ ၄၃

မြားဆိပ်ဖားလို့ ဘာကြောင့်ခေါ်ကြတာလဲ။ ၄၅

မြည်းကို ဝန်တင်တိရစ္ဆာန်လို့ ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲ။ ၄၇

ဘာဘွန်းတွေကို ဘယ်မှာတွေ့ရသလဲ။ ၄၉

Badger ခွေးတူဝက်တူတွေမှာ ခြေချောင်း ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ ၅၁

နဂါးကောင် အကြည့်နဲ့ သေစေနိုင်သလား။ ၅၃

လင်းနို့က သားကောင်ကို ဘယ်လိုလိုက်သလဲ။ ၅၅

ဂရစ်ဇလီ ဝက်ဝံဆိုတာ ဘယ်လောက်သန်စွမ်းသလဲ။ ၅၇

ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံတွေကို ဘယ်မှာတွေ့ရသလဲ။ ၅၉

Beaver တွေဟာ ကိုက်ဖြတ်စားသတ္တဝါတွေလား။ ၆၁

ဝတ်မှုန်ကူးဖို့ ပျားတွေက ကူညီကြသလား။ ၆၃

ပိုးကောင်မာမျိုး ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ ၆၅

ချိုကြီးကောင် ဆိုတာ အကြောက်အရှုံ့ကင်းတယ်ဆိုပါလား။ ၆၇

ငှက်စားပင့်ကူရဲ့ ခြေထောက်တွေက ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ။ ၆၉

Boas စပါးကြီးမြွေမျိုးထဲမှာ ဘယ်မျိုးက အကြီးမားဆုံးလဲ။ ၇၁

Bobcat ကြောင်ကြီးကို ဘယ်မှာတွေ့ရသလဲ။ ၇၃

ဝက်ဝံညိုတွေ ရှားပါးကုန်ပြီလား။ ၇၅

ကုလားအုတ်ဆိုတာ ရေမသောက်ဘဲ ဘယ်လောက်ကြာအောင်

အသက်ရှင်နိုင်သလဲ။ ၇၇

Cape ကျွဲတွေဟာ အန္တရာယ်ပေးလောက်အောင် ရန်လိုတဲ့ သတ္တဝါတွေလား။	၇၉
အမဲလိုက်ခွေးတွေဟာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ သတ္တဝါတွေလား။	၈၁
Capybara တွေ ရေကူးနိုင်သလား။	၈၃
Caracal ဆိုတာ ဘယ်လောက်မြင့်အောင်ခုန်နိုင်သလဲ။	၈၅
Caribous အာဖရိက ဒရယ်တွေဟာ အုပ်စုတစ်အုပ်စုမှာ ဘယ်နှစ်ကောင်ရှိသလဲ။	၈၇
ဘယ်အချိန်ကစပြီး ကြောင်ဆိုတာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်လာသလဲ။	၈၉
ကင်းခြေများမှာ ခြေထောက်ဘယ်နှစ်ချောင်းရှိသလဲ။	၉၁
ပုတ်သင်ညှိတွေ အရောင်ပြောင်းနိုင်ကြသလား။	၉၃
တောလိုက်ကျားသစ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်မြန်အောင် ပြေးနိုင်သလဲ။	၉၅
ချင်ပန်ဒီတွေဟာ ခံစားမှုကို ဖော်ပြနိုင်သလား။	၉၇
Chinchitta တွေရဲ့ သားရေက ဘယ်လောက်လှသလဲ။	၉၉
မြွေဟောက်တွေဆိုတာ သေမင်းတမန်မြွေတွေလား။	၁၀၁
တွားသွားသတ္တဝါထဲမှာ မိကျောင်းမျိုးက အကြီးဆုံးပဲလား။	၁၀၃
သမင်တွေကို ဘယ်မှာတွေ့ကြရသလဲ။	၁၀၅
ဒစ် ဒစ်လို့ ဘာကြောင့်ခေါ်ကြတာလဲ။	၁၀၇
Dingo ဩစတြေးလီးယားတောခွေးတွေ ဘယ်လိုအမဲလိုက်ကြသလဲ။	၁၀၉
ဆင်တွေ ဘယ်လောက်အစားကြီးကြပါလိမ့်။	၁၁၁
အာဖရိက ဆိတ်နွားမျိုးတွေရဲ့ ချုံတွေက ဘယ်လိုပုံစံလဲ။	၁၁၃
ဆင်ဖျံတွေ မျိုးတုံးသွားပြီလား။	၁၁၅
သမင်ယောင်တွေ ဘယ်မှာနေကြသလဲ။	၁၁၇
Fennec တွေ ဘာကြောင့် နားရွက်ကြီးတွေပေါက်နေရတာလဲ။	၁၁၉
လင်းနို့မြေခွေးတွေရဲ့ အတောင်ပံတွေက ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ။	၁၂၁

ရှူးပျံတွေ ဘယ်လိုလေဟုန်စီးပျံဝဲကြတာလဲ။	၁၂၃
ဖော့ဆာတွေဟာ အုပ်စုနဲ့နေကြသလား။	၁၂၅
လည်ဆံအမောက်ပြာ အိမ်မြှောင်ဆိုတာ ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ။	၁၂၇
အန္တာတိကတိုက်မှာ ဖားတွေကို တွေ့ကြရသလား။	၁၂၉
သစ်သီးဝလံစား လင်းနို့မျိုးကွဲတွေ ဘယ်လောက်များပါလိမ့်။	၁၃၁
ဂါဆယ်လီတွေဆိုတာ တောင်ဆိတ်တွေလား။	၁၃၃
ဂက်ကိုတွေဟာ ချောမွတ်တဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကို တွယ်တက်နိုင်ကြသလား။	၁၃၅
ဂျင်းနက်ဆိုတာ ညမှာ ကျက်စားတဲ့ သတ္တဝါလား။	၁၃၇
အိန္ဒိယ ဂါဘဲလ်တွေဟာ အခုန်အပျံ သိပ်တော်ကြသလား။	၁၃၉
ဂါရင်းနတ်တွေ မတ်တပ်ရပ်နိုင်သလား။	၁၄၁
ဂါရိုင်းရယ်တွေကို ဘယ်မှာတွေ့ရသလဲ။	၁၄၃
ဂစ်ဘွန် မျောက်တွေဟာ လူလိုလမ်းလျှောက်နိုင်သလား။	၁၄၅
အံ့ဖွယ်ဂီလာ ဆိုတာ အဆိပ်ပြင်းတဲ့ အိမ်မြှောင်လား။	၁၄၅
အရပ်အမြင့်ဆုံး သစ်ကုလားအုပ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်မြင့်သလဲ။	၁၄၉
သမင်နဲ့တူတဲ့အာဖရိကတောင်ဆိတ်တွေ ဘယ်မှာနေကြသလဲ။	၁၅၁
ဆိတ်တွေက သစ်ဥ၊ သစ်ဖု၊ သစ်ရွက်တွေကို စားကြသလား။	၁၅၃
ဂေါ်ရီလာ လူဝံတွေဟာ အသိဉာဏ်ရှိသလား။	၁၅၅
မြက်လျှောမြွေက ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ခုခံကာကွယ်သလဲ။	၁၅၇
မြစိမ်းရောင်လိပ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ။	၁၅၉
မီးခိုးရောင်မြေခွေးတွေ ဘယ်မှာနေသလဲ။	၁၆၁
အလာစကာကျွန်းက မြေလျှောက်ရှဉ့်ကလေးတွေ ဆောင်းခိုတာ ဘယ်လောက်ကြာသလဲ။	၁၆၃
မြီးတိုပါးတဲ့ကြွက်တွေဟာ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ပြီး နေထိုင်ကြသလား။	၁၆၅
ယုန်ကြီးမျိုး ယုန်ဟာ ရန်သူ့လက်ကလွတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်သလဲ။	၁၆၇

ဖြူငယ်လေးတွေ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘယ်လိုကာကွယ်ကြသလဲ။	၁၆၉
ရေမြင်းတွေ အသက်ဘယ်လောက်ရှည်သလဲ။	၁၇၁
ခွေးတူဝက်တူတွေ ပျားရည်ဘယ်လိုရှာသလဲ။	၁၇၃
ပျားတွေက ပျားအုံကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြသလဲ။	၁၇၅
တောင်ဆိတ်ရိုင်းရဲ့ ချိုတွေက ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ။	၁၇၇
အိမ်မြောင်ရဲ့အမျိုး ဖွတ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ။	၁၇၉
ခွေးအတွေက သူတို့ပိုင်နက်ကို ဘယ်လိုစည်းတားကြသလဲ။	၁၈၁
ဂျာဂွါ ကျားသစ်ပေါက်စလေးတွေ မျက်စိမြင်နိုင်ကြရဲ့လား။	၁၈၃
သားပိုက်ကောင်တွေက သူ့ရင်သွေးတွေကို ဘယ်လိုချီထားကြသလဲ။	၁၈၅
ကိုအာလာဆိုတာ ဝက်ဝံလား။	၁၈၇
ကမ္ဘာတောင်ပိုင်းအဖျားမှာ လမ်မင်းကြွက်တွေ ရှိကြသလား။	၁၈၉
လီမာမျောက်မျိုးဆိုတာ အခြားမျောက်တွေထက် ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့ နို့တိုက်သတ္တဝါတွေလား။	၁၉၁
ကျားသစ်တွေသုံးတဲ့ အမဲလိုက်နည်းက ဘယ်လိုလဲ။	၁၉၃
ခြင်္သေ့ဆိုတာ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ဘုရင်လား။	၁၉၅
တောင်အမေရိကကုလားအုတ်တွေဟာ ဘယ်မျိုးနွယ်ဝင်တွေလဲ။	၁၉၇
မာကွစ်မျောက်တွေ ဘယ်မှာနေကြသလဲ။	၁၉၉
မာမုတ် မြေအောင်းသတ္တဝါလေးက အန္တရာယ်ကို ဘယ်လိုအချက်ပေးကြသလဲ။	၂၀၁
အတုယူလှည့်ဖျားတတ်ဖို့ ကက်ပူချင်မျောက်တွေကိုသင်ပေးလို့ရသလား။	၂၀၃
ရေပုတ်သင်တွေက သူတို့အိမ်တွေကို ဘယ်လိုမှတ်သားထားပါလိမ့်။	၂၀၅
အုတ်စိဖီးတွေကို ဘယ်မှာတွေ့ကြရသလဲ။	၂၀၇
အူရန် အူတန်တွေဟာ လူသားတွေရဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းတွေလား။	၂၀၉
ပန်ဒါဝက်ဝံကလေးတွေ ဘယ်လိုများ စားသောက်ကြပါလိမ့်။	၂၁၁

သင်းခွေချပ်တွေဟာ သူတို့နယ်မြေပိုင်နက်ကို ဘယ်လိုမှတ်သားထားကြသလဲ။	၂၁၃
အငယ်ဆုံး တောဝက်မျိုးကို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ။	၂၁၅
Platyu တွေဟာ နို့တိုက်သတ္တဝါထဲမှာ ဘာကြောင့်တမူထူးနေရတာလဲ။	၂၁၇
ဖြူတွေ ဘာကြောင့် အမဲလိုက်ခံကြရတာလဲ။	၂၁၉
စပါးကြီးမြွေတွေကို အချို့ဒေသတွေက ဘာကြောင့်လာစေချင်ကြတာလဲ။	၂၂၁
ယုန်ငယ်မျိုးမှာ ရှေ့သွား ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။	၂၂၃
တန်ဒြာသမင်တွေ တစ်နေ့ကို ခရီးဘယ်လောက်နှင်ကြသလဲ။	၂၂၅
ကြံ့ဆိုတာ အလေးချိန် ဘယ်လောက်စီးသလဲ။	၂၂၇
ရေနံကုန်းနေ သတ္တဝါတွေ ဘယ်လိုအသက်ရှူကြသလဲ။	၂၂၉
ပင်လယ်ဖျံတွေ ဘယ်မှာနေကြသလဲ။	၂၃၁
သိုးတွေရဲ့ ချုံတွေက ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ။	၂၃၃
ကျားတွေက သူတို့နယ်ပယ်စည်းမှာ ကင်းလှည့်လည်ကြသလား။	၂၃၅
မြင်းကျားတွေ ခရီးနှင်ရတာ ဘာကြောင့်လဲ။	၂၃၇

တိရစ္ဆာန်များ

KNOW ABOUT
Animals



AARDVARKS PIGS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - အာဖရိကတိုက်က သိပ်မထူထပ်တဲ့ သစ်တောတွေ၊ မြက်တော
ကုန်းမြင့်တွေမှာ နေထိုင်လေ့ရှိတယ်။
- အစားအစာ - ခြံ၊ ပုရွက်ဆိတ်၊ သစ်သီးဝလံ။
- အရွယ်ပမာဏ - ပုခုံးအထိ အမြင့် အရပ် ၆၀ စင်တီမီတာ။
- အရေပြား - မီးခိုးရင့်ရောင် အရေပြားဖြစ်ပြီး အမွေးထူတယ်။

မြေအောင်းဝက်တွေ ရှိကြသလား။

မြေအောင်းဝက်ဆိုတာ အာဖရိကတိုက်က သတ္တဝါတစ်မျိုး ဖြစ်တယ်။ လုံခြုံအောင် မြေကြီးကို တူးပြီး တွင်းအောင်းနေတယ်။ အာဖရိကဘာသာစကား **Aardvark** ဆိုတာက တွင်းအောင်း ဝက်တဲ့။ နာမည်နဲ့လိုက်ပါပေတယ်။ သူက မြည်းနားရွက်မျိုးနဲ့ ကြီးမားတဲ့ နှာခေါင်းကြီးရှိတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင် ပဲ။ အရေပြားအရောင်က မီးခိုးရောင်။ ကြမ်းတမ်းတဲ့ အမွေးအမှင် တွေရှိတယ်။ သွား ၂၆ ချောင်း ရှိတယ်။ သွားတွေမှာ အမြစ်တွေ မရှိဘူး။ ကြွေရည်ဖုံးမထားဘူး။ တုံးသွားတဲ့ သွားတွေဟာ အမြဲ ရှည်ထွက်နေတယ်။ လင်းနို့လိုပဲ ညမှာ ကျက်စားတဲ့သတ္တဝါဖြစ် တယ်။ ခြသိုက်တွေကို သူ့ရဲ့ ချွန်ထက်တဲ့ လက်သည်းခြေသည်း တွေနဲ့ တူးပြီး နှာခေါင်းနဲ့ ထိုးစားတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်အမြင့်က ၆၀ စင်တီမီတာရှိတယ်။ သူ့အမြီးကလည်း ၆၀ စင်တီမီတာ လောက် ရှိတယ်။



AARDWOLF

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - မြက်ခင်းလွင်ပြင်၊ ဆဗားနားမြက်ခင်းပြင်
- အစားအစာ - တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသား၊ သစ်သီးဝလံ၊ ဥများ၊ သားလောင်းအဆင့် ပိုးကောင်များ။
- အရွယ်အစား - အမြီးဖျားမှ ခေါင်းအထိအလျား .၈၅ မှ ၁၇၀ စင်တီမီတာ။
- အလေးချိန် - ၈ မှ ၈၀ ကီလိုဂရမ်။
- အရောင်အဆင်း - အညိုရောင်လူနေတဲ့ အဝါခံပေါ်မှာ အနက်ပြောက်ထားတဲ့ အရောင်။

ခွေးဝံပုလွေဆိုတာ ခွေးလား။

ခွေးဝံပုလွေဆိုတာ ဟိုင်းအီးနားလို့ခေါ်တဲ့ အာဖရိကမြေခွေး လိုပဲ အရိုင်းခွေးနွယ်ဝင်ထဲက သတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်။ သူ့နားရွက်တွေက ဟိုင်းအီးနားထက် ကြီးမားပြီး သူ့မေးရိုးတွေက ဟိုင်းအီးနားလောက် မသန်မာဘူး။ သူ့ကို အာဖရိက ဘာသာစကားနဲ့ မြေခွေးလို့ပေးထားတာ သိပ်လိုက်ဖက်ပါတယ်။ အာဖရိကအရှေ့ဖျားနဲ့ တောင်ဖျားရဲ့ ကြားဒေသတွေမှာ တွေ့ရတယ်။ သူတို့က မြေအောင်းဝက်တွေလိုပဲ ခြံတွေကို စားတယ်။ ကြွက်တွေ၊ ငှက်တွေနဲ့ ငှက်ဥတွေကို အားပါးတရစားတယ်။ တစ်နေ့လုံး ကျောက်အမိုးတွေအောက်မှာ သို့မဟုတ် တွင်းထဲမှာအိပ်နေပြီး ညမှာ အစာရှာလေ့ရှိတယ်။ ခွေးဝံပုလွေ အမဟာ ၁၂ လမှာ တစ်ကြိမ် သားပေါက်တယ်။ နှစ်ကောင်မှ လေးကောင်အထိ ပေါက်တယ်။ သားပေါက်ကလေးတွေဟာ မွေးကင်းစမှာ မျက်စိမမြင်ကြဘူး။ စပါးကြီးမြွေတွေ၊ ကျားသစ်တွေ၊ ခြင်္သေ့တွေရဲ့ ရန်ကို ကာကွယ်ရတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကတော့ စအိုမှ ဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့ အနံ့ရှိတဲ့ အရည်တွေကို ထုတ်လွှတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။



ABALONES

- | | |
|----------------|---|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - ကမ်းခြေဒေသတွေကရေနွေးနွေးတွေရဲ့ အောက်လွှာပြင်။ |
| အစားအစာ | - အပင်တွေရဲ့ အစို့အညှောက်တွေ၊ ပင်လယ်ချုံပုတ်ပင်ရဲ့ အရွက်များ။ |
| အရွယ်ပမာဏ | - အလွန်သေးငယ်။ |
| အရေပြား | - ရောင်စုံ။ |

ခမောက်ခရုလို ကျောက်ခရုလေးတွေ ဘယ်လိုအစား စားကြသလဲ။

သူတို့ဟာ ပက်ကျိနဲ့တူတဲ့ ပင်လယ်သတ္တဝါတွေပါ။ ခမောက်ခရုနွယ်ဝင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းခြေတစ်လျှောက် ပူနွေးတဲ့ ရေပြင်တွေမှာ ရှင်သန်နေထိုင်လေ့ရှိတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကြွက်သားတွေထနေတဲ့ ခြေထောက်တွေပါတယ်။ တစ်ဘက်ကတော့ ခေါင်းပေါ့။ ခေါင်းမှာ မျက်လုံး နှစ်လုံးရှိတယ်။ ရှည်လျားပျော့ပျောင်းတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ ရှိတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ စမ်းလက် တွေနဲ့ ပြည့်လျှမ်းနေတယ်။ သူတို့အခွံအောက်ကရေကို စုတ်ယူတယ်။ ပါးဟက်ကို ဖြတ်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ အောက်ဆီဂျင်ကို ဆွဲယူထားတယ်။ အခွံပေါ်ရှိ အပေါက်တွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေထဲမှာပစ်လွှဲနိုင်တယ်။ သူတို့က အလင်းရောင်ကို ရှောင်သူတွေဖြစ်လို့ ညမှာ အစာရှာစားကြတယ်။ သူတို့က အပင်တွေရဲ့ အစို့အညှောက်တွေနဲ့ ပင်လယ်ချုံပုတ်တွေက အရွက်တွေကို စားကြတယ်။ ရက်ဒူလာလို့ခေါ်တဲ့ ဆူးချွန်လို သွားတွေပါတဲ့ လျှာနဲ့ အစာကို ဆွဲစားတာ ဖြစ်ပါတယ်။




ADDAX

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - မြက်ခြောက်လွင်ပြင်၊ သဲကန္တာရ၊ သစ်တောစပ်
- အစားအစာ - မြက်မျိုးစုံ၊ အစေ့အညှောက်
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၁.၃ မှ ၂.၄
 အမြင့် = ၀.၉ - ၁.၄၅ မီတာ
 အလေးချိန် = ၆၅ မှ ၂၈၀ ကီလိုဂရမ်
- အရောင်အဆင်း - ညိုဝါသွေး သို့မဟုတ် အဖြူဘက်လူနေတဲ့အနက်ရောင်မှိုင်းမှိုင်း။

အက်ဒက်တွေကို ဘာကြောင့် ဂျီလိမ် တောင်ဆိတ်တွေလို ခေါ်ရတာလဲ။

သူတို့ဟာ သမင် သို့မဟုတ် တောင်ဆိတ်မျိုးနွယ်ဝင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဆိတ်သမင်နဲ့တူပြီး တောင်ဆိတ်နဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ တော့ မတူပါဘူး။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က နွားခန္ဓာကိုယ် ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးပဲ။ ခေါင်းက သမင်နဲ့တူတယ်။ စပရင်လိုတွန့်ခွေလိမ်နေတဲ့ ချို နှစ်ချောင်း ရှိတယ်။ အခုတော့ သူတို့မျိုးနွယ်ဟာ ရှားပါးစပြုလာ ပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ကို အမဲလိုက် ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ် နေကြတယ်။ သူတို့ ကျက်စား ပေါက်ဖွားရာ ဆာဟာရသဲကန္တာရ ဒေသထဲက နေရာတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်ကြတယ်။ အမက ဖေဖော်ဝါရီနဲ့ မတ်လပတ်ဝန်းကျင်အချိန်ဆိုရင် သားတစ်ကောင် ပေါက်လေ့ရှိပါတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ် အရပ်အမောင်းက လေးပေ လောက် မြင့်တယ်။ ၁၀၀ ကီလိုဂရမ် အလေးချိန်စီးတယ်။ ကုလားအုပ်လိုပဲ သူတို့ကလည်း ရက်ပေါင်း အတန်ကြာအောင် ရေမသောက်ဘဲနေနိုင်တယ်။



ADDERS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - အပူပိုင်းမှတ်သန်သစ်တော၊ တောင်တန်းနဲ့ မြက်ရိုင်းလွင်ပြင်
- အစားအစာ - အခြားတိရစ္ဆာန်များ
- အရွယ်ပမာဏ - အတိုဆုံးအလျား = ၀.၆ မှ ၁.၂ မီတာ
 အရှည်ဆုံးအလျား = ၃.၇ မီတာ
- အရေပြား - ညိုမှိုင်းမှိုင်း သို့မဟုတ် အနက်ရောင်ပြေးပေါ်မှာ အစက်
 အပြောက်များရှိ။

အက်ဒါတွေက အဆိပ်ပြင်းသလား။

သူတို့ဟာ မြွေပွေးနွယ်ဝင်တွေဖြစ်ကြတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က တိုတုတ်ပြီး ဝဖောင်းနေတယ်။ အမြီးလည်း တိုတယ်။ ၃.၂၅ ပေပဲ ရှည်လျားတယ်။ သူ့ကျောပေါ်က အကွက်တွေက လှတယ်။ အညိုရောင်ပြေး အရိပ်မျိုးစုံခနေတဲ့ အရောင်အသွေးရှိတယ်။ အမက အနီရောင်သန်းနေတဲ့ အရောင်ရှိတယ်။ အဆိပ်သိပ်မပြင်း လှတဲ့ သတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်ငယ်တွေကို အန္တရာယ်ပေး တတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် လူကိုတော့ အန္တရာယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အစာတွေက ကြွက်တွေ၊ အိမ်မြောင်တွေ၊ ကြွက်စုတ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို ဥရောပတိုက်မှာ တွေ့ရတယ်။ အာရှ မှာလည်း တွေ့ရတယ်။ အမတွေက စက်တင်ဘာလနဲ့ အောက်တိုဘာလမှာ သားပေါက်လေ့ရှိတယ်။ ဆောင်းခိုတဲ့ သတ္တဝါတွေ ဖြစ်တယ်။




AGOUTIS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - မြစ်အနားက မြေတွင်းတိမ်တိမ်များ
- အစားအစာ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးဝလံများ၊ မြက်
- အရွယ်ပမာဏ - ၃၅ မှ ၄၀ စင်တီမီတာ
- အရေပြား - မီးခိုးရောင်သန်းနေတဲ့ အနက်ရောင်။

အဂေါက်တီ ဆိုတဲ့ ပူးတွေကို ဘယ်မှာတွေ့ရသလဲ။

အဲဒီတိရစ္ဆာန်က ကြွက်၊ ရှဉ့်တွေလို ကိုက်ဖြတ်စားသတ္တဝါ နွယ်ဝင် ဖြစ်တယ်။ ကြွက်၊ ရှဉ့်နဲ့ တထေရာတည်း တူတယ်။ ဂူရင်းနီးရား ဝက်လို့ခေါ်ကြတယ်။ တောင်အမေရိကတိုက် ဇာတိ ဖွားတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့က မြေကြီးကို ခပ်တိမ်တိမ်တူးပြီး အဲဒီတွင်းတွေထဲမှာ နေကြတယ်။ အမေရိက အလယ်ပိုင်းနဲ့ တောင်ပိုင်းမှာလည်း တွေ့ရတယ်။ အသီးအရွက်စား သတ္တဝါတွေ ဖြစ်တယ်။ သူတို့တွင်းတွေထဲမှာ အခြားကိုက်ဖြတ်စား သတ္တဝါ တွေလိုပဲ အစားအစာတွေကို စုဆောင်းထားကြတယ်။ ရန်သူ တော်တော်ပေါတဲ့ သတ္တဝါတွေပဲ။ ရန်သူတွေလက်က လွတ် အောင် မြစ်တွေနားကို ပြေးကြရတယ်။ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေက လုံးသွယ်သွယ်ပဲ။ ရေကူးတတ်တယ်။ ၆ မီတာဝေးအောင် ခုန်နိုင် တယ်။ သူ့ရဲ့ ရှည်လျားတဲ့ ခြေထောက်တွေမှာ ခြေသည်းတွေ ပါတဲ့ ခွာတွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့် မြစ်တွေဆီကို အမြန်ပြေးနိုင် တာပေါ့။



ALLIGATORS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - မြစ်၊ ကန်နဲ့ ရွံ့နွံတောများ
- အစားအစာ - ငါး၊ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်နဲ့ ငှက်များ
- မျိုးပွားခြင်း - အသိုက်မှာ ဥချပြီး အထီးက ကာကွယ်ထိန်းကျောင်းတဲ့စနစ်
- အရွယ်ပမာဏ - ၂ မှ ၄ မီတာဝန်းကျင်၊ မှတ်တမ်းတင် စံချိန်ယူထားတဲ့ အလျားမှာ ၅.၅ မီတာ
- အရောင်အဆင်း - ညိုမှိုင်းမှိုင်း အနက်ရောင်ပြေး။

မိကျောင်းခေါင်းတိုဆိုတာ ဘယ်မျိုးနွယ်ဝင်တွေလဲ။

မိကျောင်းခေါင်းတိုဆိုတာ တွားသွားသတ္တဝါမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်တယ်။ ကြီးမားတဲ့ အကြေးခွံအကွက်တွေရှိတယ်။ ရေမှာကျက်စားနေထိုင်တယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေအောက်မှာမြှုပ်ပြီး သူ့ခေါင်းကို ရေပေါ်ဖော်ထားတယ်။ ခေါင်းပေါ်မှာ မျက်လုံးနှစ်လုံးနဲ့ နှာခေါင်းက ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်နေတယ်။ လေရှူနေတယ်။ သူ့ခြေလက်တွေက ရေကူးတဲ့အခါမှာ ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းပေးတယ်။

မိကျောင်းခေါင်းတိုမျိုးဟာ အမေရိကန်မျိုးနဲ့ တရုတ်မျိုးဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတယ်။ အမေရိကန်မျိုးက တရုတ်မျိုးထက်ကြီးတယ်။ သူ့အစာတွေကတော့ လိပ်တွေ၊ ငါးတွေ၊ ငှက်တွေနဲ့ အခြားတိရစ္ဆာန်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အမက ရွံ့တွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အပုပ်အသိုးတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အသိုက်ထဲမှာ ဥတွေအုတ်ယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အပုပ်အသိုးတွေရဲ့ အပူကြောင့် ဥက အကောင်ပေါက်လာတယ်။ သူ့သက်တမ်းက နှစ်၁၀၀ ရှည်တယ်။



ALPACAS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - တောင်ဆင်ခြေလျှောစောက်များ၊ တောင်ပေါ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်များ
- အစားအစာ - မြက်မျိုးစုံ၊ ချုံပုတ်ပင်များ
- အရွယ်ပမာဏ - ပခုံးစွန်းအထိ အမြင့် ၁.၂၅ မီတာ
- အရေပြား - အညိုရောင်၊ အနက်ရောင်

Alpaca အဲလ်ဖာကာ ကုလားအုတ်မွေးတွေက ဘယ်လောက် ရှည်သလဲ။

ကုလားအုတ်မျိုးနွယ်ဝင်တွေ ဖြစ်တယ်။ လားမားကုလား အုတ်တွေလိုပဲ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ တောင်အမေရိကမှာ တွေ့ရတယ်။ ပီရူး၊ ဗိုလီးဗီးယားနဲ့ ချီလီနိုင်ငံတွေရဲ့ တောင်တန်းတွေထက်က အမြင့်ပိုင်းမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ သူတို့ နေထိုင်တဲ့ တောင်တန်းတွေဟာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် မီတာ ၃၅၀၀ မြင့်တယ်။

ကုလားအုတ်တွေထက် ငယ်တယ်။ မြေပြင်မှ ပခုံးအထိ အမြင့်က ၁.၂၅ မီတာ မြင့်တယ်။ သူတို့မှာ နူးညံ့တဲ့အမွေးတွေ ရှိတယ်။ အမွေးတွေက စင်တီမီတာ ၂၀ မှ ၄၀ အထိ ရှည်လျားတယ်။ အမွေးတွေရဲ့ အရောင်က ဖြူညိုညို။ တချို့ကတော့ အနက်ရောင်ဖြစ်တယ်။ သူတို့အမွေးကို ယူဖို့ မွေးမြူကြတယ်။ သူတို့အမွေးက ပိုမိုနူးညံ့ပြီး ဖြောင့်တန်းတယ်။



AMOEBA

- | | |
|----------------|---|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - ရေပြင်ထဲမှာ၊ တိရစ္ဆာန်နဲ့ လူတွေမှာ ကပ်ပါးကောင်များအဖြစ် |
| အစားအစာ | - အခြားသြဇာနစ်အရာဝတ္ထုများ၊ သက်ရှိများ |
| အရွယ်ပမာဏ | - အရှည်ဆုံးအလျား ၃ မီလီမီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - ရောင်စုံ |

အမီးဗားရဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်က ဘယ်လိုလဲ။

အမီးဗားဆိုတာ ဆဲလ်တစ်ခုထဲရှိတဲ့ သတ္တဝါပဲ။ ပရိုတို ပလာဆစ်နဲ့ အဓိက ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဆဲလ်တစ်ခုထဲရှိ သတ္တဝါ လေး ဟာ လားရာအရပ်အားလုံးကို ရှေ့ရှု ကူးခတ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် သူ့မှာ ပုံသဏ္ဌာန်အတိအကျ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိဘူး။ အမီးဗားမျိုးကွဲ အများစုဟာ အလွန်သေးငယ်လှတယ်။ အချင်း ၀.၅ မီလီမီတာထက်တောင် ငယ်တယ်။ တချို့ အမီးဗားတွေက တော့ အချင်း ၃ မီလီမီတာလောက် ပမာဏရှိတယ်။ ပရိုတို ပလာဆစ် တိုးထွက်ခြင်းဖြင့် လက်တွေ့က ရေကိုတွန်းပြီးလိုရာ အရပ်ကို ရွေ့လျားတာဖြစ်တယ်။ အမီးဗားတွေဟာ ရေထဲ၊ ရွံ့နွံထဲမှာ နေကြတယ်။ တခြားသတ္တဝါတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာ ကပ်ပါးကောင်တွေအဖြစ်လည်း နေကြတယ်။ သူတို့ရဲ့လက်တွေ ကို စွဲဆန့်ထုတ်ပြီး သေးငယ်တဲ့ သက်ရှိသတ္တဝါ လေးတွေကို ဖမ်းယူစားသောက်တယ်။ အမီးဗားရဲ့ မျိုးပွားပုံက သူ့ဆဲလ်ကို နှစ်ခြမ်းခွဲထုတ်ပြီး အကောင်ပွားယူခြင်းဖြစ်တယ်။ အေးမြ ခြောက်သွေ့တဲ့ ရာသီမျိုးမှာ သူ့အပြင်နံရံကို မာကျောအောင် လုပ်ကြတယ်။ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး သူ့ပုံသဏ္ဌာန်က ဖြစ်တည်နေတာပဲဖြစ်တယ်။



AMPHISBAENAS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - မြေအောက်၊ အပူပိုင်းဒေသ
- အစားအစာ - ပုရွက်ဆိတ်များ၊ အခြားအင်းဆက်ပိုးကောင်များ
- အရွယ်ပမာဏ - အလွန်သေးငယ်
- အရေပြား - မီးခိုးရောင်သန်း။

ပိုးအိမ်မြှောင်တွေမှာ ဦးခေါင်းဘယ်နှစ်လုံးရှိသလဲ။

သူတို့ဟာ တွားသွားသတ္တဝါမျိုးနွယ်တွေ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ ဘဝရဲ့ အချိန်အတော်များများဟာ မြေကြီးထဲမှာပဲ ကုန်လွန်သွားတယ်။ ညအချိန် သို့မဟုတ် ရေတွေစီးဖြာကျနေတဲ့အချိန်မှာပဲ အပြင်ထွက်ကြတယ်။ ပိုးအိမ်မြှောင်တွေလို့ ခေါ်ကြတယ်။ ခြေလက် အင်္ဂါတွေမရှိဘူး။ အလွန်သေးငယ်တဲ့ မျက်လုံးတွေရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က မြေကြီးကို တွင်းတူးနိုင်အောင် သန်မာတယ်။ သူတို့ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်က တိကောင်လိုပဲ။ သူတို့ခန္ဓာမှာ အရစ်တွေရှိတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို အကြေးရစ်တွေနဲ့ ဖုံးထားတယ်။ ခေါင်းနဲ့ အမြီးက ခွဲခြားရခက်တယ်။ သိပ်တူနေတယ်။ ကုံးပြီး မာကျောတယ်။ သူ့နာမည်က သူ့အရည်အသွေးတွေကြောင့် တွင်နေတာဖြစ်တယ်။ လူတွေက အဲဒီသတ္တဝါမှာ ခေါင်းနှစ်လုံး ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ ပရွက်ဆိတ်တွေ၊ အခြား အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေကို စားကြတယ်။ အပူပိုင်းဒေသမှာ နေထိုင်ကြတယ်။



ANACONDAS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - သစ်တော၊ ရွံ့နွံတော၊ သဲကန္တာရများ
အစားအစာ - ငှက်များ၊ တိရစ္ဆာန်ငယ်များ
အရွယ်ပမာဏ - အလျား = ၄ မီတာ မှ ၉ မီတာအထိ
အရေပြား - အညိုရောင်၊ သံလွင်စိမ်းရောင်၊ မီးခိုးရောင်။

အန်နာကွန်ဒါ မြွေဆိုတာ အကြီးမားဆုံး တွားသွားသတ္တဝါတွေလား။

တွားသွားသတ္တဝါမျိုးထဲမှာတော့ အန်နာကွန်ဒါ မြွေကြီးတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးမားဆုံးမြွေကြီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အလေးချိန်အစီးဆုံး မြွေကြီးတွေလည်း ဖြစ်တယ်။ သူတို့ခန္ဓာ ကိုယ် အလျားက ၂ မီတာမှ ၄ မီတာ ရှိတယ်။ စံချိန်တင်ထားတဲ့ ပမာဏကတော့ ၉ မီတာ ရှည်လျားပြီး တစ်တန်လောက်လေးတဲ့ မြွေကြီးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အရေပြားက အညိုရောင်၊ သံလွင်ရွက် စိမ်းရောင်၊ မီးခိုးရောင် ဖြစ်တယ်။ အစင်းကြောင်းတွေ၊ အစက်တွေ ရှိတယ်။ သူတို့တွေဟာ တောထဲ၊ နွံထဲ၊ ကန္တာရထဲမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ သူတို့နေရာကနေ အဝေးကို သွားခဲ့တယ်။ သူတို့ရဲ့ သားကောင်ကို ငြိမ်ပြီး စောင့်နေတတ်တယ်။ ကြွက်တွေ၊ ငှက်တွေ၊ နို့တိုက်သတ္တဝါတွေနဲ့ အခြားတွားသွားသတ္တဝါတွေကို စားကြတယ်။ သူတို့ကိုယ်လုံးနဲ့ သားကောင်ကို ရစ်ပတ်ပြီး အသက်ရှူကြပ် နစ်မွန်းနေအောင်ပြုလုပ်ပြီး သတ်ဖြတ်လေ့ရှိတယ်။ အမကပေါက်လာတဲ့ မြွေပေါက်စလေးဟာ ၅၀ စင်တီမီတာ ရှည်လျားတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ခုနစ်ကောင်ပေါက်တတ်တယ်။ သူတို့ သားပေါက်ကလေးတွေကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်လေ့မရှိဘူး။



ANGWANTIBO

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - အပူပိုင်းမှတ်သန်သစ်တော၊ ခြောက်သွေ့သစ်တောများရှိ သစ်ပင်များပေါ်မှာ
- အစားအစာ - အင်းဆက်ပိုးကောင်၊ တွားသွားသတ္တဝါ၊ ငှက်များနဲ့သစ်ပင်ပိုးများ
- အရွယ်ပမာဏ - အမြီးဖျားမှ ခေါင်းအထိ ၅၀ စင်တီမီတာ
- အရေပြား - အဝါရောင်ပြေး အညိုရောင်၊ ညိုဝါသွေးရောင်။

Angwantibo အန်ဂဝန်တီဘို ကြောင်တွေ ရှားပါးသွားရတာ ဘာကြောင့်လဲ။

အဲဒီသတ္တဝါက ညမှာ ကျက်စားတယ်။ အာဖရိကတိုက်မှာ တွေ့ရတယ်။ အနောက်အာဖရိက ဘာသာစကားအရ Angwan ဆိုတာ ကြောင်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ သူတို့ဟာ ရှားပါးသတ္တဝါတွေပဲ။ Bushbaby နဲ့ ကြောင်တွေ မိတ်လိုက် မျိုးပွားရာမှ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ကြောင်မျိုးဖြစ်တယ်။ ညမှာ ကျက်စားတဲ့ တခြားသတ္တဝါတွေလိုပဲ သူတို့မှာ ကြီးမားတဲ့ မျက်စိတွေ၊ နားရွက်တွေ ရှိကြတယ်။ တိုးဖွဖွ အသံကိုတောင် ကြားနိုင်အောင် နားပါးလှတဲ့ သတ္တဝါတွေပဲ။ ပူအိုက်စွတ်စိုတဲ့ မုတ်သုန်သစ်တောတွေ၊ ခြောက်သွေ့တဲ့ တောတွေထဲမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေ၊ တွားသွားသတ္တဝါတွေ၊ သေးငယ်တဲ့နို့တိုက်သတ္တဝါတွေနဲ့ ငှက်တွေကို စားကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပါးလှပတဲ့ နားတွေရဲ့ အရည် အသွေးကို အသုံးပြုပြီး အစာရှာကြတယ်။ အနံ့ခံကလည်းအလွန်ကောင်းတယ်။ သူတို့မှာ နူးညံ့ထူထဲတဲ့ သားရေတွေရှိတယ်။ ဝါညိုသွေးအရောင်ထဲမှာ အဖြူဖောက်ထားတဲ့ အရေပြားအရောင်ရှိတယ်။ အာဖရိကတိုက်က နိုင်ငံမြစ်နဲ့ ဇိုင်ယာမြစ်အောက်ပိုင်းမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ သစ်ပင်ပေါ်မှာနေထိုင်ပြီး အလွန်လျင်မြန်စွာ လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ သတ္တဝါမျိုးဖြစ်တယ်။



ANOA


ပျော်မွေ့ရာဒေသ
အစားအစာ
အရွယ်ပမာဏ
အရေပြား

- အင်ဒိုနီးရှားရှိ သစ်တောနဲ့ ဆဗားနားမြက်ခင်းပြင်များ
- မြက်မျိုးစုံ နဲ့ အခြားအပင်ငယ်များ
- အရပ်အမြင့် = ၆၀ မှ ၉၀ စင်တီမီတာ
- အညို သို့မဟုတ် အနက်။

အန်နိုရာ ဆိုတာ မှင်စာကျွဲလေးလား။

အန်နိုရာဆိုတာ ကျွဲမျိုးနွယ်ဝင်ပဲ။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ဆူလာဝေစီ ဆဲလက်ဘီး ဒေသမှာပဲတွေ့ရတဲ့ သတ္တဝါမျိုးဖြစ်တယ်။ သေးငယ်တဲ့ အရိုင်းတိရစ္ဆာန်မျိုးဖြစ်ပြီး မျိုးကွဲ နှစ်မျိုးရှိတယ်။ ကျွဲနဲ့တူပြီး အလွန်သေးငယ်တဲ့ သတ္တဝါဖြစ်လို့ မှင်စာကျွဲလို့ ခေါ်တာပေါ့။ တောင်ပေါ်နေ မှင်စာကျွဲမျိုးနဲ့ တောင်အောက်နေ မှင်စာကျွဲမျိုး ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတယ်။

တောင်ပေါ်မှင်စာကျွဲက ပိုပြီး ပုတယ်။ သူ့အရပ်က ၆၀ စင်တီမီတာ မြင့်တယ်။ တောင်အောက်မှင်စာကျွဲက ၁ မီတာ အရပ်မြင့်တယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ပဲ။ ကျောက ကုန်းနေတယ်။ နောက်ဖက် ကားထွက်နေပြီး ချွန်ထက်တဲ့ ချုံနှစ်ချောင်း ရှိတယ်။ သူတို့အရောင်က အချို့အညိုရောင်၊ အချို့ အနက်ရောင်ဖြစ်တယ်။ သူတို့ မျိုးကွဲတွေ အများကြီး ရှိကောင်း ရှိနိုင်သေးတယ်။ သူတို့ကို အမဲလိုက်ကြတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ကျက်စားနေတဲ့ သဘာဝတောတောင်တွေက ပြောင်းလဲသွားတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့ မျိုးနွယ်ဝင်တွေ အရေအတွက် နည်းပါးလာတယ်။ ဒီအတိုင်း မစောင့်ရှောက်ဘဲ ဆက်ထားရင် မျိုးတုံးသွားနိုင်ကောင်းရဲ့။



ANTS

ပျော်မွေ့ရာဒေသ
အစားအစာ

- ဟင်းလင်းလွင်ပြင်၊ သစ်ပင်များ
- သစ်စေ့နဲ့ အင်းဆက်ပိုးကောင်များ၊ ဝတ်ရည်နဲ့ ကပ်ပါး
ကောင်များ

အရွယ်ပမာဏ
အရေပြား

- အလျား = ၁ မှ ၃၅ မီလီမီတာ
- အနီ၊ အဝါ၊ အနက်။

အားလုံးသော ပုရွက်ဆိတ်တွေဟာ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ နေကြသလား။

ပျားတွေ၊ နဂျီကောင်မျိုးတွေအပါအဝင် အင်းဆက်ပိုးကောင်မျိုးကွဲ ၁၅၀၀၀ ထဲမှာ အညိုရောင်၊ အနက်ရောင် ပုရွက်ဆိတ်တွေလည်း ပါတယ်။ ပုရွက်ဆိတ်အားလုံးဟာ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ နေတယ်။ လက်အောက်ခံသတ္တဝါတွေ၊ အခိုင်းအစေတွေရှိတယ်။ သူတို့ မျိုးဥတစ်လုံး သို့မဟုတ် ဥတွေထဲက အမတစ်ကောင်ကို ဘုရင်မတင်မြှောက်ကြတယ်။ တခြားအကောင်တွေက လုပ်သားတွေ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ အတောင်ပံမဲ့ အမြို့မတွေဖြစ်တယ်။ အမတွေမှာ အတောင်မရှိဘူး။ သူတို့မှာ အစာတွေစုဆောင်းဖို့၊ သူတို့အိုးအိမ်ကို ကာကွယ်ဖို့ လက်အောက်ခံ ပျားတွေရှိတယ်။ အင်းဆက်မျိုးကွဲအများစုမှာ ဘုရင်မတွေရှိကြတယ်။ သူတို့က လေထဲ ပျံဝဲတက်သွားပြီး ပျားထီးတွေနဲ့ မိတ်လိုက်ကြတယ်။ မိတ်လိုက်တဲ့ ပျားထီးတွေ သေကုန်တယ်။ ပျားမတွေက မြေပြင်ကို ဆင်းလာကြပြီး အတောင်တွေ ဖြန့်ကားပြီး ဥတွေကို ဝပ်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့အစာတွေက သစ်စေ့တွေ၊ အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေ ဝတ်ရည်တွေ ဖြစ်တယ်။ ကပ်ပါးကောင်တွေကိုလည်း စားသောက်ကြလို့ လူကို အကျိုးပြုတယ်။ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်က ၁ မီလီမီတာမှ ၃၅ မီလီ မီတာအထိ ရှည်လျားတယ်။ သူတို့ အရောင်တွေက အနီ၊ အဝါ၊ အနက်ရောင်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။



ANT-EATER

- | | |
|----------------|---|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - တောင်အမေရိကနဲ့ အလယ်အမေရိက |
| အစားအစာ | - ပုရွက်ဆိတ်များ၊ အခြားအင်းဆက်ပိုးကောင်များ |
| အရွယ်ပမာဏ | - အရှည်ဆုံးအလျား = ၁၂ မီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - မီးခိုးရောင်၊ အညိုရောင်၊ အနက်ရောင် |

ပုရွက်ဆိတ်စားကောင်က ပုရွက်ဆိတ်တွေကို ဘယ်လိုတူးကြသလဲ။

ပုရွက်ဆိတ်စားကောင်လို့ ခေါ်ရတာကတော့ သူတို့တွေဟာ ပုရွက်ဆိတ်တွေ၊ ခြွေတွေနဲ့ အခြား အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေကို စားသုံးကြလို့ပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ ချွန်ထက်တဲ့ လက်သည်းခြေသည်းတွေနဲ့ ပုရွက်ဆိတ်အသိုက်ကို တူးပြီး အပေါက်ဖောက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပါးစပ်ဝနဲ့ တော့ပြီး ထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ ၂၅ စင်တီ မီတာ ရှည်လျားတဲ့ သူ့လျှာပေါ်က စေးကပ်တဲ့ တံတွေးတွေကို အသုံးပြုပြီး ပုရွက်ဆိတ်တွေကို လျက်တော့တာပဲ။ သူတို့ကို အမေရိကတောင်ပိုင်းနဲ့ အလယ်ပိုင်းမှာ တွေ့ကြရတယ်။ ကြီးမားတဲ့ ပုရွက်ဆိတ်စားကောင်တွေမှာ အတွင်းဘက် ကွေးဝင်နေတဲ့ရှေ့လက်နှစ်ချောင်းရှိတယ်။ လက်ဆစ်၊ ခြေဆစ်တွေကို အားပြုလျှောက်လှမ်းကြတယ်။ ရှည်လျားလုံးသွယ်တဲ့ နှာခေါင်းရှိတယ်။ အမွေးဖွားဖွားနဲ့ သူ့အမြီးက ဟန်ချက်ထိန်းပေးတယ်။ သူတို့တွေဟာ ရွံ့နွံတွေ၊ မြက်ခင်းပြင်တွေ၊ ခပ်ပါးပါးတောစပ် တွေထဲမှာ နေကြတယ်။ တစ်ချိန်လုံး အစာရှာနေတဲ့ကောင်တွေ ပဲ။ ဖိလအကြာကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး နွေဦးရာသီမှာ အမက သားလေးတစ်ကောင် ပေါက်ပွားပါတယ်။ သူ့မိခင် ကိုယ်ဝန် နောက်ထပ်မဆောင်ခင်အထိ သားငယ်လေးက သူ့မိခင်ကိုယ်မှာ တွယ်ကပ်နေလေ့ရှိတယ်။



ANTELOPE

ပျော်မွေ့ရာဒေသ
အစားအစာ
အရွယ်ပမာဏ
အရောင်အဆင်း

- သဲကန္တာရ၊ ဆဗားနားမြက်ခင်းပြင်၊ လွင်ပြင်
- ချုံပုတ်ပင်တွေက သစ်ရွက်စိမ်းများ၊ မြက်မျိုးစုံ
- အငယ်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၄၄ စင်တီမီတာ
- အညိုဖျော့ဖျော့၊ ရွှေဝါရောင်သန်း မီးခိုးရောင်၊
အနက်ရောင်မှိုင်းမှိုင်း

အကြီးဆုံးတောင်ဆိတ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ။

တောင်ဆိတ်တွေဟာ အားနည်းတဲ့ သတ္တဝါတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဆိတ်၊ သိုး မျိုးနွယ်ဝင်တွေပဲ။ သားရဲတိရစ္ဆာန်တွေ၊ ငှက်ရဲတွေက ရန်မူလာခဲ့ရင် ကြောက်လန့်ပြီး ပြေးကြတယ်။ သွယ်ပြောင်းတဲ့ သူတို့ခြေချောင်းလေးတွေနဲ့ အလွန်လျင်မြန်စွာ ပြေးနိုင်ကြတယ်။ များစွာသော တောင်ဆိတ်အငယ်စားလေးတွေဟာ ချုံပုတ်တွေက သစ်ရွက်စိမ်းတွေ မြက်တွေကို စားကြတယ်။ ပုရစ်ဖူးလေးတွေ၊ သစ်ရွက်နုလေးတွေ၊ သဲကန္တာရတွေနဲ့ အာဖရိကတိုက်က လယ်ကွင်းပြင်ဘေးစပ်ရဲ့ ဘေးဘက်ရှိ ကျောက်တောင်တွေမှာ နေကြတယ်။ သူတို့အရောင်အသွေးက မျိုးစုံတယ်။ အညိုဖျော့ဖျော့ရောင်၊ ရွှေရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ အနက်ရောင်တွေဖြစ်တယ်။ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းမှာက အရောင်ပိုဖျော့တယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှစ်လလွယ်ပြီးနောက် သားတစ်ကောင် ပေါက်ပွားလာတယ်။ အငယ်ဆုံးတောင်ဆိတ်ကလေးမျိုးကတော့ ၄၄ စင်တီမီတာပဲ ရှည်လျားတယ်။ ၂ ကီလိုဂရမ်ပဲ လေးတယ်။ အကြီးဆုံးတောင်ဆိတ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဒမ္မ မျိုးကတော့ ၁.၃ မီတာ ရှည်လျားတယ်။ ၈၅ ကီလိုဂရမ် အလေးချိန်ရှိတယ်။



ANT-LIONS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - အပူပိုင်းဒေသများ၊ ဥရောပ
- အစားအစာ - ပုရွက်ဆိတ်များ၊ အခြားအင်းဆက်ပိုးကောင်များ
- အရွယ်ပမာဏ - အရှည်ဆုံးအလျား = ၁ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - အဝါ၊ နီညို

ပုရွက်ဆိတ်ခြင်သံတွေဆိုတာ တကယ့်ခြင်သံတွေလား။

ပုရွက်ဆိတ်ခြင်သံဆိုတာ အင်းဆက်ပိုးကောင်ပါ။ ပုစဉ်းနဲ့ တူတယ်။ သူတို့ကို အပူပိုင်းဒေသမှာ တွေ့ကြရတယ်။ ပုရွက်ဆိတ် ခြင်သံကြီးဆိုတာ ကြီးမားတဲ့ အင်းဆက်ပိုးကောင်ပဲ။ ချွန်တဲ့အတောင်တွေရှိတယ်။ သူတို့ဟာ ပုစဉ်းတွေနဲ့ မတူဘူး။ သူတို့ရဲ့ အာရုံခံကိရိယာက အလွန်ကြီးမားတယ်။ ပျံရင် ဖြည်းဖြည်းပဲ ပျံသန်းနိုင်တယ်။ အဲဒီလို ပုရွက်ဆိတ်ခြင်သံတွေဟာ ဥရောပ တောင်ပိုင်းအဖျားမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ အခြား သူတို့ မျိုးကွဲတွေကို အမေရိကမှာ တွေ့ရတယ်။ ပုရွက်ဆိတ်တွေ၊ အခြားအင်းဆက် ပိုးကောင်လေးတွေ စားသောက်တတ်တဲ့ ပိုးကောင်မျိုး အလေ့အထရှိတာကြောင့် ပုရွက်ဆိတ်ခြင်သံလို့ ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ မြေပြင်ပေါ်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေထိုင် ကြတယ်။ သဲမြေတွေထဲမှာ တွင်းကလေးတွေတူးနေကြတယ်။ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကို သဲထဲမှာ မြှုပ်ထားကြတယ်။ သားကောင် ကျလာစေဖို့ ပါးစပ်ကိုဟပြီး စောင့်နေတယ်။ အမေရိကန်မှာ သူတို့ကို **Doodle bugs** လို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။



APHIDS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - မြေပြင်၊ ကွင်းပြင်၊ အပင်တွေရဲ့အမြစ်များ
- အစားအစာ - ကောက်ပဲသီးနှံ နဲ့ အပင်ငယ်များ
- အရွယ်ပမာဏ - အလျား = ၃ မီလီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - အစိမ်းနုရောင်

ဖြတ်စိမ်း၊ ပျဉ်းတွေ ဘယ်လိုမျိုးပွားကြသလဲ။

အလွန်သေးငယ်ပြီး စုတ်ယူတတ်တဲ့ သတ္တဝါဖြစ်တယ်။ သကြားဓာတ်သိပ်လိုတဲ့ သတ္တဝါဖြစ်တယ်။ အပင်စား လောက်လန်းတွေလို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။ ကောက်ပဲသီးနှံပင်တွေနဲ့ အပင်ငယ်တွေကို ဖျက်ဆီးကြတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က လုံလိုပဲ။ သူ့နှုတ်သီးနဲ့ အပင်ရဲ့ တစ်ရှူးတွေကို ဖောက်ထွင်းပစ်တယ်။ ရန်သူတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ကာကွယ်ဖို့ အမွေးအမှင်လေးတွေလို ချိုနှစ်ချောင်း ရှိတယ်။ တချို့မှာ အတောင်တွေရှိကြတယ်။ အဖိုနဲ့ အမ မိတ်လိုက်ခြင်းမပြုဘဲ မျိုးပွားတာဖြစ်တယ်။ အဖိုက မျိုးပွားခြင်းကို ဦးဆောင်ပြုလုပ်ပြီး အပျိုမလေးတွေကို လှုပ်ရှားထကြွစေကာ မျိုးဥကျစေတဲ့နည်းနဲ့ မျိုးပွားကြပါတယ်။ သူတို့အရွယ်က ၃ မီလီမီတာထက် ဘယ်တော့မှ ပိုမရှည်လျားဘူး။ အပင်တွေရဲ့ အမြစ်တွေ၊ ရိုးတံပင်စည်တွေ၊ အရွက်တွေမှာနေထိုင်ကြပြီး စုပ်ယူစားသုံးကြတယ်။ သူတို့ စုပ်ယူတာက သကြားဓာတ်အများဆုံးနဲ့ ပရိုတိန်း အနည်းငယ် ဖြစ်ပါတယ်။



APOLLO BUTTERFLIES

- | | |
|----------------|---|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - သစ်တောများ၊ ဥယျာဉ်များ၊ အမြင့်ပိုင်းလေထုအလွှာ |
| အစားအစာ | - ဝတ်မှုန်၊ ဝတ်ဆံ၊ ဝတ်ရည် |
| အရွယ်ပမာဏ | - အရှည်ဆုံးအလျား = ၃ စင်တီမီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - လှပသော အရောင်အဆင် အသွေးမျိုးစုံ။ |

အပိုလိုလိပ်ပြာတွေကို ဘယ်မှာတွေ့ကြရသလဲ။

အဲဒီလိပ်ပြာမျိုးကို ဥရောပနဲ့ အာရှတိုက်တွေက တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ တွေ့ရပါတယ်။ အလွန်လှပပြီး ပျံလွှားငှက်မီးလေးလို အမြီးပါတယ်။ နွေရာသီကာလရောက်လာရင် တောင်တန်းဒေသတွေမှာ တစ်ပင်မှတစ်ပင် ကူးလူးပျံသန်းနေတဲ့ လိပ်ပြာတွေကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် တွေ့ကြရပါတယ်။ မြေပြင်ပေါ်က တောက်ပတဲ့ နေရောင်ခြည်တွေကြားမှာလည်း စီးမျော ပျံဝဲနေကြတယ်။ သူတို့ကိုယ်ပေါ်က အမွေးတွေဟာ အပူစုပ်ယူထားနိုင်လို့ ဆောင်းဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ လိပ်ပြာဖြစ်မယ့် ခူဟာ အယ်လ်ပိုင်းအပင်ငယ်နဲ့ အရွက်တွေကို စားသုံးတယ်။ ခူကောင်ဘဝမှ ပိုးတုံးလုံးဘဝကို ပြောင်းလဲလာတယ်။ လိပ်ပြာတွေကို အမြင့် မီတာ ၂၀၀၀ မှာ ဝဲပျံနေတာကို တွေ့ရလေ့ရှိတယ်။ အပိုလို လိပ်ပြာမျိုးနွယ်ဝင်တချို့ကို အဲလိပ်တောင်တန်း၊ မြောက်အမေရိကတိုက်နဲ့ အာရှတိုက်ရှိ တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ တွေ့ကြရပါတယ်။




ARMADILLO

- | | |
|----------------|---|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - သဲကန္တာရအစပ်တွေ၊ သစ်တော |
| အစားအစာ | - အင်းဆက်ပိုးကောင်၊ ပုရွက်ဆိတ်၊ မြွေ၊ အိမ်မြောင်နဲ့ အခြားတိရစ္ဆာန်ငယ်များ |
| အရွယ်ပမာဏ | - အတိုဆုံးအလျား = ၆ လက်မ၊
အရှည်ဆုံးအလျား = ၉၀ စင်တီမီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - အဝါရောင်သန်းတဲ့အရောင်၊ အညိုရင့်ရင့်။ |

Armadillo သံချပ်ကာအင်္ကျီဝတ်ကောင်လေးက ဘယ်လို ခုခံတိုက်ခိုက်သလဲ။

Armadillo ဆိုတာ စပိန်ဘာသာစကားရဲ့ ဝေါဟာရတစ်ခုပါ။ သံချပ်ကာအင်္ကျီဝတ်ထားတဲ့ အကောင်လေးလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို သံချပ်ကာအင်္ကျီလို မာကျောလှတဲ့ အရိုးပြင်နဲ့ ဖုံးလွှမ်းထားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ခေါင်း၊ အမြီးနဲ့ အခြား ကိုယ်လက်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေမှာလည်း အရိုးခွံမာတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းထားတယ်။ သဲကန္တာရအစပ်တွေနဲ့ တောထဲမှာ တစ်မီတာလောက် နက်အောင် တွင်းတူးနေကြတယ်။ အစုံစား သတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်။ ပုရွက်ဆိတ်တွေ၊ ခြံတွေ၊ မြွေတွေ၊ အိမ်မြှောင်တွေ၊ အခြားတိရစ္ဆာန်ငယ်လေးတွေနဲ့ သစ်ပင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အစားအစာတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ဝန် နှစ်လဆောင်ပြီး သားပေါက်ကြတယ်။ သူတို့မျိုးနွယ်ထဲက အငယ်ဆုံး မျိုးရဲ့ ပမာဏကတော့ ခြောက်လက်မ ရှည်တယ်။ ၈၀ ဂရမ်လေးတယ်။ အကြီးဆုံးမျိုးက လေးပေရှည်လျားတယ်။ ၆၀ ဂရမ်လေးတယ်။



ARMY-ANTS

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - သစ်တောများ၊ မြက်ခင်းလွင်ပြင်များ |
| အစားအစာ | - လမ်းခရီးမှာတွေ့သမျှ တိရစ္ဆာန်များ |
| အရွယ်ပမာဏ | - ၃.၅ စင်တီမီတာအထိ |
| အရောင်အဆင်း | - အနက်၊ အနီ |

ပုရွက်ဆိတ်စစ်သည်တော်တွေ ဘယ်လိုနယ်ချဲ့ကိုလိုနီ ပြုကြသလဲ။

တောင်အမေရိက အပူပိုင်းဒေသမှာ ပုရွက်ဆိတ်စစ်သည်တော်တွေရဲ့ ဧရာမကျယ်ပြန့်တဲ့ ကိုလိုနီဒေသတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အမြဲ စစ်ချီနေတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ စစ်သည်တော်ပေါင်း ၇ သိန်းကျော် ပါဝင်နေပါလိမ့်မယ်။ သူတို့တွေရဲ့ ဥတွေ၊ ပိုးလောက်လန်းတွေကို သယ်ဆောင်ရင်း စစ်ကြောင်းတွေခွဲ ဖြန့်ချိလာကြပါတယ်။ ညရောက်တော့ ကျောက်တုံးအောက်တွေ၊ သစ်ခေါင်းတွေထဲမှာ ယာယီ ရပ်နား စခန်းချပါတယ်။ သူတို့ကို စစ်ကြောင်းခေါင်းဆောင်တွေ၊ ကြေးစားလီဂျင်းတပ်မတော်သားတွေလို့ သိရှိထားကြပါတယ်။ အပူပိုင်းဒေသမှာ ပုရွက်ဆိတ်မျိုးကွဲပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ သားစား သတ္တဝါတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့စစ်ကြောင်းအသီးသီး ချီတက် ဖြတ်သန်းလာတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်က တွေ့သမျှ သတ္တဝါတွေကို စားကြတယ်။ အံ့အားသင့်စရာကောင်းတာက သူတို့ရဲ့ အလုပ်သမား ပုရွက်ဆိတ်တွေဟာ မျက်မမြင်တွေဖြစ်နေကြတာပါပဲ။ ရှေ့ပြေး ကင်းထောက်တွေကို အနံ့ခံပြီး ချီတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အထူး စစ်သည်တော်တွေမှာ မေးရိုးကြီးတွေ ရှိတယ်။ သူတို့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ရန်ကို ကာကွယ်ဖို့ စစ်ကြောင်းရဲ့ အပြင်စည်းကချီတက်ကြရသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။



ARROW POISON FROG

- | | |
|----------------|--|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - ကုန်းမြေ၊ ရေပြင် |
| အစားအစာ | - အင်းဆက်ပိုးကောင်၊ ပိုးကောင်နဲ့ပက်ကျိများ |
| အရွယ်ပမာဏ | - အတိုဆုံးအလျား = ၁.၅ စင်တီမီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - လှပတဲ့အရောင်အသွေးအဆင်မျိုးစုံ |

မြားဆိပ်ဖား လို့ ဘာကြောင့်ခေါ်ကြတာလဲ။

မြားဆိပ်ဖားကို နီပြာမြားဆိပ်ဖားလို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။ အမေရိက အလယ်ပိုင်းနဲ့ တောင်ပိုင်းမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ သူတို့က အလွန်ပြင်းတဲ့ အဆိပ်တစ်မျိုးကို သိုဝှက်ထားတယ်။ သူတို့ရဲ့ မြားချွန်သဏ္ဌာန်ခေါင်းတွေနဲ့ အဆိပ်တွေကို ထုတ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံသား အင်ဒီးယန်းတွေကို ချက်ချင်း ပွဲချင်းပြီး စေတဲ့ အဆိပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ လှပတဲ့ အစင်းကြောင်းတွေရှိတယ်။ ကြီးမားတဲ့ မျက်စိကြီးတွေရှိတယ်။ မျက်စိတွေရဲ့ ဦးခေါင်းရဲ့ အပေါ်ဘက် ဘေးတစ်ဘက်စီမှာရှိတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က အန္တရာယ်နဲ့ သားကောင်ကိုရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်တယ်။ မျက်စိတွေကို မျက်ခွံတွေနဲ့ ကာကွယ်ထားတယ်။ ဂလင်းတွေက စိုထိုင်းမှုကို ထိန်းထားကြတယ်။ သူတို့ရဲ့အသံ အိတ်တွေထဲကို လေမှုတ်ထိုးသွင်းပြီး အသံပြုအော်ဟစ်တယ်။ အရွယ်အစားကတော့ မျိုးစုံပဲ။ ကျူးဘားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မျိုးကွဲတစ်မျိုးက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်။ ၁.၅ စင်တီမီတာပဲ ရှည်လျားတယ်။



ASS

- | | | |
|----------------|---|--|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - | မြက်ခင်းလွင်ပြင်၊ ဟင်းလင်းလွင်ပြင်၊ မြေပြန့်၊ သဲကန္တာရ |
| အစားအစာ | - | မြက်မျိုးစုံ၊ သစ်ခေါက်၊ သစ်ရွက်နဲ့ သစ်သီးဝလံများ |
| အရွယ်ပမာဏ | - | ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၁.၂ မီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - | မီးခိုးရောင် |

မြည်းကို ဝန်တင်တိရစ္ဆာန်လို့ ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲ။

မြည်းဆိုတာ အသားမစားတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စား သတ္တဝါ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဓိက အစားအစာကတော့ မြက်ပါပဲ။ ဝန်တင်တိရစ္ဆာန်အဖြစ် အသုံးပြုဖို့ မွေးမြူကြပါတယ်။ အရိုင်းမြည်း နှစ်မျိုးရှိတယ်။ မြောက်အာဖရိကရဲ့ သဲကန္တာရနဲ့ မြက်ခင်းပြင်တွေမှာ ပေါက်ပွားတဲ့ မြည်းမျိုးကို လေ့ကျင့်သင်ကြား ပြီး ယဉ်ပါးအောင် မွေးမြူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အရောင်က ဝါညိုညိုနဲ့ မီးခိုးရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အမြီးတစ်ချောင်းနဲ့ နက်မှောင်တဲ့ လည်ဆံမွေးတွေရှိတယ်။ ၁ မီတာမှ ၁ မီတာခွဲ မြင့်မားတယ်။ နားရွက်တွေက ရှည်လျားတယ်။ ခြေထောက်မှာ အမွေးတွေက အစင်းထနေတယ်။ လားဆိုတာ မြည်းဖိုနဲ့ မြင်းမစပ်ပြီး မျိုးပွားလာတဲ့ သတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်။ မြင်းထီးနဲ့ မြည်းမစပ်ပြီး မရနိုင်ဘူး။ ရခဲလှတယ်။ လားထီးရော လားမပါ အမြို့တွေပဲ။ အမက တစ်နှစ်နီးပါး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး နွေဦးရာသီမှာ သားပေါက်ကလေးတစ်ကောင် ပေါက်ပွားပေးပါတယ်။



BABOONS

- | | |
|----------------|---|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - ဆဗားနားမြက်ခင်းပြင်၊ သစ်တော၊ သဲကန္တာရ၊ မိုးများတဲ့ သစ်တော |
| အစားအစာ | - မြက်၊ သစ်မြစ်၊ သစ်သီးဝလံ၊ သစ်စေ့၊ အင်းဆက်ပိုးကောင် နဲ့ တိရစ္ဆာန်ငယ်များ |
| အရွယ်ပမာဏ | - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၅၆ မှ ၇၀ စင်တီမီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - မီးခိုးရောင်၊ အညိုရောင် (တင်ပါးခွက်ပေါ်မှာ ရောင်ပြေးရှိ) |

ဘာဘွန်းတွေကို ဘယ်မှာတွေ့ရသလဲ။

ဘာဘွန်းတွေဟာ အာဖရိကဇာတိဖွားတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သောက်ရေရနိုင်တဲ့ အာဖရိကတိုက်ရဲ့ နေရာအနှံ့အပြားမှာနေထိုင်ကြတယ်။ ၃၀ မှ ၂၀၀ ရှိတဲ့ ဘာဘွန်းမျိုးနွယ်ဝင်တွေ စုပေါင်းပြီး နေထိုင်လေ့ရှိကြတယ်။ သစ်ပင်ပေါ်မှာ အိပ်ကြတယ်။ သူတို့အစားအစာတွေက သစ်သီးဝလံ၊ သစ်စေ့တွေ၊ မြက်နဲ့ အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ခြောက်လ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး ကလေးတစ်ယောက် မွေးဖွားတယ်။ သူတို့အရောင်က အညိုရောင်သို့မဟုတ် မီးခိုးရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ အငယ်ဆုံး ဘာဘွန်းရဲ့ ပမာဏအရွယ်အစားက ၆ စင်တီမီတာမှ ၈ စင်တီမီတာရှည်လျားတယ်။ ၁၄ ကီလိုဂရမ်လေးတယ်။ အကြီးဆုံး ကောင်က ၇၀ စင်တီမီတာ ရှည်လျားတယ်။ ၅၀ ကီလိုဂရမ် လေးတယ်။ မျက်နှာမှာ အမွေးအမျှင်မရှိဘူး။ ခွေးနှုတ်သီးနဲ့ တူတဲ့ နှုတ်သီးတွေရှိတယ်။ သားရေအရောင်အသွေးကိုကြည့်ပြီး အထီး၊ အမ ခွဲခြားနိုင်တယ်။



BADGER

- | | |
|----------------|--|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - သစ်ပင်၊ သစ်တောများရှိရာတောင်တန်းများ |
| အစားအစာ | - တိရစ္ဆာန်ငယ်များ၊ သစ်သီးဝလံများ၊ သစ်မြစ်များ |
| အရွယ်ပမာဏ | - အမြီးဖျားအထိ အလျား = ၁ မီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - အနက်၊ အဖြူ၊ မီးခိုးရောင် |

ခွေးတူဝက်တူတွေမှာ ခြေချောင်း ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။

သူတို့ဟာ Stoat နဲ့ Weasel မျိုးနွယ်တွေဖြစ်ပြီး သတိကြီးတဲ့ သတ္တဝါတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်က ဝက်ဝံနဲ့တူတယ်။ ဥရောပ၊ အမေရိကနဲ့ တရုတ်တို့မှာ တွေ့ရတယ်။ အမေရိကန် ခွေးတူဝက်တူတွေက ဥရောပ ခွေးတူဝက်တူတွေထက် အရွယ် ပမာဏ ငယ်တယ်။ **Hog Badger** ဟော့ဂ် ခွေးတူဝက်တူမျိုး ကိုတော့ တရုတ်မှာ တွေ့ရပါတယ်။ မြေကြီးတွေ ကွဲအက်ပြီး အခေါင်းဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေ၊ တွင်းတွေထဲမှာနေကြတယ်။ သူတို့ အိပ်ရာတွေကို အရွက်တွေ၊ သစ်ကိုင်းချောင်းလေးတွေ ခင်းထား တယ်။ တီကောင်တွေ၊ အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေနဲ့ ကိုက်ဖြတ် စား သတ္တဝါငယ်လေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့အစာတွေပဲ။ မိုးရာသီမှာ မျိုးပွားတယ်။ အမက ကိုယ်ဝန် ခုနစ်လဆောင်ပြီးရင် အကောင် လေးတွေ မွေးဖွားတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံး အဖြူနဲ့ အနက်တွေ ဖုံးနေတဲ့ တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင် ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေရှိတဲ့ သားပေါက် ကလေးတွေဖြစ်တယ်။ အမြီးကတိုတိုတုတ်တုတ်၊ အားကောင်းတဲ့ လက်၊ ခြေတွေရှိတယ်။ ၁ မီတာလောက်ရှည်လျားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ရှိတယ်။ ရှေ့လက်မှာ လက်သည်း ၅ခုစီ ရှိတယ်။



BASILISK

- | | |
|----------------|--|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - သစ်တောများ၊ သဲကန္တာရများ |
| အစားအစာ | - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ငှက်နို့၊ ကြွက်များ |
| အရွယ်ပမာဏ | - အလျား = ၆၀ စင်တီမီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - အရောင်စုံ |

နဂါးကောင် အကြည့်နဲ့ သေစေနိုင်သလား။

Bsilisk နဂါးကောင် ဆိုတာ အကြီးမားဆုံး အိမ်မြှောင် အုပ်စုမျိုးထဲက မျိုးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကင်းလိပ်လျှော့ မျိုးနွယ်ဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မြှောင်မျိုးစိတ်က အလွန်များပြားပါတယ်။ အမေရိကရဲ့ အပူပိုင်းရပ်ဝန်းမှာနေထိုင်ကြတယ်။ ပုံပြင်ထဲက အမြီးဖားဖားနဲ့ နဂါးက သူ့အကြည့်တစ်ချက်နဲ့ သတ်ဖြတ်နိုင်တာကို အစွဲပြုပြီး နဂါးကောင်ဆိုတဲ့ နာမည် တွင်နေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် အန္တရာယ်မပေးတဲ့ သတ္တဝါမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အစုံစားသတ္တဝါတွေ ဖြစ်တယ်။ အသီးအရွက်လည်း စားတယ်။ ငှက်တွေ၊ ကြွက်တွေကိုလည်း စားတယ်။ ၆၀ စင်တီမီတာလောက် ရှည်လျားတယ်။ ချွန်သွယ်တဲ့ အမြီးရှိတယ်။ အဖိုတွေမှာ ခေါင်းက နေ အမြီးအထိ အမွေးထောင်ထောင် အရေပြား (အမောက်) ရှိတယ်။ ရန်သူကလိုက်ရင် သူတို့ရှည်လျားတဲ့ နောက်ခြေနှစ်ချောင်း အားကိုးနဲ့ ပြေးလွှားနိုင်ကြတယ်။



BATS

ပျော်မွေ့ရာဒေသ
အစားအစာ
အရွယ်ပမာဏ
အရောင်အဆင်း

- နေရာစုံ
- အင်းဆက်ပိုးကောင်များ
- ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၁၀ စင်တီမီတာ
- အညိုရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ အနက်ရောင်။

လင်းနို့က သားကောင်ကို ဘယ်လိုလိုက်သလဲ။

ကမ္ဘာပေါ်က နို့တိုက်သတ္တဝါတွေထဲမှာ လင်းနို့လို ဘယ်သူမှ မပျံသန်းနိုင်ကြဘူး။ သူတို့ဟာ ကျွမ်းဘားမောင်မယ်တွေလို ပျံသန်းနိုင်ကြသူတွေ ဖြစ်တယ်။ ဝမ်းဗိုက်နဲ့ ကျောကုန်းကြားက အရေပြားဟာ ရှည်ဆန့်ထွက်လာပြီး အတောင်နှစ်ဖက်ဖြစ်လာတယ်။ အပူပိုင်းဒေသမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ အမက သားပေါက်ရင် တစ်ခါပေါက် တစ်ကောင်ပဲ။ သူတို့ သက်တမ်းက ပျမ်းမျှ ၂၅ နှစ် ဖြစ်တယ်။ သူတို့ ခြေဖဝါးနှစ်ဖက်နဲ့ ကုတ်ချိတ်ပြီး ဇောက်ထိုးနေနိုင်တယ်။ ညမှာ ကျက်စားကြသူတွေဖြစ်တယ်။ အနံ့ခံကောင်းတဲ့သတ္တဝါဖြစ်ပေမယ့် ပဲ့တင်သံကို အသုံးပြုပြီး အစားအစာရှိရာအရပ်ကို ရှာဖွေနိုင်တာဖြစ်တယ်။ သူတို့လွှတ်လိုက်တဲ့ အသံက အလွန်မြန်တယ်။ သူတို့ ပျံသန်းရာလမ်းကြောင်းမှာ ရှိနေတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေဆီက သူတို့လွှတ်လိုက်တဲ့ အသံတွေက ပဲ့တင်ပြန်လာတယ်။ သူတို့နားထဲကို ပဲ့တင်သံတွေ ဝင်လာတယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့ သူတို့ အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ငါးတွေ၊ အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေကို အမဲလိုက်တာဖြစ်တယ်။ အငယ်ဆုံးလင်းနို့က ၂၅ စင်တီမီတာ ရှည်လျားတယ်။ အကြီးဆုံးလင်းနို့က ၄၀ စင်တီမီတာ ရှည်လျားတယ်။



GRIZZLY BEARS

- | | |
|----------------|---|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - သစ်တောများမှာ အနေများ |
| အစားအစာ | - အပင်ငယ်၊ ငါးနဲ့ ကိုက်ဖြတ်စားသတ္တဝါများ၊ အသေကောင်
ပုပ်များ၊ သမင်ငယ်များ |
| အရွယ်ပမာဏ | - အမြီးဖျားမှ ခေါင်းအထိ အလျား ၂ မီတာ မှ ၂.၈ မီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - အနက်ရောင်ရင့်ရင့် (ဖြူညိုညိုအရောင်) |

ဂရစ်ဇေလီ ဝက်ဝံဆိုတာ ဘယ်လောက်သန်စွမ်းသလဲ။

ဂရစ်ဇေလီ ဝက်ဝံတွေဟာ ကြီးမားတဲ့ နို့တိုက်သတ္တဝါတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ ခွန်အားကြီးမားပုံနဲ့ လျင်မြန်မှုတို့ကြောင့် ထင်ရှားတယ်။ လက်မဝက်ထူတဲ့ သံမဏိချောင်းကို ပြတ်အောင် ကိုက်ဖြတ်နိုင်တယ်။ သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်က ၄၀၀ ကီလိုဂရမ်လေး ပေမယ့် တစ်နာရီကို မိုင် ၅၀ နှုန်းနဲ့ ပြေးနိုင်တယ်။ အပင်တွေ ကို အစားများတယ်။ ကြွက်တွေ၊ ငါးတွေ၊ သမင်တွေကိုလည်း စားကြတယ်။ အမဟာ ကိုးလ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးရင် ဝက်ဝံလေး တစ်ကောင်မှ သုံးကောင်အထိ မွေးဖွားလေ့ရှိတယ်။ အမီးမှ ခေါင်းအထိ ၂ မီတာမှ ၃ မီတာအထိ ရှည်လျားတယ်။ အမွေး တွေက အဖြူ၊ အမည်း၊ အညို မျိုးစုံတယ်။ ဂရစ်ဇေလီ ဝက်ဝံရဲ့ အမွေးဖွားလေးတွေက အဖြူရောင် ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါ သူတို့ မျိုးနွယ်ရဲ့ သင်္ကေတလက္ခဏာပဲ။



POLAR-BEARS

- | | |
|----------------|---|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - ပင်လယ်ထဲကရေခဲပြင်၊ ရေပြင်၊ ကျွန်းတွေရဲ့ ကမ်းခြေများ |
| အစားအစာ | - ပင်လယ်ဖျံ၊ ဖျံငယ်များ၊ ဖျံအသေကောင်ပုပ်၊ အပင်ငယ် |
| အရွယ်ပမာဏ | - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၂ မှ ၂.၅ မီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - အဖြူရောင် |

ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံတွေကို ဘယ်မှာတွေ့ရသလဲ။

ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံတွေဟာ အလွန်ကြီးမားတဲ့ အသားစား သတ္တဝါတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြီးဖျားက ခေါင်းအထိ ၂ မီတာ မှ ၂၅ မီတာ အထိ ရှည်လျားကြတယ်။ အလေးချိန်တွေကတော့ ၄၀၀ ကီလိုဂရမ်မှ ၈၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိ အလေးချိန်စီးကြတယ်။ ဖျံတွေ၊ ဝေလငါးလေးတွေ၊ ဖျံကြီးတွေ၊ အသေကောင်ပုပ်တွေနဲ့ အပင်တွေဟာ သူတို့အစာတွေပဲ။ အမဟာ ရှစ်လကိုယ်ဝန်ဆောင် ပြီး တစ်ကောင်မှ သုံးကောင်အထိ မွေးဖွားလေ့ရှိတယ်။ သက်တမ်းက ၂၅ နှစ်လို့ အကြမ်းဖျင်း ပြောနိုင်တယ်။ သူတို့ အရေပြားပေါ်က အမွေးတွေရဲ့အရောင်က အဖြူ သို့မဟုတ် အဝါရောင်သမ်းတယ်။ သူတို့ကို အာတိတ်ကမ်းခြေတောင်ဖျား တစ်လျှောက် မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းဒေသမှာပဲ တွေ့ရှိနိုင်တယ်။ သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ အအေးဒဏ်ခံနိုင်ဖို့ အဆီပြင်အထပ်ထပ် ကာထားတဲ့အပြင် တူထဲတဲ့သားရေနဲ့ဖုံးလွှမ်း ထားတယ်။




BEAVERS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - ရေကန်နဲ့ စမ်းချောင်းအနားက ရွံ့နွံတောများ
 အစားအစာ - သစ်ရွက်များ၊ နွယ်ပင်အုပ်များ၊ မြက်မျိုးစုံ၊ ပင်စည်
 အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၈၀ မှ ၁၂၀ စင်တီမီတာ
 အရောင်အဆင်း - အနီရောင်သန်းတဲ့ အညိုရောင်၊ အနက်ရောင်မှိုင်းမှိုင်း။

Beaver တွေဟာ ကိုက်ဖြတ်စားသတ္တဝါတွေလား။

သူတို့ဟာ ကိုက်ဖြတ်စားသတ္တဝါမျိုးနွယ်ဝင်တွေဖြစ်ပြီး ရေနေသတ္တဝါအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလိုက်တဲ့ သတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်။ သူတို့အိမ်တွေရဲ့ အလယ်ဗဟိုက တွင်းတွေထဲမှာနေကြတယ်။ ဆောင်းရာသီမှာ နွေးနေစေဖို့ တွင်းကို ရွှံ့အလွှာထူထူကာရံထားတယ်။ တွင်းပေါက်ဝင်တဲ့လမ်းကို ရေဝင်မလာအောင် ရေကာတာ ကာရံထားတယ်။ ချောင်းတွေ၊ ကန်တွေနားက ရွှံ့နွံတွေထဲမှာ နေကြတယ်။ အရွက်တွေ၊ ပိုးကောင်အုပ်စုတွေ၊ မြက်တွေ၊ အပင်တွေရဲ့ ရိုးတံပင်စည်တွေဟာ သူတို့ရဲ့အစာတွေဖြစ်ကြတယ်။ အမဟာ သီတင်းပတ် ၁၅ ပတ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးရင် တစ်ကောင်မှ ရှစ်ကောင်အထိ ပေါက်ပွားလေ့ရှိတယ်။ ၈၀ စင်တီမီတာမှ စင်တီမီတာ ၁၂၀ အထိ ရှည်လျားတယ်။ အလေးချိန်က ၁၀ ကီလိုဂရမ်မှ ၃၀ ကီလိုဂရမ်အထိ အလေးချိန်ရှိတယ်။ အရေပြားပေါ်က အမွေးတွေရဲ့အရောင်အဆင်းက အနီရောင်သန်းနေတဲ့ အညိုရောင်ဖြစ်တယ်။ နီညိုညိုအရောင်ပေါ့။ သူတို့သက်တမ်းက နှစ် ၅၀ လောက် ရှိနိုင်တယ်။




BEES

- | | |
|----------------|--|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားမှာ နယ်ချဲ့နေထိုင် |
| အစားအစာ | - ဝတ်မှုန်၊ ဝတ်ဆံ၊ ဝတ်ရည် |
| အရွယ်ပမာဏ | - ၁ စင်တီမီတာနဲ့အထက် |
| အရောင်အဆင်း | - အညိုရောင်၊ အနက်ရောင် |

ဝတ်မှုန်ကူးဖို့ ပျားတွေက ကူညီကြသလား။

ပျားမျိုးကအလွန်များတယ်။ နဂျီကောင်၊ ပုရွက်တွေပါဝင်တဲ့ အင်းဆက်ပိုးကောင်မျိုးနွယ်ဝင်တွေဖြစ်တယ်။ အတောင်လေးခု ရှိတယ်။ ပျားတွေရဲ့ အရောင်အဆင်းက အညိုရောင်၊ အနက်ရောင်တွေများတယ်။ ပျားတွေဟာ ကိုက်ဝါးနိုင်သလို စုပ်လည်း စုပ်နိုင်တယ်။ ပျားတွေဟာ ပန်းပွင့်တွေရဲ့ ဝတ်မှုန်၊ ဝတ်ရည်တွေကိုစားသုံးကြတယ်။ ပန်းပင်အမြောက်အမြားရဲ့ ဝတ်မှုန်ကူးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပျားတွေဟာ အလွန်အရေးပါတယ်။ သူတို့လျှာတွေနဲ့ ဝတ်ရည်ကို စုပ်ယူကြတယ်။ ဝတ်ဆံလေးတွေက သူတို့အမွေးအမှင်တွေမှာ ကပ်ပါသွားကြတယ်။ ဝတ်ရည်တွေကို သူတို့အသိုက်ထဲမှာ သိုလှောင်ထားပြီး ပျားပေါက်စလေးတွေကို ကျွေးမွေးကြတယ်။ ပျားတွေဟာ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့နေကြတယ်။ သူတို့မှာ လက်အောက်ခံ ပိုးကောင်လေးတွေ ရှိတယ်။ မိတ်လိုက် ပြီးတဲ့ ပျားမတွေက အသိုက်ကလေးတွေလုပ်ပြီး ဝတ်မှုန်ဝတ်ဆံနဲ့ ဝတ်ရည်တွေကို စုဆောင်းပါတော့တယ်။ ပြီးတော့ ဥတွေအုတ်တယ်။ အသိုက်ကိုပိတ်ပြီး ပျားမတွေက ပျံထွက်သွားကြပါတယ်။ ပျားကလေးတွေ ပေါက်လာတော့ သိုလှောင်ထားတဲ့ ဝတ်ရည်ဝတ်ဆံတွေကိုစားသုံးကြတယ်။ လအနည်းငယ်အတွင်း ပျားကလေးတွေ အရွယ်ရောက်လာကြပါတော့တယ်။



BEETLES

- | | |
|----------------|--|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြား |
| အစားအစာ | - အင်းဆက်ပိုးကောင်နဲ့ အပင်ငယ်တွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်းများ |
| အရွယ်ပမာဏ | - အရွယ်မျိုးစုံ |
| အရောင်အဆင်း | - အရောင်စုံ။ |

ပိုးကောင်မာမျိုး ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။

ပိုးကောင်မာမျိုးကွဲပေါင်း ၃၅၀,၀၀၀ရှိပါတယ်။ပိုးကောင်မာ အကြီးဆုံးတွေရဲ့ မျိုးကွဲတွေကို လူတွေသိရှိကြပါတယ်။ သူတို့မှာ အတောင်ပံနှစ်စုံရှိတယ်။ ရှေ့တစ်စုံက မာပြီး ဆူးချွန်လေးတွေရှိတယ်။ **Clytra** လို့ခေါ်တယ်။ နောက်ဘက်က အတောင်တစ်စုံက ရှေ့အတောင်တစ်စုံအောက်မှာ ဖုံးကွယ်နေပြီး နူးညံ့ပျော့ပျောင်းနေတယ်။ ကမ္ဘာမြေအနှံ့မှာ နေထိုင်ကြတယ်။ သူတို့မှာ ကိုက်ဖြတ်လို့ရတဲ့ မေးရိုးတွေရှိတယ်။ အခြားအင်းဆက် ပိုးကောင်တွေရဲ့ အစာဖြစ်တဲ့ အစာအတုံးအခဲတွေကို စားတယ်။ အဲဒီ ပိုးကောင်မာမျိုးတွေက အရွက်စားသတ္တဝါတွေပဲဖြစ်တယ်။ သစ်စေ့နဲ့သစ်သားအပါအဝင် သစ်ပင်တွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အားလုံးကို စားသုံးကြတယ်။ သစ်ပိုးတွေ သစ်သားတွေကို အကြီးအကျယ်ဖျက်ဆီးပစ်တဲ့ ပိုးကောင်မာတွေဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့ဘဝက လောက်လန်းဘဝ၊ ပိုးတုံးလုံးဘဝ၊ ပိုးကောင်မာဘဝဆိုပြီး အဆင့်သုံးဆင့်ကိုဖြတ်သန်းလာကြရတယ်။ တချို့ ပိုးကောင်မာတွေက ပျံသန်းနိုင်ကြပြီး တချို့က မပျံနိုင်ကြဘူး။ သူတို့အထဲမှာ အကြီးမားဆုံးပိုးကောင်မာကတော့ **Goliath** ဖြစ်ပြီး ၁၀၀ ဂရမ် အလေးချိန်ရှိတယ်။



BIGHORNS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - တောင်စောင်း ချောက်ကမ်းပါး၊ သဲကန္တာရ၊ တောနက်အတွင်း
- အစားအစာ - မြက်မျိုးစုံ၊ သစ်ရွက်များ၊ ချုံပုတ်ပင်ရဲ့အခေါက်
- အရွယ်ပမာဏ - အမြီးဖျားမှ ခေါင်းအထိ ၁.၁ မှ ၁.၈၆ မီတာ
- အရောင်အဆင်း - အညိုရောင်ရိပ်သန်း။

ချိုကြီးကောင် ဆိုတာ အကြောက်အရွံ့ကင်းတယ်ဆိုပါလား။

ချိုကြီးကောင်ဆိုတာ ဆိတ်၊ သိုး မျိုးနွယ်ဝင် သတ္တဝါပဲ။ ဒီသိုးရိုင်းမျိုးက အမေရိက အနောက်ဖျားရှိ ခြောက်သယောင်းတဲ့ ဒေသတွေမှာ နေကြတယ်။ အဖိုတွေရဲ့ ချို နှစ်ချောင်းက အကြီးကြီးပဲ။ ခေါင်းဆီကို ပြန်ပြီး ကွေးညွှတ်ကျနေတယ်။ ကုပ်နေတယ်။ လျင်မြန်ဖျတ်လတ်စွာ ပြေးနိုင်တက်နိုင်တဲ့သတ္တဝါတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ လူကလွဲရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ မကြောက်တတ်ဘူး။ အကြောက်အရွံ့ အလွန်နည်းတယ်။ သူတို့က မြက်တွေ၊ သစ်ရွက်တွေနဲ့ ချုံပုတ်ပင်တွေရဲ့ အခေါက်တွေကို စားကြတယ်။ အမြီးဖျားမှ ခေါင်းအထိ ၁ မီတာမှ ၁.၅ မီတာ ရှည်လျားတယ်။ အလေးချိန်က ၃၀ ကီလိုဂရမ်မှ ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိ လေးတယ်။ ဒေသအလိုက် သူတို့အရောင်အဆင်းက အမျိုးမျိုးပဲ။ တချို့က အဖြူ၊ တချို့ကျတော့ အညိုရိပ်သန်းနေကြတယ်။ ဆောင်းတွင်းမှာ မိတ်လိုက်ကြတယ်။ အမတွေက ခြောက်လခွဲ ကြာအောင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးရင် တစ်ကောင်မှ နှစ်ကောင်အထိ ပေါက်တတ်တယ်။ သူတို့သက်တမ်းက ၁၅ နှစ် နီးပါးရှိတယ်။




BIRD EATING SPIDER

- | | | |
|----------------|---|--------------------------------|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - | အမေရိကတိုက်က အမေရိကန်တောင်များ |
| အစားအစာ | - | ငှက်များ၊ ဟမ်းမင်းငှက်ကလေးများ |
| အရွယ်ပမာဏ | - | အလျား = ၁၀ စင်တီမီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - | အနက်ရောင်သန်း။ |

ငှက်စားပင့်ကူရဲ့ ခြေထောက်တွေက ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ။

အကြီးမားဆုံး သက်ရှိပင့်ကူတွေထဲမှာတော့ ငှက်စားပင့်ကူ မျိုးလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ခြေတစ်ချောင်းက အကြမ်းဖျင်း ၂၀ စင်တီမီတာ ရှည်တယ်။ သူတို့ကို တောင် အမေရိကရှိ အမေဇုံတောထဲမှာ တွေ့ရတယ်။ ငှက်စားပင့်ကူလို့ ခေါ်တဲ့ ပင့်ကူတစ်မျိုးကတော့ **Baboon** ဘဘွန်း ပင့်ကူမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်အမေရိကမှာ နေကြတယ်။ သူတို့ကအခြား နို့တိုက်သတ္တဝါလေးတွေနဲ့ ဟမ်းမင်းငှက်ကလေးတွေကို စားကြ တယ်။ ပင့်ကူအိမ် မဖွဲ့ကြဘူး။ လူကို အန္တရာယ်မပြုဘူး။ သူတို့ အဆိပ်က ပျားတုပ်သလောက်ပဲ ပြင်းတယ်။ သူတို့ အမွေးအမှင် တွေကတော့ လူကို ကသိကအောင့်ဖြစ်စေတယ်။ သူတို့အရောင် က အနက်ရောင်။ ငှက်စားပင့်ကူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ၁၀ စင်တီ မီတာလောက် ရှည်လျားတယ်။




BOAS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - သစ်တောများ၊ ရွှံ့ခွံများ၊ သဲကန္တာရများ
- အစားအစာ - ငှက်များ၊ နို့တိုက်သတ္တဝါများ၊ တွားသွားသတ္တဝါများ။
- အရွယ်ပမာဏ - အလျား = ၂ မှ ၄ မီတာ
- အရောင်အဆင်း - အညိုရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ အစိမ်းရောင်။

Boas စပါးကြီးမြွေမျိုးထဲမှာ ဘယ်မျိုးက အကြီးမားဆုံးလဲ။

Boas တွေဟာ တွားသွားသတ္တဝါ မျိုးနွယ်ဝင်တွေပဲ။ လူသိအများဆုံးမျိုးကတော့ ညှစ်သတ်တဲ့ ဘိုအာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့သားကောင်ကို ရစ်ပတ်ပြီး ဖမ်းယူညှစ်သတ်တယ်။ တောတွေ နွံတောတွေ၊ သဲကန္တာရတွေထဲမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ အခြား တွားသွား သတ္တဝါတွေ၊ နို့တိုက်သတ္တဝါတွေ၊ ငှက်တွေကို စားသုံးကြတယ်။ သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်က ၂ မီတာမှ ၄ မီတာအထိ ရှည်လျားတယ်။ အကြီးဆုံး ဘိုအာမျိုးကတော့ အစိမ်းရောင် အန်နာကွန်ဒါ မြွေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်း ၈.၅ မီတာ ရှည်လျားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်။ ၁ တန်ခွဲလောက် လေးတယ်။ သူတို့တွေဟာ ၂ မအူကြဘူး။ အကောင်ပေါက်တယ်။ တစ်ခါ ပေါက်ရင် ရှစ်ကောင်အထိ ပေါက်တယ်။ သူတို့ အရောင်အဆင်း က အညိုရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ အစိမ်းရောင်အခံမှာ အစင်း၊ အကွက် တွေနဲ့ ဖြစ်တယ်။ အခြားမြွေတွေနဲ့ အာရုံခံပုံခြင်း မတူဘူး။ သူတို့ မှာ အလွန်သေးငယ်တဲ့ နောက်ခြေထောက် နှစ်ချောင်းပါတယ်။



BOBCAT

- | | | |
|----------------|---|---|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - | ဆဟားနားမြက်ခင်းပြင်၊ အပူပိုင်းနဲ့ သမပိုင်း သစ်တောများ |
| အစားအစာ | - | ငါး၊ အင်းဆက်ပိုးကောင်နဲ့ နို့တိုက်သတ္တဝါများ |
| အရွယ်ပမာဏ | - | ၉၀ စင်တီမီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - | မီးခိုးရောင်နဲ့ အဖြူပြောက်ထားတဲ့ အညိုရောင်။ |

Bobcat ကြောင်ကြီးကို ဘယ်မှာတွေ့ရသလဲ။

သူတို့က အမေရိကန်မြောက်ပိုင်းမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဥရောပက ကြောင်ရိုင်းနဲ့ တူတယ်။ အလွန်တိုတဲ့ အမြီးဖျားမှ နှာဖျားအထိ ၉၀ စင်တီမီတာလောက် ရှည်လျားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ရှိတယ်။ အများဆုံး အလေးချိန်က ၉ ကီလိုဂရမ် လေးတယ်။

Lynx ကြောင်မြီးတိုလိုပဲ နားရွက်တွေက ထိပ်မှာချွန်သွားပြီး ခပ်ပြန့်ပြန့်လေးဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ အရောင်အဆင်းက အညိုခံ မှာ မီးခိုးရောင် အဖြူရောင်ကွက်ထားတယ်။ ကန္တာရတွေ၊ တော တွေထဲမှာ နေကြတယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံမှ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံအထိ တစ်နံတစ်လျားမှာ တွေ့မြင်နိုင်တယ်။ ညမှာ တစ်ကိုယ်တော် အမဲလိုက်တဲ့သတ္တဝါ ဖြစ်တယ်။ ယုန်တွေ၊ ကိုက်ဖြတ်စားသတ္တဝါ တွေကို စားကြတယ်။ သမင်တွေနဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကို တောင် သတ်ဖြတ်စားသောက်လေ့ရှိတယ်။ နွေဦးမှာ အမက သားနှစ်ကောင် ပေါက်လေ့ရှိတယ်။ သူတို့ သားပေါက်ကလေး တွေဟာ မြေခွေးတွေ၊ ဂျိုနဲ့ ဇီးကွက်တွေရဲ့ သားကောင်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။



BROWN-BEARS

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - သစ်တောများ၊ သစ်တောလွင်ပြင် |
| အစားအစာ | - အပင်များ၊ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသားများ |
| အရွယ်ပမာဏ | - အလျား = ၁.၅ မှ ၂.၅ မီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - အညိုရောင်သန်း။ |

ဝက်ဝံညိုတွေ ရှားပါးကုန်ပြီလား။

တစ်ခါတုန်းက ဥရောပဝက်ဝံညိုတွေဟာ ဥရောပတိုက်နဲ့ အာရှတိုက်မှာ နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဥရောပရဲ့ လူနေမှုအပြောင်းအလဲတွေကြောင့် သူတို့မှာ နေစရာ ထိုင်စရာ သိပ်ကျဉ်းသွားရတယ်။ များစွာသော ဝက်ဝံညိုမျိုးကွဲတွေထဲက တစ်ခုတည်းသော ဝက်ဝံညိုမျိုးသာ ကျန်ရှိပါတော့တယ်။ ဝက်ဝံညိုတွေဟာ ၁.၅ မီတာ မှ ၂.၅ မီတာအထိ ရှည်လျားတယ်။ အလေးချိန်က ၉၀ ကီလိုဂရမ်ကနေ ၃၅၀ ကီလိုဂရမ် အထိ အလေးချိန်စီးတယ်။ သူတို့က အမြင်အားနည်းတယ်။ အနံ့ခံအာရုံက သိပ်ထက်မြက်တယ်။ သူတို့အစာက တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ အပင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဝက်ဝံနက်တွေလိုပဲ မျိုးပွားကြတယ်။ ဇွန်လမှာ မိတ်လိုက်ကြတယ်။ အမတွေဟာ ကိုယ်ဝန် ၇ လ ဆောင်ပြီးရင် တစ်ကောင်မှ လေးကောင်အထိ ပေါက်ပွားကြတယ်။ အကောင်ပေါက်ကလေးက ၁၅ ကီလိုဂရမ် အလေးချိန်ရှိတယ်။



CAMEL

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - တောင်စောက်၊ သဲကန္တာရတောင်တန်းများ၊ မြက်ခင်း လွင်ပြင်များ
- အစားအစာ - မြက်မျိုးစုံ၊ ချုံပုတ်ပင်များ၊ ဆားဓာတ်ပါတဲ့ အပင်များ
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၂ မီတာ
- အရောင်အဆင်း - အညိုရင့်၊ အညိုဖျော့
- မျိုးပွားခြင်း - ရက်ပေါင်း ၃၃၀ မှ ၄၁၀ ကြာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး သားတစ်ကောင်ပေါက်။

ကုလားအုတ်ဆိုတာ ရေမသောက်ဘဲ ဘယ်လောက် ကြာအောင် အသက်ရှင်နိုင်သလဲ။

ကြမ်းတမ်းတဲ့ သဲကန္တာရအတွင်းမှာ ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်စွမ်း ရှိတာကြောင့် သဲကန္တာရထဲကလူတွေအဖို့ ကုလားအုတ်တွေဟာ အလွန် အရေးပါတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကုလားအုတ်တွေဟာ ၁၀ လ အတွင်းမှာ ရေမသောက်ဘဲ ခရီးနှင်နိုင်ကြတယ်။ ရေကိုတွေ့ပြီ ဆိုတာနဲ့ ကုလားအုတ်တစ်ကောင်ဟာ ရေ ၁၄၀ လီတာကို ခဏ အတွင်း သောက်ပစ်လိုက်နိုင်တယ်။ ရေသောက်လိုက်လို့ ဖျားတာနာ တာ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ဘူး။ သူတို့ဟာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် အဓိကကျတဲ့ သတ္တဝါတွေပဲ။ သူတို့တွေဆီက အစားအစာနဲ့ အဝတ် အစားတွေလည်း ရယူနိုင်တယ်။ ကုလားအုတ်မျိုးနွယ်ပေါင်း ခြောက်မျိုး ရှိတယ်။ သူတို့တွေဟာ အပင်အမျိုးစုံနဲ့ ချုံပုတ်တွေက ဆူးချွန်တွေကို စားကြတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အခြောက်တွေနဲ့ ဆားပွင့်တဲ့ ချုံပုတ် တွေကိုတောင် စားကြတယ်။ အငယ်ဆုံးကုလားအုတ်ရဲ့ အမြီးဖျားမှ ခေါင်းအထိ အလျားက (၀.၉၁ မီတာ မီတာရှည်လျားတဲ့ဘို့ အပါ အဝင်) ၁.၂ မီတာ ရှည်လျားတယ်။ အလေးချိန်က ၄၅ ကီလိုဂရမ် အလေးချိန်ရှိတယ်။ အကြီးဆုံးကုလားအုတ်က ဘက်စ်ထရိန်း ကုလား အုတ်ပဲ။ သူက သုံးမီတာရှည်လျားပြီး ၄၅၀ ကီလိုဂရမ် လေးတယ်။ ကုလားအုတ်မဟာ ကိုယ်ဝန် ၁၂ လ ဆောင်ပြီးတော့ တစ်ကောင် ပေါက်ဖွားပေးပါတယ်။



CAPE BUFFALOES

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - သစ်တော၊ တောတွင်းလေဟာပြင်၊ ဆဗားနားမြက်ခင်းပြင်
 အစားအစာ - မြက်မျိုးစုံ၊ အခြားအပင်ငယ်များ
 အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၁.၅ မီတာ
 အရောင်အဆင်း - အနက်၊ ညိုမှောင်မှောင်၊ နီညို။

ကျွဲတွေဟာ အန္တရာယ်ပေးလောက်အောင် ရန်လိုတဲ့ သတ္တဝါတွေလား။

သူတို့ကို အာဖရိကတိုက်မှာ တွေ့ရတယ်။ သူတို့တွေဟာ အကောင်ပေါင်း ၁၀၀၀ မှ ၂၀၀၀ အထိ အုပ်ဖွဲ့နေကြတယ်။ သူတို့ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်တိုင်း သူတို့ကရန်မူတိုက်ခိုက်တတ်ကြတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့ကို အာဖရိကတိုက်က အန္တရာယ်အပေးနိုင်ဆုံး သတ္တဝါတွေထဲမှာ သူ့ဂုဏ်သတင်းက ကျော်ကြားထင်ရှားတယ်။ သူတို့ရဲ့ရန်သူက ခြင်္သေ့ပဲ။ ခြင်္သေ့တွေကိုတောင် အသေတိုက်ခိုက်တတ်ကြတယ်။ ကိပ်ကျွဲတွေရဲ့ အရပ်အမောင်းက ပခုံးစွန်းအထိ ၁၅ မီတာ ရှိတယ်။ အလေးချိန်က ၁ တန်နီးပါး ရှိတယ်။ ဦးခေါင်းနဲ့ ပခုံးသားတွေက သိပ်သည်းထူထဲပြီး သန်စွမ်းတယ်။ ကြီးမားတဲ့ချို့နှစ်ချောင်းက အပြင်ဘက်ကို တွန့်လိမ်ကားထွက်နေကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ထူထဲတဲ့ အရေပြားက အညိုရောင်သန်းနေတဲ့ အမည်းရောင်ဖြစ်တယ်။ သူတို့တွေက မြက်တွေနဲ့ အခြားအပင်တွေကို စားသုံးကြတယ်။ အမတွေဟာ ကိုယ်ဝန် ၁၁ လ ဆောင်ပြီးတော့ သားတစ်ကောင် ပေါက်ဖွားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်းက ၂၅ နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။



CAPE-HUTING-DOGS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - ဆဗားနားမြက်ခင်းပြင်၊ သစ်တောများ၊ သစ်တောလွင်ပြင်
- အစားအစာ - အင်းဆက်ပိုးကောင်၊ တွားသွားသတ္တဝါ၊ နို့တိုက်သတ္တဝါများ
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၅၀ မှ ၁၀၀ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - အဖြူ၊ အညို၊ ညိုဝါသွေး။

အမဲလိုက်ခွေးတွေဟာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ သတ္တဝါတွေလား။

ဒီ အမေရိကန်အရိုင်းခွေးဆိုတာ သစ်ပင်အနည်းငယ်သာ ရှိတဲ့ ဆဗားနားမြက်ခင်းပြင်နဲ့ ကန္တာရတွေမှာ နေထိုင်ရှင်သန်နေကြပါတယ်။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်။ သူတို့တွေဟာ နှစ်ကောင်ထဲလည်း နေကြတယ်။ အကောင် ၂၀လောက် အုပ်ဖွဲ့ပြီးလည်း နေကြတယ်။ အနေများတာကတော့ ခုနစ်ကောင် ရှစ်ကောင် အုပ်စုပဲ။ သားကောင်ရှာဖွေတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေက အမြဲပြောင်းနေတတ်တယ်။ ကြွက်တွေ၊ တွားသွားသတ္တဝါတွေ၊ အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေ၊ ဘယ်ရီသီးတွေကိုစားကြတယ်။ မြင်းကျားတွေနဲ့ အခြား တောရဲတိရစ္ဆာန်တွေကိုတောင် စားသုံးကြတယ်။ တစ်နှစ်မှာ တစ်ကြိမ် မိတ်လိုက်ကြတယ်။ ခွေးမက နှစ်ကောင်မှ ငါးကောင်အထိ သားပေါက်လေ့ရှိတယ်။ မွေးကင်းစ ခွေးပေါက်စ လေးတွေဟာ မျက်စိမမြင်ကြဘူး။ သူတို့အလေးချိန်က ၄၀၀ ဂရမ်ခန့် ရှိတယ်။ သူတို့သက်တမ်းက ၁၀ နှစ်မှ ၁၄ နှစ် ဖြစ်တယ်။ အမြီးဖျားမှ ခေါင်းအထိ ၅၀ စင်တီမီတာမှ ၁၀၀ စင်တီမီတာ ရှည်လျားတယ်။ သူတို့အရောင်အဆင်းက မျိုးစုံပဲ။ အနက်ခံမှ အဖြူ၊ အညိုအစက်တွေလည်း ပါတယ်။ ညိုဝါရောင် အသွေးလည်း ရှိတယ်။ အနီရောင် မြေခွေးအရောင်ကဲ့သို့ကနေ ဝက်ဝံနက်တွေရဲ့ အရောင်မျိုးလည်း ရှိတယ်။



CAPYBARAS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - မြက်ခင်းလွင်ပြင်များ၊ မြစ်၊ ရေကန်တွေနားက သစ်တောများ
- အစားအစာ - မြက်မျိုးစုံ၊ ရေမှာပေါက်တဲ့အပင်ငယ်မျိုးစုံ
- မျိုးပွားခြင်း - ရက် ၁၇၀ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးရင်
၁ ကောင်မှ ၇ ကောင် သားပေါက်
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၁၀၅ မှ ၁၃၅ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - အညိုပျော့ပျော့၊ အညိုရင့်ရင့်။

Capybara တွေ ရေကူးနိုင်သလား။

ကိုက်ဖြတ်စားမျိုးနွယ်ဝင် တွေကို တောင်အမေရိကတိုက်ရှိ မြစ်ကမ်းခြေတွေ၊ မြက်ခင်းပြင်ထဲကရေကန်တွေနဲ့ တောတွေထဲမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ခေါင်းကြီးကြီး၊ နားရွက်တိုတိုနဲ့ ဝက်နဲ့သိပ်တူတယ်။ နောက်ခြေတွေက ရှေ့လက်တွေထက် ရှည်လျားတယ်။ အဲဒီခြေလက်တွေနဲ့ မားမားမတ်မတ် ပြေးလွှားနိုင်တယ်။ ခြေချောင်းလေးတွေက အရေပြားတွေနဲ့ တွဲစပ်နေကြတယ်။ မျက်လုံးတွေ၊ နားရွက်တွေနဲ့ နှာခေါင်းက ခေါင်းပေါ်မှာ ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်လွင်နေကြတယ်။ သူတို့ဟာ ရေကူးတော်ကြတယ်။ အသီးအရွက်စား သတ္တဝါစစ်စစ်တွေပဲ။ ရေမှာပေါက်တဲ့ အပင်မျိုးစုံကို စားတယ်။ ဒါပေမယ့် အစားအများဆုံး သူတို့အစာက မြက်တွေဖြစ်တယ်။ အရွယ်အစားက မျိုးစုံတယ်။ ၁ မီတာကနေ ၁.၂၅ မီတာ အထိ ရှည်လျားကြတယ်။ ၂၅ ကီလိုဂရမ်မှ ၆၅ ကီလိုဂရမ်အထိ အလေးချိန်ရှိတယ်။ သူတို့အရောင်အဆင်းက ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ အညိုဖျော့ဖျော့ပဲ။ ကြီးလာတော့ နက်မှောင်လာတယ်။ အမတွေက ကိုယ်ဝန် ငါးလဆောင်ပြီးတော့ တစ်ကောင်မှ ခုနစ်ကောင်အထိ ပေါက်ပွားပေးကြပါတယ်။



CARACAL

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - ဆဗားနားမြက်ခင်းပြင်၊ အပူပိုင်းနဲ့ သမပိုင်းသစ်တောများ
 အစားအစာ - ငါး၊ အင်းဆက်ပိုးကောင်နဲ့ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်များ
 အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၇၅ မှ ၉၀ စင်တီမီတာ
 အရောင်အဆင်း - မီးခိုးရောင်ဖျော့၊ ညိုဝါသွေး၊ သမင်သွေး။

Caracal ဆိုတာ ဘယ်လောက်မြင့်အောင်ခုန်နိုင်သလဲ။

သူတို့ဟာ ဆဗားနားမြက်ခင်းပြင်နဲ့ အပူအအေးမျှတတဲ့ သစ်တောတွေ၊ သဲကန္တာရအစပ်တွေနဲ့ အာဖရိကတလွှားမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ အိန္ဒိယအရှေ့ဖျားဒေသကဲ့သို့ အရှေ့တောင်ဖျားတွေမှာလည်း နေထိုင်ကြတယ်။ သူတို့တွေ အရေအတွက်နည်းပါးလာကြပြီး အာရှရဲ့ တကယ့်စိုးရိမ်ဖွယ် ရှားပါးသတ္တဝါမျိုးဖြစ်လာပြီး အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေ၊ ငါးတွေ၊ ဖားတွေ ကိုက်ဖြတ်စားသတ္တဝါတွေ၊ peccery တွေ၊ သမင်ပေါက်တွေနဲ့ မျောက်တွေကို သူတို့ စားသုံးကြတယ်။ အလွန်ပေါ့ပါးလျင်မြန်စွာ သားကောင်ကို ခုန်အုပ်နိုင်တယ်။ ခုန်ပြီး လေထဲမှာ ၂ မီတာလောက်ခုန်လွှားနိုင်တယ်။ ပျံနေတဲ့ ငှက်တွေကိုတောင် မိအောင် ခုန်ဖမ်းနိုင်တယ်။ အမက သုံးလ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးရင် နှစ်ကောင်မှ လေးကောင်အထိ သားကောင်လေးတွေ မွေးဖွားလေ့ရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ သက်တမ်းက နှစ် ၂၀ ဖြစ်တယ်။



CARIBOUS

- | | |
|----------------|---|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - အာတိတ်တန်ဒြာဒေသ၊ ကမ္ဘာ့မြောက်ဖျားက လွင်ပြင်များ |
| အစားအစာ | - သစ်ကပ်မှော်ပင်များ၊ ချုံပုတ်ပေါက်စလေးများ၊ မြက်မျိုးစုံ၊
မြက်မုံညင်း |
| အရွယ်ပမာဏ | - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၁.၂ မှ ၂.၂ မီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - အညိုရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ အဖြူရောင်။ |

Caribous အာဖရိကဒရယ်တွေဟာ အုပ်စုတစ်အုပ်စုမှာ ဘယ်နှစ်ကောင်ရှိသလဲ။

သူတို့တွေဟာ မြောက်အမေရိကတိုက်နဲ့ ဆိုက်ဘေးရီးယားတို့မှာ နေထိုင်ကြတယ်။ ငါးကောင်အုပ်၊ အကောင် ၁၀၀ အုပ်၊ အကောင် ၃၀၀၀ အုပ်အသီးသီးရှိကြတယ်။ တန်ဒြာ သမင်မျိုး နွယ်ဝင်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ တန်ဒြာသမင်တွေနဲ့ အတော့်ကို ကွာခြားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ခြေဖဝါးတွေနဲ့ တူးဆွပြီး အစာရှာကြတယ်။ **Caribous** ဆိုတာ အင်ဒီးယန်း ဘာသာစကားရဲ့ ဝေါဟာရဖြစ်တယ်။ ဂေါ်ပြားခြေဖဝါးလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ သူတို့က တန်ဒြာသမင်တွေထက် ခြေတံလက်တံ ပိုပြီးရှည်လျားကြတယ်။ အရပ်အမောင်းက ၁၂၂ မှ ၁၅၂ စင်တီမီတာ ရှိတယ်။ ၃၀၀ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်စီးတယ်။ သူတို့အရောင်အသွေးက အမျိုးစုံပဲ။ မီးခိုးရောင်ယဲ့ယဲ့ အဖြူရောင်တို့ ဖြစ်ကြတယ်။ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းက အရောင်ဖျော့တယ်။ အဖိုရော အမပါ ဦးခေါင်းမှာ ချုံနှစ်ချောင်းရှိတယ်။ အောက်တိုဘာလနဲ့ နိုဝင်ဘာလတွေမှာ မိတ်လိုက်ကြတယ်။ အမက ကိုယ်ဝန်ရှစ်လလွယ်ပြီးရင် သားတစ်ကောင် ပေါက်ပွားပေးပါတယ်။



CAT

- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - ကမ္ဘာအနှံ့အပြားဒေသများ |
| အစားအစာ | - ကြွက် |
| အရွယ်ပမာဏ | - ခန္ဓာကိုယ်အလျား ၃၀ စင်တီမီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - မီးခိုးရောင်၊ အညိုရောင်၊ အဖြူရောင်။ |

ဘယ်အချိန်ကစပြီး ကြောင်ဆိုတာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်လာ
သလဲ။

ကြောင်မျိုးကွဲ ၂၈ မျိုး ရှိတယ်။ အများဆုံး တွေ့မြင်နေကြ
ကြောင်မျိုးကတော့ အိမ်မွေးကြောင်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဖရိက
ကြောင်မျိုးမှ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း
၄၀၀၀ ကျော်ကစပြီး အီဂျစ်တွေက အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်
စတင် မွေးမြူခဲ့ပါတယ်။ ကြောင်မျိုးတွေထဲမှာ သူတို့က အငယ်
ဆုံးဖြစ်ကြပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က ၇၆ စင်တီမီတာ ရှည်လျား
တယ်။ အမြီးအရှည်က ၂၃ စင်တီမီတာ ရှည်လျားတယ်။
အလေးချိန်က ၉၅ ကီလိုဂရမ်လေးတယ်။ သူတို့ ခြေသည်း
လက်သည်းတွေနဲ့ သစ်ပင်တွေကို ကုတ်တက်နိုင်တယ်။ အကြား
အာရုံ သိပ်ထက်သန်တယ်။ သူတို့အစားအစာတွေကတော့
ငါးတွေနဲ့ ကိုက်ဖြတ်စားသတ္တဝါတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့
သားရေရဲ့ အရောင်အသွေးက အမျိုးစုံပဲ။ အနက်ပြောက်တွေ၊
အစင်းကျားတွေလည်း ရှိတတ်တယ်။ အမက ကိုယ်ဝန်သုံးလကြာ
ဆောင်ပြီးတော့ လေးကောင်မှ ခြောက်ကောင်အထိ ပေါက်ဖွားပေး
ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်းက ၁၀ နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။



CENTIPEDES

- | | | |
|----------------|---|--|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - | စိုစွတ်ရာနေရာများ |
| အစားအစာ | - | အင်းဆက်ပိုးကောင်၊ ပင့်ကူ နဲ့ ပိုးကောင်များ |
| အရွယ်ပမာဏ | - | အလျား = ၂ မှ ၂၇ စင်တီမီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - | အညိုရိပ်ရောင်သန်း။ |

ကင်းခြေများမှာ ခြေထောက်ဘယ်နှစ်ချောင်းရှိသလဲ။

Centi ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က ရာဂဏန်းကိန်း ဖြစ်ပြီး **Pede** ကတော့ ခြေထောက်တွေလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ **Cerdipede** ဆိုတာက ခြေထောက်အများကြီးနဲ့ သတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်။ ကင်းခြေများ အများစုမှာ ခြေထောက်အစုံ ၁၄ စုံမှ ၂၃ စုံ ရှိတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေမဝင်အောင် ကာကွယ်ထားခြင်းမရှိ လို့ စိုထိုင်းထိုင်းနေရာတွေမှာ နေထိုင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ သူတို့က အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေ၊ ပင့်ကူတွေ၊ တွားသွားပိုးကောင်တွေနဲ့ အခြား တိရစ္ဆာန်ငယ်လေးတွေကို စားကြတယ်။ သူတို့ခြေထောက် တွေရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ အဆိပ်ခြေသည်းတွေရှိတာကြောင့် အဲဒီ ခြေသည်းတွေနဲ့ ရန်သူကို ကုတ်ခြစ်ထိုးပြီး သတ်ဖြတ်နိုင်တယ်။




CHAMELEONS

- | | |
|----------------|---|
| ပျော်ပါးရာဒေသ | - ချုံပုတ်ပင်နဲ့ သစ်ပင်များ။ |
| အစားအစာ | - တိရစ္ဆာန်ငယ်များ |
| မျိုးပွားခြင်း | - ဥချပြီး ၄ ရက်မှ ရက် ၇၀ အတွင်း အကောင်ပေါက်
အချို့က ဥမချဘဲ အကောင်ပေါက် |
| အရွယ်ပမာဏ | - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၁.၈ မှ ၂၈.၅ စင်တီမီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - အညို၊ အစိမ်း၊ အဝါ။ |

ပုတ်သင်ညိုတွေ အရောင်ပြောင်းနိုင်ကြသလား။

ပုတ်သင်ညိုဆိုတာ အိမ်မြောင်မျိုးထဲက အငယ်စားသတ္တဝါ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အရေပြားကို အရောင်ပြောင်းနိုင်တယ်လို့လူတွေ က သိထားကြတယ်။ သူ့အရေပြားက အရောင်မရှိပါဘူး။ အရောင်ဆိုးခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အရေပြားအောက်က အလွှာ လိုက်ရှိနေတဲ့ ဆဲလ်တွေမှာ အဝါ၊ အနက်၊ အနီရောင်ဆိုးတဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းပါရှိနေပါတယ်။ အဲဒီ ဆဲလ်တွေ ကျုံ့ခြင်းနဲ့ကျယ် ခြင်းကြောင့် ပုတ်သင်ညိုရဲ့ အရေပြားအရောင်ပြောင်းရခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။ ပုတ်သင်ညိုမျိုးကွဲပေါင်း ၈၀ ခန့် ရှိပါတယ်။ တချို့က ၅ စင်တီမီတာပဲ ရှည်လျားတယ်။ အခြားပုတ်သင်ညိုတွေက ၆၀ စင်တီမီတာလောက် ရှည်လျားကြပါတယ်။ အာဖရိကတောင် ပိုင်းရှိ ဆာဟာရ သဲကန္တာရအတွင်းက သစ်တောအုပ်တွေထဲမှာ နေကြပါတယ်။ သူ့မျက်လုံးတွေက လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှား လို့ရပါတယ်။ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ထက် ပိုပြီးရှည်လျားတဲ့လျှာက ရန်သူကိုထိအောင် လျှပ်စီးလက်သလို ဖျတ်ခနဲ အလျင်နှုန်းနဲ့ လွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။



CHEETAHS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - နေရာမရွေးပါ။ ဒါပေမယ့် မိုးများတဲ့သစ်တောများမှာ အနေများ။
- အစားအစာ - ယုန်၊ မြောက်အမေရိက ဝက်ဝံပေါက်နဲ့
ဝက်ကလေးများ
- မျိုးပွားခြင်း - ကိုယ်ဝန် ၉၁ ရက်မှ ၉၅ ရက် ဆောင်ပြီး အကောင်ပေါက်။
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၁၁၂ မှ ၁၃၅ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - အညိုခံမှာ အနက်ပြောက်များရှိ။

တောလိုက်ကျားသစ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်မြန်အောင် ပြေးနိုင်သလဲ။

တောလိုက်ကျားသစ်ဆိုတာ အစက်အပြောက်တွေပါရှိတဲ့ ဧရာမကြောင်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလျင်အမြန်ဆုံး သတ္တဝါလို့ သိရှိထားကြပါတယ်။ တစ်နာရီကို ၉၆ ကီလိုမီတာ နှုန်းနဲ့ ပြေးလွှားနိုင်တယ်။ ခေါင်းက သေးငယ်ပြီး လက်တွေ ခြေထောက်တွေက ရှည်လျားတယ်။ အာဖရိကမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အလျားက ၁.၂ မီတာ ရှည်ပါတယ်။ အမြီးက ၀.၅ မီတာလောက် ရှည်လျားတယ်။ သူ့အလေးချိန်က အကြမ်း ဖျင်း ၅၀ ကီလိုဂရမ် ရှိပါတယ်။ ခြင်္သေ့တွေ ကျားသစ်တွေနေကြတဲ့ နေရာမှာပဲ သူတို့လည်း နေကြပါတယ်။ သူ့ကို တိုက်ခိုက်လာ ပေမယ့် သူ့ရဲ့ သူမတူအောင်မြန်တဲ့ အလျင်နဲ့ ပြေးလွှားနိုင်တာကြောင့် ရှင်သန်နေနိုင်ပါတယ်။ ဝါညိုသွေးအရောင်ရှိ သားရေ ပေါ်မှာ အနက်စက်သေးသေးလေးတွေ ဖောက်ထားတယ်။ အချိန်မရွေး မျိုးပွားနိုင်ကြပါတယ်။ အမက ကိုယ်ဝန်သုံးလဆောင်ပြီး ရင် ကျားသစ်ပေါက်ကလေး တစ်ကောင်မှ ခြောက်ကောင် ပေါက်ဖွားပေးပါတယ်။



CHIMPANZEES

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - ဆဗားနားမြက်ခင်းပြင်များရှိရာ အပူပိုင်းမုတ်သုန်သစ်တော
- အစားအစာ - သစ်သီးဝလံ၊ ပန်း၊ အစေ့နဲ့ တိရစ္ဆာန်ငယ်များ
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား ၇၀ မှ ၈၅ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - အနက်။

ချင်ပန်ဇီတွေဟာ ခံစားမှုကို ဖော်ပြနိုင်သလား။

ချင်ပန်ဇီ နှစ်မျိုးရှိတယ်။ အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ အမြီးမပါတဲ့ မျောက်တွေဖြစ်တယ်။ အာဖရိကတိုက်က မုတ်သုန်သစ်တော ထဲမှာ နေကြတယ်။ တစ်မျိုးကတော့ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ကြီးမားတဲ့ ချင်ပန်ဇီမျိုးဖြစ်တယ်။ ကျန်တစ်မျိုးက ငယ်တယ်။ ပစ်ဂမီဘွန်နီဘို မျိုးဖြစ်တယ်။ လေးဘက်ထောက် လမ်းလျှောက်လေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့ မတ်မတ်လည်း လမ်းလျှောက်နိုင်ကြ တယ်။ လူနီးပါး အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ သတ္တဝါဖြစ်တယ်။ ခံစားတတ် တဲ့ သတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်။ သစ်သီးမှည့်တွေ၊ သစ်ရွက်တွေ၊ ပန်းတွေ၊ သစ်စေ့တွေကို စားကြတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံ မှာ ဝက်၊ တောင်ဆိတ်၊ မျောက်တွေကိုလည်း သတ်စားကြတယ်။ သူတို့အရပ်က ၇၀ စင်တီမီတာမှ ၈၅ စင်တီမီတာအထိ ရှိတတ် ပါတယ်။ အလေးချိန်က ၄၀ ကီလိုဂရမ်အထိ ရှိတတ်ပါတယ်။ သူ့အရောင်အဆင်းကတော့ အနက်ရောင်အသွေး ဖြစ်ပါတယ်။




CHINCHILLAS

ပျော်မွေ့ရာဒေသ
အစားအစာ
အရွယ်ပမာဏ
အရောင်အဆင်း
မျိုးပွားခြင်း

- မြင့်မားတဲ့တောင်တန်းပေါ်က ဆင်ခြေလျှောများ
- အပင်ငယ်များရဲ့ သစ်ရွက်၊ ပင်စည်ရိုးတံနဲ့ အစေ့များ
- ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၂၂ မှ ၃၈ စင်တီမီတာ
- မီးခိုးရောင်၊ နက်ပြာ၊ အညို
- ကိုယ်ဝန် ရက်ပေါင်း ၁၁၁ ရက်ဆောင်ပြီး တစ်ကောင်မှ ခြောက်ကောင် ပေါက်။

Chinchilla တွေရဲ့ သားရေက ဘယ်လောက်လှသလဲ။

သူတို့ကို တောင်အမေရိကတိုက်မှာ တွေ့ရတယ်။ အာဂျင်တီးနားမှာ တွေ့ရတယ်။ ကိုက်ဖြတ်စားသတ္တဝါမျိုးနွယ်ဝင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ရှဉ့်အမြီးလေးလို အမြီးလေးနဲ့ ယုန်အငယ်စားလေးနဲ့ ဆင်တူတယ်။ သူတို့ရဲ့ နူးညံ့ပေါ့ပါးပြီး မီးခိုးပြာအရောင်အသွေးရှိတဲ့ သားရေကြောင့် ထင်ရှားတဲ့ သတ္တဝါဖြစ်တယ်။ သူတို့သားရေကို လိုချင်လို့ အမဲလိုက်ခံနေကြရတာကြောင့် မျိုးတုံးလုနီးနီးဖြစ်နေကြပြီ။ တောင်ကုန်းအမြင့်ပိုင်းက ကျောက်တောင်စောင်းတွေမှာ ရှိနေတဲ့ တွင်းတွေထဲမှာနေကြတယ်။ သူတို့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာက သစ်ပင်ငယ်တွေရဲ့ အရွက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အပင်ငယ်တွေရဲ့ ရိုးတံနဲ့ သစ်စေ့တွေကိုလည်း စားကြတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က ၂၀ မှ ၄၀ စင်တီမီတာအထိ ရှည်လျားတယ်။ အလေးချိန်က ၈၀၀ ဂရမ်အထိ အလေးချိန်ရှိတယ်။ အမက ကိုယ်ဝန် လေးလဆောင်ပြီး ၁ ကောင်မှ ၆ ကောင် အထိ သားပေါက်ပါတယ်။




COBRAS

- | | |
|----------------|--|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - သစ်တောနဲ့ ကန္တာရထဲက မြက်ခင်းပြင်များ |
| အစားအစာ | - ကိုက်ဖြတ်စားသတ္တဝါ၊ ဖားနဲ့ မြွေများ |
| မျိုးပွားခြင်း | - ဥချပြီး ဥကို စောင့်ရှောက်မွေးမြူ |
| အရွယ်ပမာဏ | - အလျား ၀.၇၅ မှ ၁.၅ မီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - မီးခိုးရောင်၊ အညို၊ အနက်။ |

မြွေဟောက်တွေဆိုတာ သေမင်းတမန်မြွေတွေလား။

မြွေတွေထဲမှာ အဆိပ်အပြင်းဆုံး သေစေနိုင်တဲ့ မြွေတွေ ရှိကြတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အိန္ဒိယ မြွေဟောက်မျိုးလည်း ပါဝင်တယ်။ သူ့ကို စိတ်ဆိုးအောင် နှောင့်ယှက်ရင် ခေါင်းထောင်ပြီး ပါးပျဉ်းထတော့တာပဲ။ မြွေဟောက်အစစ်မျိုးကွဲတချို့ကို အာဖရိကနဲ့ အာရှမှာ တွေ့ကြရတယ်။ သူတို့မှာ တံတွေးဂလင်းရှိတယ်။ အဲဒီဂလင်းထဲမှာ သားကောင်ကို မသန်စွမ်းသွားအောင်၊ သေသွားအောင် ထိခိုက်သတ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ အဆိပ်တွေရှိတယ်။ မြွေဟောက်အဆိပ်ထဲမှာ အဆိပ်တွေ ရောစပ်ပါဝင်နေတယ်။ သစ်တောတွေထဲမှာ အနေများကြတယ်။ တချို့ကတော့ မြက်ခင်းပြင်တွေနဲ့ သဲကန္တာရတွေထဲမှာ နေကြတယ်။ သူတို့အစာတွေက ကိုက်ဖြတ်စားသတ္တဝါတွေ၊ ဖားတွေနဲ့ အခြားမြွေတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့အလျားက ၀.၇၅ မှ ၁.၅ မီတာရှည်လျားတယ်။ မြွေဟောက်ထဲမှာ အကြီးဆုံးကတော့ ၅.၆ မီတာ ရှည်လျားတဲ့ မြွေဟောက် ဘုရင်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုက မီးခိုးရောင်ဖြစ်ပြီး လည်ရစ်ကလေးတွေ ရှိတယ်။



CROCODILES

- | | |
|----------------|--|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - မြစ်၊ ရေကန် နဲ့ နွံတောများ |
| အစားအစာ | - ငါး၊ ငှက်နဲ့ နို့တိုက်သတ္တဝါများ |
| မျိုးပွားခြင်း | - ဥချပြီး ၉၅ ရက်ကြာမှာ အကောင်ပေါက်၊
ဖခင်စောင့်ရှောက်တဲ့စနစ် |
| အရွယ်ပမာဏ | - အမြီးဖျားမှ ခေါင်းအထိ အလျား ၁.၂ မှ ၇.၅ မီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - အစိမ်းရောင်၊ အဝါရောင်သန်းပြီး အနက်ရိပ်များရှိ။ |

တွားသွားသတ္တဝါထဲမှာ မိကျောင်းမျိုးက အကြီးဆုံးပဲလား။

မိကျောင်းတွေဟာ သွေးအေးသတ္တဝါတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ မျိုးရိုးကတော့ တွားသွားသတ္တဝါမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ Gharial တွေဟာ မိကျောင်းမျိုးကွဲဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းက မြစ်တွေထဲမှာ ကျက်စားနေထိုင်ကြတယ်။ သူတို့မှာ အင်မတန်ရှည်လျားပြီး ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ နှာခေါင်းတွေရှိတယ်။ ခြေထောက်တွေက သိပ်မသန်ဘူး။ မြစ်တွေ၊ ရေကန်တွေ၊ ရွံ့နွံ့တွေထဲမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ သူတို့ မိကျောင်းမျိုးထဲမှာ အကြီးဆုံးက Esturaine မိကျောင်းမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၀ မီတာလောက် ရှည်လျားတယ်လို့ ယုံကြည်လက်ခံထားကြတယ်။ အငယ်ဆုံးမိကျောင်းမျိုးကတော့ ကွန်ဂိုမှင်စာမိကျောင်း မျိုးပဲ။ အလွန်ဆုံးရှိလှ ၁ မီတာပေါ့။ သူတို့အစာတွေကတော့ ငါးတွေ၊ ငှက်တွေ၊ နို့တိုက်သတ္တဝါတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေက သက်ငြိမ်တစ်ခုလို လုံးဝမလှုပ်ရှားဘဲ သားကောင်ကို ချောင်းကြတယ်။ ပြီးတော့ ဖြည်းဖြည်းလေး ချဉ်းကပ်သွားပြီး သားကောင်အငိုက်မှာ ဖမ်းဆွဲတော့တာပဲ။




DEER

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - သစ်တောလွင်ပြင်၊ တန်ဒြာဒေသ သစ်တောနဲ့ မြက်ခင်းလွင်ပြင်များ
- အစားအစာ - မြက်မျိုးစုံ၊ သစ်ပင်ရဲ့ အစို့အညှောက်များ
- မျိုးပွားခြင်း - ၂၄ မှ ၄၀ သီတင်းပတ်ကြာအောင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ထားပြီး တစ်ကောင်မှ နှစ်ကောင်ပေါက်
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၀.၈ မှ ၂ မီတာ
- အရောင်အဆင်း - ညိုမောင်းမောင်းအရိပ်များသန်းနေ။

သမင်တွေကို ဘယ်မှာတွေ့ကြရသလဲ။

သမင်ဆိုတာ တောင်ဆိတ်နဲ့ အကြမ်းဖျင်းတူတဲ့ သတ္တဝါပဲ။ ချစ်စဖွယ် ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သတ္တဝါပေါ့။ အမေရိကနဲ့ ဥရောပ မြောက်ပိုင်းနဲ့ တောင်ပိုင်း၊ အာဖရိက မြောက်ပိုင်းတွေမှာ တွေ့ရတယ်။ အာရှတိုက်မှာတော့ အတွေ့ရဆုံးပဲ။ ကျွန်းတွေပေါ်မှာတောင် တွေ့ရတယ်။ တောင်ဆိတ်နဲ့ ကွာခြားတာကတော့ သူတို့ရဲ့ချို့တွေ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ချို့တွေက အတွန့်အတက်တွေ ဖြာနေကြတယ်။ သစ်တောတွေထဲမှာ အနေများတယ်။ တချို့ကတော့ တန်ဒြာဒေသနဲ့ မြက်ခင်းပြင်တွေထဲမှာ အနေများတယ်။ သူတို့က မြက်၊ သစ်ဥသစ်ဖု၊ မျှစ်၊ သစ်ကိုင်း၊ သစ်ရွက်၊ ချုံပုတ်၊ သစ်ပင်တွေက သစ်သီးဝလံတွေကို စားကြတယ်။ သူတို့အရောင်အသွေးက မီးခိုးရောင်၊ ညိုဝါသွေး၊ အနီရောင်သွေး စသဖြင့် အရိပ်လှိုင်းလေးတွေ ပြေးနေကြတယ်။ တချို့ကျတော့ အဖြူစက်ကလေးတွေပြောက်ထားတဲ့ အရောင်အသွေးနဲ့။ သူတို့အရွယ်အစားက အမျိုးစုံပဲ။ ဩစတြေးလျခွေးထက် ငယ်တာတွေလည်း ရှိတယ်။ လူထက်အရပ်မြင့်တာလည်း ရှိတယ်။ အမက သီတင်းပတ် ၄၀ ကြာအောင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးတော့ သားပေါက်တစ်ကောင် သို့မဟုတ် နှစ်ကောင် ပေါက်ပွားပေးပါတယ်။



DIK-DIK

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - သစ်ပင်ထူထပ်တဲ့သစ်တောများ၊ သဲကန္တာရနဲ့ ကျောက်တောင်
စွန်းများ
- အစားအစာ - အပင်ပေါက်စိမ်းစိမ်း
- မျိုးပွားခြင်း - ခြောက်လ မှ ရှစ်လ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး တစ်ကောင်ပေါက်
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၅၀ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - အနီညိုဖျော့ဖျော့၊ မီးခိုးရောင်ပါးပါးဖျော့ဖျော့သန်းနေ။

Dik Dik ဒစ် ဒစ်လို့ ဘာကြောင့်ခေါ်ကြတာလဲ။

သူက တောင်ဆိတ်အငယ်စားလေးပဲ။ မှင်စာတောင်ဆိတ်ကလေးပေါ့။ ခွာလေးတွေနဲ့ သတ္တဝါလေးဖြစ်တယ်။ အာဖရိကတိုက် နေရာအတော်များများမှာ တွေ့ရတယ်။ သိပ်သည်းထူထပ်တဲ့ သစ်တောတွေ၊ သဲကန္တာရတွေ၊ ကောက်ပဲသီးနှံခင်းဘေးက ကျောက်တောင်တွေထဲမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ အမသတ္တဝါက တပ်လှန့်သံပေးရင် ဇစ်ခ်၊ ဇစ်ခ် သို့မဟုတ် ဒစ်ခ်၊ ဒစ်ခ်လို့ မြည်သံပေးတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကို ဒစ်ခ် ဒစ်ခ် လို့ နာမည်ပေးထားတာပေါ့။ ရန်သူတွေ ဖြတ်သန်းသွားလာတတ်တဲ့ လမ်းကြောင်းနဲ့ ကင်းဝေး လွတ်မြောက်နိုင်ပြီး အစာရေစာပေါများတဲ့ နေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေမှာ နေထိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့အစားအစာက အသီးအရွက်ထဲမှာ အကောင်းဆုံးအညွန့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အပင်ပေါက်စိမ်းစိမ်းလေးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ မြက်အိုမြက်ခြောက်တွေကို နမ်းတောင်မကြည့်ဘူး။ သူတို့အစာက အာဟာရသိပ်ရှိတယ်။ အမက အထီးထက်ပိုပြီးကြီးတယ်။ သူတို့အရောင်အဆင်းက မီးခိုးရောင်၊ နီညိုရောင်တို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။




DINGOS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - ဆဗားနားမြက်ခင်းပြင်၊ သစ်တောလွင်ပြင်
- အစားအစာ - အင်းဆက်ပိုးကောင် တွားသွားသတ္တဝါနို့တိုက်သတ္တဝါများ
- မျိုးပွားခြင်း - ရက်ပေါင်း ၆၀ မှ ၇၃ ရက် ဆောင်ပြီး
နှစ်ကောင်မှ ငါးကောင် ပေါက်
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၇၀ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - အညိုရောင်လူနေတဲ့ အနီဖျော့ဖျော့အရောင်။

Dingo **သြစတြေးလီးယား တောခွေးတွေ ဘယ်လိုအမဲလိုက်ကြသလဲ။**

တောရိုင်းခွေးမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်တယ်။ သြစတြေးလီးယားက ဝံပုလွေမျိုးက ဆင်းသက်လာတဲ့မျိုးပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀၀ ကျော်နီးပါးလောက်က သြစတြေးလျတိုက်ကို လာရောက် အခြေစိုက်ကြတဲ့ လူတွေသယ်ဆောင်လာကြတဲ့ သတ္တဝါမျိုးဖြစ် နိုင်တယ်။ သြစတြေးလီးယားမှာရှိတဲ့ အနည်းငယ်သာကျန်တော့ တဲ့ နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးတွေထဲက တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ သြစတြေးလျ ခွေးတွေဟာ ခုနစ်ကောင်၊ ရှစ်ကောင် အုပ်ဖွဲ့ပြီး တောနက်ထဲမှာ သားကောင်တွေကိုဖမ်းဆီးကြတယ်။ သူတို့မှာသားပေါက်ကလေး တွေ ပါလာတဲ့အခါမှာပဲ ခြေကုတ်ယူပြီးစုပေါင်း တိုက်ခိုက်ကြ တယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ သားကောင်ကို ပတ်လည်ဝိုင်းပြီး ကန့်လန့်ဖြတ် ဝိုင်းတိုက်ကြတယ်။ သူတို့ သားကောင်တွေက သားပိုက်ကောင်တွေ၊ ဝါလဘီသားပိုက်ကောင်ငယ်၊ သိုး တွေ၊ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့အရောင်အဆင်းက မျိုးစုံပါတယ်။ အနီဖျော့ဖျော့၊ အညို စသဖြင့်ပေါ့။ တချို့က အညိုခံ ပေါ်မှာ အနက်လှိုင်းစင်းတို့တွေ ဖောက်ထားကြတယ်။ သူတို့ အလျားက ၇၀ စင်တီမီတာရှည်လျားပြီး အရပ်က ပုခုံးစွန်းအထိ ၄၀ စင်တီမီတာရှိတယ်။




ELEPHANT

- | | |
|----------------|--|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - သစ်တော၊ ဆဗားနားမြက်ခင်းပြင်နဲ့ မြက်ခင်း လွင်ပြင်များ |
| အစားအစာ | - မြက်မျိုးစုံ၊ ချုံပုတ်ပင်နဲ့ သစ်ပင်တို့ရဲ့အရွက်နဲ့အခေါက်များ |
| အရွယ်ပမာဏ | - ၃.၃ မီတာ အရပ်အမောင်းရှိ |
| မျိုးပွားခြင်း | - ကိုယ်ဝန် ၂၂ လ ဆောင်ပြီး တစ်ကောင်ပေါက်၊ နှစ်စဉ် မိုးလယ်မှာ ပေါက်ပွားလေ့ရှိ။ |
| အရောင်အဆင်း | - မီးခိုးရောင်ရင့်ရင့်။ |

ဆင်တွေ ဘယ်လောက်အစားကြီးကြပါလိမ့်။

ကုန်းနေသတ္တဝါတွေထဲမှာ အကြီးဆုံးကတော့ အာဖရိက ဆင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဟိုတုန်းကတော့ ဆင်မျိုးကွဲပေါင်း များစွာရှိပါတယ်။ အခုတော့ နှစ်မျိုးပဲရှိတော့တယ်။ အာဖရိက ဆင်နဲ့ အိန္ဒိယဆင်တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အာဖရိကဆင်ထီးဟာ လေးမီတာ မြင့်တယ်။ သူတို့က အစားသိပ်ကြီးတယ်။ အရွယ် ရောက်လာတဲ့ ဆင်တစ်ကောင်ဟာ တစ်နေ့ကို အစားအစာအပင် ပေါင်း အလေးချိန် ၁၅၀ ကီလိုဂရမ် စားနိုင်တယ်။ ဆင်ဆိုတာ တစ်နေ့ ၁၆ နာရီ အစာစားတယ်။ ရေ ၈၀ လီတာသောက်တယ်။ သူတို့မှာ အပေါ်နှုတ်ခမ်းနဲ့ နှာခေါင်း ဆက်ထားတဲ့ နှာမောင်းရှိ တယ်။ အဲဒီနှာမောင်းက အရပ်မျက်နှာအားလုံးကို လွှဲပြီး ရွေ့လျား နိုင်တယ်။ အစားအစာကို နှာမောင်းနဲ့ ဆွဲယူတယ်။ ရေကို နှာမောင်းနဲ့ စုပ်ယူနိုင်တယ်။ နှာခေါင်းထိပ်မှာ နှာခေါင်းပေါက် တွေ ရှိကြတယ်။ သူတို့ အရောင်အဆင်းက မီးခိုးရောင်ကဲတဲ့ အနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်။



ELAND

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - သစ်တောများ၊ သစ်တောလွင်ပြင်၊ မြက်ခင်းလွင်ပြင်များ။
- အစားအစာ - သစ်ရွက်များ၊ သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းပွင့်၊ သစ်စေ့၊ ဝတ်ဆံများ၊ သစ်ခေါက်နဲ့ မြက်မျိုးစုံ။
- မျိုးပွားခြင်း - ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ = ၂၄၅ မှ ၂၇၀ ရက်
တစ်ကောင်ပဲ ပေါက်လေ့ရှိတယ်
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၀.၆ မှ ၃.၄ မီတာ
- အရောင်အဆင်း - သမင်သွေးရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ နီညိုညို။

အာဖရိက ဆိတ်နွားမျိုးတွေရဲ့ ချုံတွေက ဘယ်လိုပုံစံလဲ။

ဆိတ်နွားမျိုးဆိုတာ တောင်ဆိတ်မျိုးနွယ်ဝင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ဆိတ်မျိုးထဲမှာတော့ သူတို့က အကြီးမားဆုံးပဲ။ အာဖရိကတိုက် မှာ တွေ့ရတယ်။ အာဖရိကတောင်ဆိတ်မျိုးကွဲကိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ မျက်နှာပေါက်တွေက ကျဉ်းတယ်။ သူတို့ချုံတွေက ဦးခေါင်းဘက်ကို ပြန်ပြီးညွှတ်နေကြတယ်။ ဆိတ်နွားမျိုး နှစ်မျိုးရှိတယ်။ သူတို့ကို အာဖရိက အရှေ့ပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်းနဲ့ တောင်ပိုင်းက မြက်ခင်းလွင်ပြင်တွေ သစ်တောလွင်ပြင်တွေထဲမှာ နေကြတယ်။ ဒါ့ဘိုင် ဆိတ်နွားမျိုးကိုတော့ အာဖရိကအလယ်ပိုင်းမှာ တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အစားအစာတွေကတော့ သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းပွင့်၊ သစ်စေ့၊ ပန်းဝတ်ဆံညှာနဲ့ မြက်တွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အငယ်ဆုံးဆိတ်နွားမျိုးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလျားက ၁ မီတာပဲ ရှိတယ်။ အလေးချိန်က ၂၀ ကီလိုဂရမ်ရှိတယ်။ အကြီးဆုံးဆိတ်နွားမျိုးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလျားက ၃.၅ မီတာရှိတယ်။ အလေးချိန်က ၁ တန်လောက် ရှိတယ်။ ဆိတ်နွားမျိုးတွေရဲ့ အရောင်က သမင်သွေးရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ နီညိုညိုအရောင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပျမ်းမျှ သက်တမ်းက ၁၅ နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။



ELEPHANT-SEALS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ရှိ ကျောက်ဆောင်များ၊ ကျွန်းများရဲ့ ရေကန်ကြီးများ
- အစားအစာ - ပုစွန်၊ ပြည်ကြီးငါးနဲ့ ငါးများ
- အရွယ်ပမာဏ - အလျား = ၇ မီတာ၊ အလေးချိန် ၃၅၀၀ ကီလိုဂရမ်
- အရောင်အဆင်း - မီးခိုးရောင်၊ အညိုရောင်။

ဆင်ဖျံတွေ မျိုးတုံးသွားပြီလား။

ဆင်ဖျံမျိုး နှစ်မျိုးရှိတယ်။ ဖျံတွေထဲမှာတော့ အကြီးဆုံးဖျံတွေပေါ့။ ခုနစ်မီတာ ရှည်လျားတယ်။ အဖိုတွေဟာ အကြမ်းဖျင်းသုံးတန်ခွဲတောင် အလေးချိန်စီးတယ်။ ကမ္ဘာ့မြောက်ဖျားက ဆင်ဖျံမျိုးမှာ နှာခေါင်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒီနှာခေါင်းနဲ့ သူ့ပြိုင်ဖက်ကို ဖိထောင်းနိုင်တယ်။ ၁၀ စင်တီမီတာထူတဲ့ သူ့ဇက်ပိုးကို အားပြုပြီး လှိမ့်နိုင်တယ်။ အမတွေ လာရောက် ပေါက်ပွားကြမယ့် ကမ်းခြေနယ်မြေအတွက် အဖိုချင်း နယ်လုပွဲတွေဆင်နွှဲတိုက်ခိုက်တတ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ကြီးမားတဲ့သားရေတွေ၊ အသားတွေနဲ့ ဖျံသိုတွေအတွက် သတ်ဖြတ်ခြင်းခံနေကြရတယ်။ အခုတော့ ဆင်ဖျံတွေကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ကာကွယ်တားဆီးပေးထားပါတယ်။ သူတို့က ပင်လယ်ငှက်တွေ၊ ဖျံငယ်တွေကို စားသုံးကြတယ်။ အမက ၁၁ လ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး ဆင်ဖျံပေါက်ကလေးတစ်ကောင် ဖွားမြင်ပေးပါတယ်။ သူတို့အရောင်က မီးခိုးရောင်၊ အညိုရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ အနက်ပြောက်ကလေးတွေ ရှိကြတယ်။



FALLOW-DEERS

ပျော်မွေ့ရာဒေသ - သစ်တော၊ သစ်တောလွင်ပြင်များနဲ့ တန်ဒြာဒေသ မြက်ခင်း
လွင်ပြင်များ။

အစားအစာ - မြက်မျိုးစုံ၊ အစို့အညှောက်၊ သစ်ရွက်၊ သစ်ကိုင်းများနဲ့ သစ်သီးဝလံ။

အရွယ်ပမာဏ - ပရုံးစွန်းအထိ ၉၀ စင်တီမီတာ မြင့်တဲ့အရပ်အမောင်းရှိ။

အရောင်အဆင်း - တင်ပါးခွက်က အဖြူရောင်၊ အမြီးက အနက်ရောင်။

သမင်ယောင်တွေ ဘယ်မှာနေကြသလဲ။

သူတို့ဇာတိက မြေထဲပင်လယ်ဒေသ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်ကို ရောက်သွားကြတယ်။ ဥရောပသမင်ယောင်လို့ ခေါ်ကြတယ်။ သင်ပင်ကျဲကျဲပေါက်နေတဲ့ သစ်တောတွေထဲမှာ မွေ့လျော်ပျော်ပိုက်ကြတယ်။ ဥယျာဉ်တွေထဲမှာလည်း ထားလို့ရတယ်။ သူတို့တွေဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ရောက်သွားကြပြန်တယ်။ သြစတြေးလီးယားရောက်လာတာ သိပ်မကြာသေးဘူး။ သူတို့အရောင်အဆင်းက အနီရောင်သန်းတဲ့ အဝါရောင်၊ မီးခိုးရောင်သန်းတဲ့ အညိုရောင်တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ နွေရာသီရောက်ရင် သူတို့အရေပြားမှာ အဖြူပြောက်တွေပေါ်လာကြတယ်။ ဆောင်းတွင်းရောက်တော့ အရေပြားက နက်မှောင်လာလို့ အဖြူပြောက်တွေ ပျောက်ကုန်သွားတယ်။ တင်ပဆုံပေါ်မှာ အဖြူရောင်၊ လည်ပင်းအောက်ဘက်နဲ့ အမြီးအပေါ်ပိုင်းမှာတော့ အနက်ရောင် ဖြစ်တယ်။ သူ့အရပ်က ပခုံးစွန်းအထိ ၉၀ စင်တီမီတာမြင့်တယ်။ သူ့ဦးချိုတွေက လက်ဝါးပြင်လိုပဲ။ လက်ချောင်းတွေ ဖြန့်ကားထားသလိုမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။



FENNECS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - သစ်တောများ
- အစားအစာ - နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်၊ ငှက်နဲ့ အင်းဆက်ပိုးကောင်
- မျိုးပွားခြင်း - ကိုယ်ဝန် သုံးလလွယ်ပြီးနောက် ရှစ်ကောင်ထိပေါက်
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၂၄ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - သမင်သွေးဖျော့ဖျော့၊ နီညိုညိုအရောင်မှာ ငွေရောင်သန်းနေ။

Fennec တွေ ဘာကြောင့် နားရွက်ကြီးတွေပေါက်နေတာလဲ။

သူတို့တွေဟာ မြေခွေးမျိုးနွယ်ဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ နားရွက်ကြီးတွေကို မြင်လိုက်တာနဲ့ သူတို့မှန်း သိသာတယ်။ မြေခွေးမျိုးထဲမှာ အငယ်ဆုံးသတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်။ နားရွက်ကြီးတွေရှိတယ်။ သူတို့တွေဟာ မြောက်အာဖရိက၊ အာရေးဗျ၊ ဆိုင်းနိုင်ငံကျွန်းဆွယ်တို့မှာ နေကြတယ်။ သူ့နားရွက်ကြီးတွေက သားကောင်ရှိရာအရပ်ကို ညွှန်ပြနေရုံတင်မက အေးတဲ့အခါမှာ နွေးထွေးစေတဲ့ အပူဓာတ်ကိုလည်း ပေးကြတယ်။ သူတို့မျိုးနွယ်တချို့ကတော့ သဲကန္တာရထဲမှာ နေကြတယ်။ သူတို့ရဲ့သားရေပြားလို ခြေထောက်ကြီးတွေက သဲပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ဖို့ အဆင်ပြေတယ်။ သူ့အရေပြားက ထူပြီး ပိုးသားလို နူးညံ့ချောမွတ်တယ်။ သူတို့ အရောင်အဆင်းက ညိုဝါသွေးဖျော့ဖျော့ သို့မဟုတ် အဖြူရောင်ဖြစ်တယ်။ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းလို အတွင်းဘက်ကတော့ အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အရေထူထူကြောင့် သဲကန္တာရအပူဒဏ်ကို ခံနိုင်တယ်။ အချိန်အတန်ကြာ ရေမသောက်ဘဲ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ကြတဲ့ သတ္တဝါတွေဖြစ်ပါတယ်။ ရေတွေ့ရင် သောက်ထားလိုက်ကြတယ်။




FLYING-FOX

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - အပူပိုင်းဒေသနဲ့ နေရာအနှံ့အပြား
 အစားအစာ - အင်းဆက်ပိုးကောင်၊ သစ်သီးဝလံ၊ ဝတ်ရည်များ
 အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၃၅ စင်တီမီတာ
 အရောင်အဆင်း - အညို၊ မီးခိုးရောင်။

လင်းနို့မြေခွေးတွေရဲ့ အတောင်ပံတွေက ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ။

လင်းနို့မြေခွေးဆိုတာ မြေခွေး မဟုတ်ဘူး။ လင်းနို့မျိုးကွဲများစွာထဲက တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ သစ်သီးဝလံတွေကို စားကြတဲ့ လင်းနို့မြေခွေးလို့ခေါ်တဲ့ လင်းနို့မျိုးကွဲပေါင်း ၆၀ ခန့်ရှိတယ်။ အာရှတောင်ပိုင်း၊ ဩစတြေးလီးယားမြောက်ပိုင်းနဲ့ မက်ဒါဂါစကာတို့မှာ တွေ့ရတဲ့ သတ္တဝါတွေဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ပံစွဲဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲက ကျွန်းတချို့မှာလဲ နေကြတယ်။ လင်းနို့ မြေခွေးမျိုးတွေထဲက အကြီးဆုံးမျိုးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလျားက ၄၁ စင်တီမီတာ ရှည်လျားပါတယ်။ သူ့သားရေက နီညိုရောင် ဖြစ်တယ်။ သူ့အတောင်ပံတွေက အနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ပံတွေရဲ့ အကျယ်က ၁.၈ မီတာ ရှိတယ်။ အခြားလင်းနို့တွေနဲ့မတူ ကွဲပြားတာကတော့ သူတို့တွေက အမြင်အာရုံကို ပိုပြီး အားထားတဲ့ အချက်ပဲ။ အစာကို အနံ့ခံပြီး ရှာဖွေကြတယ်။ သူတို့တွေက ညအချိန်မှာ အုပ်စုလိုက်အစာရှာထွက်လေ့ရှိကြတယ်။ တောငှက်ပျောသီးတွေနဲ့ အခြားသစ်သီးဝလံတွေက သူတို့အစာတွေဖြစ်ပါတယ်။



FLYING-SQUIRRELS

- | | | |
|----------------|---|---|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - | အပူပိုင်းသစ်တော၊ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ရှိ သစ်တောနဲ့ ဥယျာဉ်များ |
| အစားအစာ | - | သစ်စေ့၊ အခွံမာသစ်သီးနဲ့ သစ်ခေါက်များ |
| အရွယ်ပမာဏ | - | ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၃၅ စင်တီမီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - | အနီ၊ အညို၊ မီးခိုးရောင်သန်းနေ။ |

ရှူးပျံတွေ ဘယ်လိုလေဟုန်စီးပျံဝဲကြတာလဲ။

ရှူးပျံဆိုတာ အတောင်ပံတွေမရှိလို့ မပျံသန်းနိုင်ပါဘူး။ ရှေ့လက်နှစ်ဘက်နဲ့ နောက်ခြေနှစ်ဘက်ကြားကို ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ တစ်ဆက်တည်း ဆန့်ထုတ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အရေပြားအချပ်တွေက အတောင်ပံတွေလို ဖြစ်နေကြတယ်။ အဲဒီအရေပြား အချပ်လွှာ အကူအညီနဲ့ လေဟုန်စီးပြီး ဆင်းသက်နိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှူးပျံမျိုးကွဲပေါင်း ၃၇ မျိုး ရှိတယ်။ အာရှမှာ အတွေ့များတယ်။ အကျော်ကြားဆုံး၊ လူသိအများဆုံးရှူးပျံမျိုးကတော့ အမေရိကန်မြောက်ပိုင်းက ရှူးပျံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှူးပျံတွေဟာ သူ့လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ခြေနှစ်ဘက်ကို ဆန့်ထုတ်လိုက်တယ်။ တွဲလျက်သားဖြစ်နေကြတဲ့ အရေပြား ဘယ်ညာနှစ်ချပ်က လေထီးပွင့်လာသလို ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီလိုနည်းနဲ့ သစ်ပင်ပေါ်ကနေ အောက်ကို ခုန်ချကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အမြီးက ဟန်ချက်ကို ထိန်းပေးတယ်။ တစ်နေကုန်အောင် အနားယူနေကြပြီး ညရောက်တော့ အစာရှာထွက်ကြတယ်။ မြေပဲ၊ သစ်သီးဝလံ၊ သစ်စေ့၊ အင်းဆက်ပိုးကောင်၊ ငှက်ဥတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အစာတွေပဲ။ ဆောင်းခိုတဲ့ သတ္တဝါမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆောင်းတွင်းမှာအပြင်သိပ်ထွက်လေ့မရှိကြဘူး။ ဆောင်းတွင်းအတွက် အစာတွေ သိုလှောင်ထားကြတယ်။



FOSSAS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - မိုးများတဲ့ သစ်တောများ
- အစားအစာ - အခြားတိရစ္ဆာန်များနဲ့ လီမာမျောက်
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၉၀ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - နီညိုရောင်

ဖော့ဆာတွေဟာ အုပ်စုနဲ့နေကြသလား။

ဖော့ဆာဆိုတာ မက်ဒါဂက်စကာက အကြီးမားဆုံး အသားစားသတ္တဝါ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်နဲ့တူတဲ့ သတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်။ စီဗက်မျိုးနွယ်ဝင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စီဗက်နဲ့ ကြောင်တွေ မျိုးစပ်ပြီး ဆင်းသက်လာတဲ့ မျိုးနွယ်ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အလျားက ၉၀ စင်တီမီတာ ရှည်လျားပါတယ်။ သွယ်ပျောင်းတဲ့ အမြီးရဲ့ အလျားကလည်း ခန္ဓာကိုယ်အလျားနဲ့ အတူတူပဲ။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က သားရေဟာ နူးညံ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သားရေက ခပ်သေးသေးပဲ။ တိုတယ်။ အရေပြားက နီညိုရောင်ဖြစ်တယ်။ သားပေါက်တဲ့ရာသီမှာ အုပ်စုလိုက် လှည့်လည်သွားလာကြတယ်။ တကယ့် ဖျက်ဆီးရေးသမားတွေပဲ။ မျိုးပွားတဲ့ရာသီမှာ သူတို့ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ် အောင်လုပ်ရင် ရန်လိုတတ်တဲ့ သတ္တဝါတွေဖြစ်ပါတယ်။ ညအခါမှာ သစ်ပင်ပေါ်တွေတက်ပြီး လီမာမျောက်တွေကို အမဲလိုက်တော့တာပဲ။ သစ်ပင်တွေပေါ်မှာဖြတ်ပြေးရင် သူတို့က နောက်က လိုက်ကြတယ်။



FRILLED-LIZARD

- | | | |
|----------------|---|--------------------------------------|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - | ခြောက်သွေ့ သဲထူထပ်တဲ့ဒေသများ |
| အစားအစာ | - | အင်းဆက်ပိုးကောင်နဲ့ တိရစ္ဆာန်ငယ်များ |
| အရွယ်ပမာဏ | - | အလျား = ၁ မီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - | အညိုရောင် |

လည်ဆံအမောက်ပြား အိမ်မြှောင်ဆိုတာ ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ။

သူ့လည်တိုင်ပတ်လည်မှာ လည်ဆံမွေးအရောင်တွေ ထိုးထိုးထောင်ထောင်ထနေတာကြောင့် သူ့ကို လည်ဆံမွေးအိမ်မြှောင်လို့ ခေါ်တယ်။ သူ့လည်ဆံအမောက်ပြားကြီးက ထူးဆန်းတယ်။ အရိုးတံတွေနဲ့ ထောက်ထိန်းထားတဲ့ အရေပြားတွဲကြီးဖြစ်တယ်။ ဩစတြေးလီးယားမြောက်ပိုင်းက သဲထူထပ်ပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ ဒေသတွေမှာ သူတို့ကို တွေ့ရတယ်။ သူ့အလျားက အရှည်ဆုံး ၁ မီတာပဲ။ သာမန်အချိန်မှာဆိုရင် သူ့လည်ဆံအမောက်ပြားကြီးက ပခုံးပေါ်တွဲကျနေတယ်။ သူ စိတ်လှုပ်ရှား၊ စိတ်ဆိုးလာပြီဆိုရင် အရိုးတံတွေကို ကြွက်သားတွေက ဆွဲမတင်လိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ ၂၀ စင်တီမီတာ အကျယ်ရှိတဲ့ (တစ်ခါတစ်ရံ ဒီထက်ပိုကျယ်တဲ့) အမောက်ပြားကြီးက ထောင်ထပြန့်ကားလာတယ်။ အန္တရာယ်ပေါ်လာရင် နောက်ခြေနစ်ချောင်းကို အားပြုပြီး ပြေးတော့တာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့လည်ဆံအမောက်ပြားကြီးကို လွှင့်ထူပြီး ရန်သူကို ကြောက်လန့်သွားအောင် ခြောက်လှန့် ကြိုးပမ်းလေ့ရှိတယ်။



FROGS

- | | |
|----------------|--|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - ရေပြင်၊ ကုန်းမြေ |
| အစားအစာ | - အင်းဆက်ပိုးကောင်၊ ပိုးကောင်နဲ့ ပက်ကျိများ |
| မျိုးပွားခြင်း | - ပြင်ပသန္ဓေဆောင်ခြင်းနည်းနဲ့ မျိုးပွား၊ ရေထဲမှာ ဥချ၊
ဥမှ ဖားလောင်းဖြစ်၊ ဖားမျိုးစုံရှိ |
| အရွယ်ပမာဏ | - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၁.၂ မှ ၃၀ စင်တီမီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - အစိမ်းပုပ်၊ အနီရောင်လှနေတဲ့ ညိုညစ်ညစ်အရောင် |

အန္တဘတိကတိုက်မှာ ဖားတွေကို တွေ့ကြရသလား။

ဖားဆိုတဲ့ ရေနံ ကုန်းနေ သတ္တဝါမှာ မျိုးကွဲတွေအများကြီး ရှိတယ်။ သူတို့ကို အန္တဘတိကတိုက်ကလွဲပြီး ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်းတွေပေါ်မှာ အတွေ့ရဆုံးပေါ့။ ဖား အများစုဟာ ကမ္ဘာပေါ်က ပူနွေးတဲ့ ဒေသတွေမှာ နေထိုင်ကြပါတယ်။ အေးမြတဲ့ အရပ်ဒေသတွေမှာ နေကြတဲ့ ဖားတွေကလည်း အမြောက်အမြားပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ ပျမ်းမျှအလျားက ၁၀ စင်တီမီတာ ခန့် ရှိတယ်။ သူတို့ အရောင်အဆင်းက စိမ်းပုပ်ပုပ်၊ အဝါ၊ အညိုရင့် အရောင်တွေဖြစ်ကြတယ်။ အနီရောင် ဖားတွေတောင် ရှိသေးတယ်။ နောက်ခြေတွေက ရှည်လျားတယ်။ အလျားထပ်တူ သုံးပိုင်း ပိုင်းခြားထားပြီး ခေါက်ကွေးထားတဲ့ နောက်ခြေထောက်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ နောက်ခြေထောက်ရဲ့ အပိုင်းသုံးပိုင်းက တော့ ပေါင်၊ ခြေသလုံး၊ ခြေဖဝါးတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းပေါ်တစ်ဘက်တစ်ချက်မှာ မျက်စိပြူးပြူးကြီးတစ်လုံးစီရှိတယ်။ အဲဒီ မျက်လုံးတွေက ပတ်ပတ်လည်ကို လှည့်ပြီး အန္တရာယ်ရှိ မရှိ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။



FRUIT BATS

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - အပူပိုင်းဒေသမျိုးစုံ |
| အစားအစာ | - သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းနဲ့ ဝတ်ရည်များ |
| အရွယ်ပမာဏ | - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၃၀ စင်တီမီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - အညို၊ မီးခိုးရောင်၊ အနက် |

သစ်သီးဝလံစား လင်းနို့မျိုးကွဲတွေ ဘယ်လောက်များပါလိမ့်။

သစ်သီးဝလံစားလင်းနို့ဆိုတာ အကြီးကြီးပဲ။ သူတို့ရဲ့ အဓိကအစားအစာကတော့ သစ်သီးဝလံတွေဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သစ်သီးဝလံတွေကိုစားရင်း ပန်းပွင့်တွေကိုလည်း စားကြတယ်။ ဝတ်ရည်တွေကိုလည်း စုပ်ကြတယ်။ တခြား အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေစားကြတဲ့ သေးငယ်ပြီး ပုံသဏ္ဌာန်ဆန်းပြားတဲ့ မျက်နှာနဲ့ လင်းနို့တွေလို မဟုတ်ဘူး။ ကွဲပြားခြားနားတယ်။ သူတို့မျက်နှာက ရှည်သွယ်တယ်။ မျက်လုံးတွေက ပြူးကျယ်နေကြတယ်။ နားရွက်တွေကတော့ သာမန်ပဲ။ အချိုးကျစွာ တည်ရှိနေကြတယ်။ သူတို့ ခေါင်းက မြေခွေးခေါင်းနဲ့ တူတယ်။ အမြင်အာရုံ သိပ်ကောင်းတယ်။ အနံ့ခံကောင်းတယ်။ အနံ့ခံအာရုံနဲ့ မျက်လုံးတွေကို အားကိုး အသုံးပြုပြီး အစာရှိရာအရပ်ကို လမ်းကြောင်းရှာတတ်တယ်။ ပဲ့တင်သံကိုလည်း အသုံးပြုတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြားအာရုံက သိပ်မကောင်းလှဘူး။ သတ္တဝါတွေ အော်သံခပ်ကျယ်ကျယ် မဟုတ်တဲ့ တိုးဖွဖွအသံလေးတွေကို သူ့ရဲ့ အားမကောင်းလှတဲ့ အကြားအာရုံနဲ့ စူးစိုက်နားထောင်လေ့ ရှိတယ်။ သူတို့ကို အပူပိုင်းဒေသမှာပဲ တွေ့ရတယ်။ မျိုးကွဲပေါင်း ၁၆၀ ခန့် ရှိတယ်။



GAZELLES

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - သဲကန္တာရ၊ သစ်ပင်ထူထပ်တဲ့ သစ်တောများနဲ့ကျောက်စွန်းများ
- အစားအစာ - အပင်ငယ်တွေရဲ့ အရွက်စိမ်းများ၊ မြက်မျိုးစုံ
- မျိုးပွားခြင်း - ကိုယ်ဝန် ခြောက်လမှ ရှစ်လ လွယ်ပြီးနောက် တစ်ကောင်ပေါက်
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၀.၄၄ မှ ၁.၇၂ မီတာ
အလေးချိန် = ၂ မှ ၈၅ ကီလိုဂရမ်
- အရောင်အဆင်း - အညိုဖျော့ဖျော့၊ မီးခိုးရောင်လွင်လွင်၊ အနက်

ဂါဆယ်လီတွေဆိုတာ တောင်ဆိတ်တွေလား။

ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် အလောတော်လောက်ရှိပြီး တင့်တယ် လှတဲ့ တောင်ဆိတ်တွေဟာ မျိုးကွဲပေါင်း ၁၈ မျိုးလောက်ရှိတယ်။ အများစုဟာ ခြောက်သွေ့တဲ့ ကျေးလက်ကွင်းပြင်တွေမှာနေထိုင် ကြပါတယ်။ ဂါဆယ်လီ မျိုးကွဲအများစုမှာ ချိုတွေရှိကြတယ်။ ဂါဆယ်လီ အစစ်ကိုတော့ အာရှနဲ့ အာဖရိကမြောက်ဖျားနဲ့ အရှေ့ ဖျားအရပ်ဒေသတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒေါ်ကာတောင်ဆိတ် မျိုးကတော့ အငယ်ဆုံးပဲ။ ပခုံးစွန်းအထိ သူ့အရပ်ကိုတိုင်းကြည့် ရင် ၅၃ စင်တီမီတာပဲ မြင့်တယ်။ တစ်ချိန်ကတော့ အကောင်ရေ သိပ်များခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ သူတို့ကို အမဲလိုက်ဖမ်းသတ်စား ကြ၊ သူတို့စားကျက်တွေကို လယ်သမားတွေက လာရောက် အခြေစိုက်ကြနဲ့ အကောင်ရေ လျော့နည်းလာကြပြီ။ ဂါဆယ်လီ တွေရဲ့ အရောင်အဆင်းက ညိုဝါသွေးအဆင်းရှိတယ်။ တင်ပါးနဲ့ ဝမ်းဗိုက်က အဖြူရောင်ဖြစ်တယ်။ မျက်နှာက ဝက်ဝံနက်ရဲ့ အရောင်လို နက်မှောင်နေပြီး အဖြူစင်းလေးတွေရှိတယ်။




GECKOS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - သစ်ပင်ပေါ်မှာအနေများ
အစားအစာ - အင်းဆက်ပိုးကောင်များ၊ ဝတ်ရည်နဲ့ သစ်သီးရည်များ
အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၃.၆ မှ ၃၅ စင်တီမီတာ
အရောင်အဆင်း - မီးခိုးရောင်ရင့်ရင့်၊ အနက်။

ဂက်ကိုတွေဟာ ချောမွတ်တဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်ကို တွယ်တက်နိုင်
ကြသလား။

သူတို့ဟာ အိမ်မြှောင်မျိုးနွယ်ဝင်တွေပဲ။ မျက်နှာပြင်အမျိုး
အစား အားလုံးနီးနီးပေါ်ကို တွယ်တက်နိုင်လို့ လူသိများတယ်။
ချောမွတ်တဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်ကို တွယ်တက်နိုင်တယ်။ ဖန်သား
ပြင်၊ မှန်သားပြင်တွေပေါ်ကိုတောင် တွယ်တက်နိုင်ကြတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်က ပူနွေးတဲ့ အရပ်ဒေသတွေမှာ တွေ့ရတယ်။ အပူပိုင်း
မုတ်သုန်ရပ်ဝန်းဒေသတွေမှာ အတွေ့ရများတယ်။ တချို့မျိုးကွဲ
တွေကို ကျွန်းတွေပေါ်မှာလည်း တွေ့ရတယ်။ သူတို့မျိုးထဲမှာ
အကြီးဆုံးကတော့ တိုခေး ဂက်တိုမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို
အရှေ့တောင်အာရှမှာ တွေ့ရတယ်။ ကြွက်တွေကိုစားကြတယ်။
အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေကိုလည်း စားကြတယ်။ ဂက်တိုအများစု
ဟာ ညမှာ ကျက်စားတဲ့ သတ္တဝါတွေပဲ။ အကြားအာရုံသိပ်ထက်
မြက်တယ်။ အခြား အိမ်မြှောင်မျိုးကွဲတွေ အော်မြည်သံလိုမဟုတ်
ဘဲ အသံမျိုးစုံ အော်တတ်တယ်။ အများစုက မီးခိုးရောင်ဖြစ်
တယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့က အညိုရောင်။ အချို့က အနက်ရောင်
သန်းတယ်။ တချို့တွေက အရောင်တောက်တယ်။



GENETS

- | | |
|----------------|--|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - သစ်တောထဲကသစ်ပင်များ၊ တောင်တန်းများ |
| အစားအစာ | - သစ်သီးဝလံ၊ သစ်ရွက်နဲ့ အစို့အညှောက်များ
အင်းဆက်ပိုးကောင်၊ အိမ်မြှောင်နဲ့ ဖားများ |
| အရွယ်ပမာဏ | - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၇၁ မှ ၁၂၆ စင်တီမီတာ
အလေးချိန် = ၀.၆၅ မှ ၁၃ ကီလိုဂရမ် |
| အရောင်အဆင်း | - အဖြူဖျော့ဖျော့အောက်ခံမှ အနက်စက်များရှိ။ |

ဂျင်းနက်ဆိုတာ ညမှာ ကျက်စားတဲ့ သတ္တဝါလား။

ဂျင်းနက်ဆိုတာ ကြောင်နဲ့တူတယ်။ နို့တိုက်သတ္တဝါပဲ။ အာဖရိကနဲ့ အာရှတိုက်တွေက ပူအိုက်စွတ်စိုတဲ့ ဒေသတွေမှာ နေကြတယ်။ ညမှာ ကျက်စားတဲ့သတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်။ ပြူးကျယ်တဲ့ မျက်လုံးကြီးတွေ အဝိုင်းသားနဲ့။ အကြားအာရုံကောင်းပြီး နားသိပ်ပါးတယ်။ အနံ့ခံသိပ်ကောင်းတယ်။ အမြီးက သူ့ခန္ဓာကိုယ်လောက် ရှည်လျားတယ်။ သစ်ပင်တွေ ဘာတွေတက်ရင် အမြီးက ဟန်ချက်ထိန်းပေးတယ်။ သားစားသတ္တဝါဖြစ်တယ်။ သေးငယ်ပေမယ့် အပ်သွားလို ချွန်မြနေတဲ့ စွယ်သွားတွေရှိတယ်။ အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေ၊ နို့တိုက်သတ္တဝါလေးတွေ၊ သစ်သီးဝလံတွေကို စားကြတယ်။ ညမှာ ပျံသန်းနေကြတဲ့ ပိုးကောင်မာတွေ၊ ပိတုန်းလိုအကောင်လေးတွေကို စားကြတယ်။ အိမ်မွေးကြောင်မျိုးနဲ့ မြွေပါ မျိုးစပ်ပြီး ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ကြောင်မျိုးဖြစ်တယ်။ ဂျင်းနက် မျိုးကွဲ ခြောက်မျိုးရှိတယ်။ သူတို့ မျိုးကွဲအားလုံးကို အာဖရိကမှာပဲ တွေ့ရတယ်။



INDLAN GERBILS

- | | |
|----------------|---|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - သဲကန္တာရ၊ မြက်ခင်းလွင်ပြင်နဲ့ Scrub များ |
| အစားအစာ | - သစ်စေ့များ၊ အင်းဆက်ပိုးကောင်နဲ့ အခြားတိရစ္ဆာန်များ |
| မျိုးပွားခြင်း | - ခြောက်သွေ့တဲ့ဒေသမှာ မိုးရာသီကုန်ရင် ၁ ကြိမ်
စိုစွတ်တဲ့ ဒေသမှာ တစ်နှစ် ၃ ကြိမ်ပေါက်
တစ်ခါပေါက်ရင် ၃ ကောင်မှ ၅ ကောင်အထိ |
| အရွယ်ပမာဏ | - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၇.၂ စင်တီမီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - မီးခိုးရောင်ဖျော့ဖျော့၊ နီညိုညို |

အိန္ဒိယ ဂါဘင်တွေဟာ အခုန်အပျံ သိပ်တော်ကြသလား။

ဂါဘင်တွေဟာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ အာဖရိက၊ တရုတ်အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အိန္ဒိယတို့မှာ တွေ့ရတယ်။ အိမ်ကြွက်၊ လယ်ကြွက်တွေနဲ့တူတယ်။ သူ့အမြီးကတော့ ဖားဖားလေးဖြစ်နေတာတစ်ခုပဲထူးခြားတယ်။ မြေအောက်တွင်းတွေထဲမှာ နှစ်ကောင် စုံတွဲနေကြတယ်။ အကောင် ၂၀ လောက် အုပ်ဖွဲ့ပြီး တော့လည်း နေတတ်တယ်။ သစ်စေ့တွေကို စားကြတယ်။ အပင်ငယ်တွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကိုလည်း စားကြတယ်။ တချို့ ဂါဘင်မျိုးတွေကတော့ အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေ၊ အိမ်မြောင်တွေ၊ ပိုးကောင်တွေကို စားကြတယ်။ သူတို့မြေတွင်းတွေထဲမှာ အစာတွေကို လုံခြုံအောင် သိမ်းထားကြတယ်။ တွင်းထဲမှာ တစ်နေ့လုံး အောင်းနေကြတယ်။ ညရောက်မှပဲ အပြင်ထွက်လာကြတယ်။ သူတို့တွေဟာ အခုန်အပျံ သိပ်တော်ကြတယ်။ အိန္ဒိယ ဂါဘင်မျိုးက ၅ မီတာအထိ ဝေးကွာသွားအောင် ခုန်ပျံနိုင်တယ်။ မျိုးကွဲအလိုက် အရောင်တွေက မျိုးစုံတယ်။ မီးခိုးရောင်ဖျော့ဖျော့၊ အနီရောင်ပြေး၊ အညိုရောင်ပြေး အရောင်တွေရှိကြတယ်။ အနက်ရောင်မှိုင်းမှိုင်းတွေလည်းရှိကြတယ်။ မိုးရာသီကုန်တာနဲ့ အမကသားတစ်ကောင် ပေါက်ပွားပေးပါတယ်။




GERENUKS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - သစ်တောထူတဲ့သစ်တောများ၊ သဲကန္တာရထဲကကျောက်စွန်းများ
 အစားအစာ - သစ်ရွက်စိမ်းများ၊ မြက်ဖူးလေးများ၊ သစ်သီးဝလံ
 အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၁.၅ မီတာ
 အရောင်အဆင်း - အညိုဖျော့ဖျော့

ဂါရင်းနတ်တွေ မတ်တပ်ရပ်နိုင်သလား။

ဂါရင်းနတ်ဆိုတာ ဂါဇယ်လီ မျိုးနွယ်ဝင်တွေဖြစ်တယ်။
 ဝေါလား ဂါဇယ်လီ လို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။ တစ်ကိုယ်တော်
 လည်း နေတယ်။ ဆယ်ကောင်လောက်အုပ်ဖွဲ့ပြီးတော့လည်းနေ
 ကြတယ်။ ကင်ညာ၊ ဆိုမာလီယာ၊ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတွေမှာ
 နေထိုင်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရှည်လျားတဲ့ လည်ပင်းကြီးတွေကြောင့်
 သစ်ကုလားအုတ်လည်ပင်းရှိတဲ့ ဂါဆယ်လီ လို့လည်း လူသိများ
 ပြန်တယ်။ သူ့အရပ်က ပခုံးစွန်းအထိ ၁ မီတာလောက်မြင့်တယ်။
 သူမမိတဲ့ သစ်ပင်က သစ်ရွက်တွေကိုစားတဲ့အခါ နောက်ခြေ
 ထောက် နှစ်ချောင်းနဲ့ မတ်တပ်ရပ်ပြီး သစ်ပင်တစ်ပတ်လည်လုံး
 လှည့်စားနိုင်တယ်။ အဲဒါက တောင်ဆိတ်မျိုးထဲမှာ သူရဲ့ထူးခြား
 ဆန်းကျယ်မှုပဲ။ သစ်ရွက်တွေ၊ သစ်ဥသစ်ဖုတွေ၊ ထနောင်းပင်ငယ်
 တွေကို စားတယ်။ အထူးသဖြင့်အကေရှားတွေကို စားသုံးကြ
 တယ်။ ဂါရင်းနတ်တွေရဲ့မျိုးပွားပုံကို သိပ်များများစားစား လေ့လာ
 တွေ့ရှိထားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။



GHARIALS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းရှိ မြစ်တွေထဲမှာနေထိုင်
အစားအစာ - ငါးတွေနဲ့ အခြားနို့တိုက်သတ္တဝါများ
အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = အရှည်ဆုံး ၄ မီတာ
အရောင်အဆင်း - အနက်စင်းများရှိတဲ့ အဝါရောင်။

ဂါရိုင်းရယ်တွေကို ဘယ်မှာတွေ့ရသလဲ။

ဂါရိုင်းရယ်ဆိုတာ မိကျောင်းမျိုးနွယ်ဝင်တွေပဲ။ အိန္ဒိယ
 မြောက်ဖျားက မြစ်တွေထဲမှာတွေ့ရတယ်။ ဂင်္ဂါနဲ့ ဗြဟ္မပုတ္တရ
 မြစ်တွေထဲမှာ အတွေ့ရဆုံးပဲ။ သူ့ရဲ့ ရှည်လျားသွယ်ပျောင်းတဲ့
 နှာခေါင်းနဲ့ မသန်စွမ်းတဲ့ ခြေထောက်တွေကြောင့် အခြားတွားသွား
 သတ္တဝါ မိကျောင်းတွေနဲ့ ကွဲပြားနေတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်အလျား
 က ၆ မီတာ ရှည်လျားတယ်။ ဦးခေါင်းပေါ်က မို့မောက်နေတဲ့
 နေရာမှာ မျက်လုံးနှစ်လုံးရှိတယ်။ နှာခေါင်းဖျားမှာ နှာခေါင်း
 ပေါက် ရှိတယ်။ သူ့နှာခေါင်းက လုံးသွယ်ရှည်လျားတာကြောင့်
 ရေထဲမှာ ခေါင်းကို လျင်မြန်စွာ လှည့်နိုင်တယ်။ သူ့မေးရိုးနှစ်ဘက်
 မှာ အပ်လို ချွန်မြဲတဲ့သွားတွေကို အသုံးပြုပြီး ငါးတွေကို ခုန်အုပ်
 ဖမ်းစားတယ်။ ရန်လိုတဲ့သတ္တဝါတွေ မဟုတ်ဘူး။ လူတွေကို
 အန္တရာယ်ပေးတာနည်းပါတယ်။ အမက မြစ်ကမ်းခြေသဲသောင်
 တွေထဲမှာ ၂ ၄၀ လောက် အုပြီးထားတတ်ကြတယ်။



GIBBONS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - မိုးများတဲ့သစ်တောများ၊ အားပျော့တဲ့ မုတ်သုန်သစ်တော
 အစားအစာ - သစ်သီးဝလံ၊ သစ်ရွက်နဲ့ တိရစ္ဆာန်ငယ်များ
 မျိုးပွားခြင်း - ကိုယ်ဝန် ၇ လမှ ၈ လ လွယ်ပြီး ၁ ကောင်ပေါက်
 အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၄၅ မှ ၆၅ စင်တီ
 အလေးချိန် ၅.၅ မှ ၆.၅ ကီလို
 အရောင်အဆင်း - အနက်၊ အညိုခံပေါ်မှာ အဖြူဖျော့ဖျော့နဲ့ အဖြူစင်းများရှိ

ဂစ်ဘွန် မျောက်တွေဟာ လူလိုလမ်းလျှောက်နိုင်သလား။

ဂစ်ဘွန်မျောက်တွေကို ဆူမတြားကျွန်း၊ ဘော်နီယိုကျွန်း၊ မလေးကျွန်းဆွယ်တစ်လျှောက်နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှ ဗီယက်နမ် အထိ ဒေသတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အမြီးမပါတဲ့ မျောက်မျိုးထဲ မှာတော့ အငယ်ဆုံး သတ္တဝါတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှည်လျားတဲ့ လက်တွေရှိတယ်။ အမြီးမပါဘူး။ သစ်ကိုင်းတွေကို လွဲခိုပြီး သစ်ပင်တွေကြားမှာ သွားလာနေကြတယ်။ နောက်ခြေနစ်ချောင်း နဲ့ မတ်တတ်ရပ်ပြီး လူလို လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်။ ဂစ်ဘွန် မျောက်မျိုး ခြောက်မျိုးရှိတယ်။ အရွယ်အစားက အတူတူလောက် ပဲ။ သူ့အရပ်က ၉၀ စင်တီမီတာ မြင့်တယ်။ စိုင်းမန်း မျောက် ဆိုတဲ့ သူတို့ မျိုးကွဲတစ်မျိုးရဲ့ အရပ်ကတော့ ၁၂၀ စင်တီမီတာ မြင့်တယ်။ အများစုက အနက်ရောင်ဖြစ်တယ်။ တချို့က အဖြူ ဖျော့ဖျော့၊ အဖြူအစင်းတိုတိုလေးတွေ ပြောက်ထားတဲ့ အညိုရောင် ဖြစ်တယ်။ သစ်သီး၊ သစ်ရွက်နဲ့ သတ္တဝါငယ်လေးတွေကိုစားကြ တယ်။ သူတို့ သက်တမ်းက နှစ် ၃၀ အထိ ရှည်တယ်။



GILA-MONSTER

ပျော်မွေ့ရာဒေသ
အစားအစာ
အရွယ်ပမာဏ
အရောင်အဆင်း

- သဲကန္တာရနားက စိုစွတ်တဲ့သစ်တောများ
- ဥများ၊ ငှက်ငယ်များ
- ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၆၀ စင်တီမီတာအထိရှိ
- အနက်ခံပေါ်မှာ ပန်းရောင်နဲ့ အဝါစင်းများရှိ

အံ့ဖွယ်ဂီလာ ဆိုတာ အဆိပ်ပြင်းတဲ့ အိမ်မြှောင်လား။

ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆိပ်ပြင်းတဲ့ အိမ်မြှောင် နှစ်မျိုးရှိတယ်။ တစ်မျိုးက အံ့ဖွယ်ဂီလာပေါ့။ အာရစ်ဇီးနား ပြည်နယ်က ဂီလာမြစ်ဝှမ်းမှာ အမြောက်အမြား တွေ့ရတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းက သဲကန္တာရတွေမှာလည်း တွေ့ရတယ်။ မက္ကဆီကိုနယ်စပ်မှာလည်း တွေ့ရတယ်။ သူ့နာမည်ကို အသံ ထွက်တော့ ဟီလာတဲ့။ သဲတွေထဲမှာ တွင်းတူးပြီး နေကြတယ်။ အချိန်ရှိသရွေ့ အနားယူနေတာများတယ်။ မိုးရာသီရောက်ရင် ညအချိန်တွေမှာ အပြင်ထွက်လာလေ့ရှိတယ်။ သူရွေ့လျားသွား လာတာက သိပ်နှေးတယ်။ လျင်မြန်တဲ့ သားကောင်တွေကို မဖမ်းနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဥတွေနဲ့ ပေါက်ကာစဉ်ကလေးတွေကို အားပြုစားကြရတယ်။ သူတို့အရောင်က အနက်ရောင်ပဲ။ ပန်း ရောင်၊ အဝါရောင် အစင်းလေးတွေ ရှိတတ်တယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ် အလျားက ၆၀ စင်တီမီတာအထိ ရှည်လျားတယ်။



GIRAFFE

ပျော်မွေ့ရာဒေသ
အစားအစာ

- သစ်တောလွင်ပြင်၊ ဆဗားနားမြက်ခင်းပြင်များ
- သစ်ရွက်၊ သစ်ခေါက်၊ အစို့အညှောက်၊ ပန်းပွင့်၊ သစ်စေ့နဲ့ သစ်သီးဝလံများ

မျိုးပွားခြင်း

- ၄၅၃ မှ ၄၆၄ ရက်ကြာအောင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက် ၁ ကောင်ပေါက်

အရွယ်ပမာဏ

- ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၃.၈ မှ ၄.၇ မီတာ
- အလေးချိန် = ၅၅၀ မှ ၁၉၃၀ ကီလိုဂရမ်

အရောင်အဆင်း

- အနီ၊ အညိုနဲ့ အနက်စင်းများရှိ။

အရပ်အမြင့်ဆုံး သစ်ကုလားအုပ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်မြင့်သလဲ။

သစ်ကုလားအုပ်တွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရပ်အမြင့်ဆုံး သတ္တဝါတွေပဲ။ အာဖရိကတောင်ပိုင်းက ဆာဟာရသဲကန္တာရထဲမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ သစ်ကုလားအုပ် နှစ်မျိုးရှိတယ်။ သစ်ကုလားတွေရဲ့ ပျမ်းမျှအရပ်က ၅.၅ မီတာ မြင့်တယ်။ အရပ်အမြင့်ဆုံး သစ်ကုလားအုပ်တွေကို သူ့ချို့ဖျားထိပ်အထိ တိုင်းကြည့်ထားတာကတော့ ၆.၀၉ မီတာ ဖြစ်တယ်။ မြက်၊ အစို့အညှောက်၊ အရွက်တွေကို စားတယ်။ သစ်ပင်အမြစ်ကထွက်လာတဲ့ အစို့၊ ချုံပုတ်ပင်တွေကို စားတယ်။ အရွက်၊ ဝတ်ဆံ၊ အစေ့၊ ပန်း၊ သစ်သီးဝလံနဲ့ နွယ်ပင်တွေကို စားတယ်။ သူတို့အရောင်က နီညိုရောင်အခံပေါ်မှာ ပုံသဏ္ဌာန်မျိုးစုံ အပြောက်အစင်းတွေရှိတယ်။ သူ့သားရေက အလွန်ပေါ့ပါးတယ်။ အမက ၁၅ လနီးပါး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးရင် သားတစ်ကောင် ပေါက်ပွားပေးပါတယ်။ သူတို့သက်တမ်းက ပျမ်းမျှ အနှစ် ၂၀ ဖြစ်ပါတယ်။



GNUS

- | | |
|----------------|---|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - သစ်တောလွင်ပြင်၊ စိုစွတ်တဲ့ ဆဗားနားမြက်ခင်းများ |
| အစားအစာ | - မြက်မျိုးစုံ၊ သစ်ရွက်၊ ပန်းပွင့်၊ သစ်သီးဝလံနဲ့ သစ်စေ့များ |
| မျိုးပွားခြင်း | - ၇ လ မှ ၉ လခွဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက် ၁ ကောင်ပေါက် |
| အရွယ်ပမာဏ | - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၁.၂ မှ ၂.၀၉ မီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - အနက်၊ မီးခိုးရောင်၊ နီညိုညို။ |

သမင်နဲ့တူတဲ့ အာဖရိကတောင်ဆိတ်တွေ ဘယ်မှာနေကြသလဲ။

သူတို့ဟာ တောင်ဆိတ်လိုလို နွားလိုလို သတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်။ အာဖရိကတိုက် နေရာအနည်းငယ်မှာပဲ တွေ့ရတယ်။ မျိုးကွဲ နှစ်မျိုး ရှိတယ်။ တစ်မျိုးက အမြီးကဖြူဖြူ၊ ခန္ဓာကိုယ်က အနက်ရောင်မျိုး။ နောက်တစ်မျိုးက အာဖရိကတောင်ဆိတ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေ အုပ်စုလိုက်ခရီးသွားနေတာကို လေ့လာ စူးစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ မြေဩဇာကောင်းမွန်တဲ့ မြက်ခင်းပြင်တွေနဲ့ အာဖရိကတိုက်က ဆဗားနားမြက်ခင်းပြင် ထဲရှိ စိမ်းစိုစို သစ်တောအုပ်ကလေးတွေထဲမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ သူတို့ဦးခေါင်းကရှည်လျားတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က ပခုံးစွန်းမှတင်ပါး ဆီကို ပြေလျောဆင်းသွားတယ်။ ကွေးကောက်နေတဲ့ ချုံကြီးတွေ ရှိတယ်။ မြက်၊ သစ်ရွက်၊ ပန်း၊ သစ်သီးဝလံနဲ့ သစ်စေ့တွေကို စားကြတယ်။ သူ့အသွေးအရောင်က မျိုးစုံပဲ။ အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ အနီရောင်၊ အညိုရောင် စတဲ့အရောင်မျိုးစုံပဲ။ သူတို့မျိုးကွဲ တွေအားလုံးထဲမှာတော့ အာဖရိကတောင်ဆိတ်မျိုးက အရွယ် အစား အကြီးဆုံးပဲ။ သူ့ခန္ဓာက နှစ်မီတာလောက်ရှည်တယ်။ အလေးချိန်က ၁၃၀ ကီလိုဂရမ်ရှိတယ်။ အမက ကိုယ်ဝန် ၁၁ လ ကြာ လွယ်ပြီးတဲ့နောက် သားတစ်ကောင် ပေါက်ပွားပေးပါတယ်။



GOATS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - ပူပြင်းတဲ့သဲကန္တာရ၊ စိုစွတ်တဲ့တောနက်များ၊ နှင်းဝေဆိုင်း
နေတဲ့ဒေသ
- အစားအစာ - မြက်မျိုးစုံ၊ သစ်ရွက်၊ ချုံပုတ်ပင်နဲ့ အပင်ငယ်များ
- မျိုးပွားခြင်း - ၁၅၀ မှ ၁၈၀ ရက်ပေါင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး ၁ ကောင်မှ
၂ ကောင်အထိပေါက်ပွား
- အရွယ်ပမာဏ - အမြီးဖျားမှ ခေါင်းအထိ အလျား ၁.၁ မှ
၁.၈၆ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - အညိုရိပ်သန်းနေ

ဆိတ်တွေက သစ်ဥ၊ သစ်ဖု၊ သစ်ရွက်တွေကို စားကြသလား။

ဆိတ်အမျိုးပေါင်း ၂၄ မျိုး ရှိတယ်။ အကြီးဆုံးဆိတ် နှစ်မျိုးကတော့ နွားထီးမျက်နှာရှိ ဆိတ်မျိုးနဲ့ တက်ကင်မျိုးတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဓိက အစားအစာတွေက သစ်ဥသစ်ဖု သစ်ရွက်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် စားကျက်က မြက်တွေကို လည်း စားကြတယ်။ ရန်သူကို ခုခံလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အင်အား အလိုက် အုပ်စုမှာ အကောင်ရေ အနည်းအများ ရှိနေတတ်တယ်။ ဆိတ်ထီးရဲ့အနံ့က အလွန်ပြင်းရှတယ်။ ဆိတ်တွေရဲ့ စအိုမှာ အနံ့ဂလင်း ရှိတယ်။ ဆိတ်ထီးရဲ့ ချုံနှစ်ချောင်းက ချွန်ထက်ပြီး အရှေ့တိုင်းသားတွေ ကိုင်စွဲတဲ့ ဓါးကောက်နဲ့တူတယ်။ သူတို့ တွေဟာ မတ်စောက်တဲ့ တောင်စောင်းတွေ၊ ပူပြင်းတဲ့သဲကန္တာရ တွေ၊ နှင်းကြွင်းနှင်းကျန်တွေ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ စိုစွတ်စွတ်သစ်တော တွေထဲမှာ နေကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ အစာတွေက မြက်၊ သစ်ရွက် နဲ့ ချုံပုတ်ပင်တွေရဲ့ အခေါက်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့အရောင် က အညိုရောင်ပြေးနေတယ်။ တချို့ကတော့ အနက်ရောင်သန်း နေတဲ့ အဖြူရောင် သို့မဟုတ် ရွှေဝါရောင် ဖြစ်ကြပါတယ်။




GORILLAS

- | | |
|----------------|---|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - အပူပိုင်းသစ်တောများ |
| အစားအစာ | - သစ်ရွက် နဲ့ သစ်သီးဝလံများ |
| အရွယ်ပမာဏ | - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၁.၈ မီတာ
အလေးချိန် = ၁၈၀ ကီလိုဂရမ် |
| အရောင်အဆင်း | - မီးခိုးရင့်ရောင်လူနေတဲ့ အနက်ရောင် |

ဂေါ်ရီလာ လူဝံတွေဟာ အသိဉာဏ်ရှိသလား။

အဆင့်မြင့် နို့တိုက်သတ္တဝါတွေထဲမှာ လူဝံတွေဟာ အကြီးမားဆုံးပဲ။ ချင်ပန်ဒီတွေလိုပဲ ဂေါ်ရီလာလူဝံတွေဟာ အသိဉာဏ်ရှိတယ်။ လူပြီးရင် အသိဉာဏ်အရှိဆုံးသတ္တဝါပဲ။ ငါးကောင်မှဆယ်ကောင်အထိအုပ်ဖွဲ့နေတတ်ကြတယ်။ အထီးက တစ်ကောင်ကျန်တာက အမတွေနဲ့ သားငယ်လေးတွေ စုပေါင်းထားတဲ့ အုပ်စုတစ်စု ဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကြောင့် အစားအစာ သိပ်လိုအပ်တယ်။ အများဆုံးစားတာက တော့ အရွက်တွေပဲ။ အစာစားတဲ့အခါ အစာကျေအောင် နားပြီး စားကြတယ်။ လေးဘက်တွားပြီး လမ်းလျှောက်လေ့ရှိ တယ်။ ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့ မတ်တပ်လည်း လမ်းလျှောက်တတ်တယ်။ သူ့အရေပြားအရောင်က အနက်ရောင် ဖြစ်တယ်။ အညိုရောင်သန်းနေတဲ့ မီးခိုးရောင်အဆင်းလည်းရှိကြတယ်။ ဂေါ်ရီလာ လူဝံအထီးရဲ့ အရပ်အမောင်းက ၁၈၀ စင်တီမီတာနီးပါး ရှိတယ်။ အလေးချိန်က ၁၈၀ ကီလိုဂရမ် ရှိတယ်။ ဂေါ်ရီလာ လူဝံမရဲ့အရပ်က ၁.၅ မီတာ ရှိတယ်။ အလေးချိန်က ၁ ကွင့်တယ် နီးပါးရှိ။ အမက ကိုယ်ဝန် ၈ လမှ ၉ လဆောင်ပြီးရင် သားလေးတစ်ကောင် မွေးဖွားပေးပါတယ်။



GRASS SNAKE

- | | |
|----------------|--|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - ရေကန်၊ ရေအိုင်နဲ့ မြစ်များအနီးအနားရှိနေရာများ။ |
| အစားအစာ | - ငှက်၊ ဥ၊ ဖား၊ ရေပုတ်သင်များနဲ့ ငါးမျိုးစုံ |
| အရွယ်ပမာဏ | - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၁ မီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - မီးခိုးရောင်၊ သံလွင်ညိုရောင်။ |

မြက်လျှောမြွေက ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ခုခံကာကွယ်သလဲ။

မြက်လျှောမြွေဆိုတာက အန္တရာယ်မပြုဘူး။ အဆိပ်မရှိဘူး။ အိုင်ယာလန်နဲ့ ဥရောပတစ်လွှားမှာ တွေ့ရတယ်။ အာရှမှာအတွေ့ရဆုံးကတော့ အရှေ့အာရှဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အလျားက ၁ မီတာလောက် ရှည်တယ်။ အရှည်ဆုံးတွေ့ရှိထားတဲ့ မြက်လျှောမြွေက ၂ မီတာ ရှိတယ်။ သူ့အရောင်က မီးခိုးရောင် သို့မဟုတ် သံလွင်ညိုရောင်မှာ အနက်စင်းတွေရှိတယ်။ သူ့ဇက်ပိုးရဲ့အရောင်က အဝါရောင်ဖြစ်တယ်။ ဦးခေါင်းနောက်နားမှာ ကပ်ပြီး အဝါစင်းလေးတွေရှိတယ်။ သူ့အစာက ဖား၊ ရေပုတ်သင်နဲ့ ငါးတွေဖြစ်ကြတယ်။ ပါးစပ်ပိတ် တွန်သံပေးရင်း သို့မဟုတ် အနံ့ဆိုးတွေ ထုတ်လွှင့်ရင်းနဲ့ ရန်သူကို ကြောက်လန့်အောင် ခြောက်လှန့်တယ်။ အဲဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင် သေချင်ယောင်ဆောင်နေလေ့ရှိတယ်။



GREEN TURTLE

- | | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - | အပူပိုင်းဒေသနဲ့ ပူနွေးတဲ့ရေပြင်များ |
| အစားအစာ | - | ရေခူ၊ ဂဏန်းနဲ့ ရေမြွှာများ |
| အရွယ်ပမာဏ | - | ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၁.၆ မီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - | အစိမ်းရောင်။ |

မြစိမ်းရောင်လိပ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ။

မြစိမ်းရောင်လိပ်ဆိုတာ ပင်လယ်လိပ်မျိုးတွေထဲက တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်လွှားက ပူနွေးတဲ့ ပင်လယ်ရေထဲမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ သူ့အလျားက ၁ မီတာအထိ ရှည်လျားတယ်။ သူ့အလေးချိန်က အကြမ်းဖျင်း ၁၈၀ ကီလိုဂရမ်လေးတယ်။ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ မြစိမ်းရောင်လိပ်ရဲ့အရောင်က အညိုရင့်ရင့် သို့မဟုတ် သံလွင်ရောင်ဖြစ်တယ်။ သူ့အဆီက အစိမ်းရောင်။ ဒါကြောင့် သူ့ကို မြစိမ်းရောင်လိပ်လို့ ခေါ်တာပေါ့။ သူ့အစာက ပင်လယ်ချံပုတ်ပင်တွေ ဖြစ်တယ်။ ဘဝတစ်သက်တာလုံး ရေထဲ မှာပဲ နေထိုင်ကြတယ်။ အမတွေက ၂ အုတော့မှပဲ ကုန်းပေါ် တက်လာကြတယ်။ အမတွေက သဲသောင်ကမ်းခြေရှိ သဲတွင်း တွေမှာ ၂ တွေ အုကြတယ်။ ၂တွေက စက္ကူလို အခွံလေးတွေနဲ့။ ဝိုင်းဝိုင်းကလေးတွေ။ ၂တွင်းတစ်တွင်းကို ၂တစ်ရာလောက် ရှိတယ်။ အမက ၂ အုပြီးတော့ သဲတွေနဲ့ယက်ဖုံးပြီး ရေထဲပြန်ဆင်း သွားတယ်။



GREY FOX

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - သစ်တောများ
 အစားအစာ - နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်၊ ငှက်၊ အင်းဆက်ပိုးကောင်၊ ဥများ
 မျိုးပွားခြင်း - ကိုယ်ဝန် သုံးလဆောင်ပြီးနောက် ရှစ်ကောင်အထိပေါက်
 အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၅၀ စင်တီမီတာ
 အရောင်အဆင်း - မီးခိုးရောင်

မီးခိုးရောင်မြေခွေးတွေ ဘယ်မှာနေသလဲ။

မီးခိုးရောင်မြေခွေးတွေကို တောင်အမေရိကတိုက်နဲ့ မြောက်အမေရိကတိုက်တို့မှာ တွေ့ရတယ်။ သစ်ပင်တက်မြေခွေးလို့လည်း ခေါ်တယ်။ သူတို့က သစ်ပင်တွေပေါ်တက်နေကြတာကိုး။ သူတို့တွေဟာ သစ်ပင်ပေါ်မှာပဲ အိပ်ကြတယ်။ သစ်ပင်ပေါ်ကနေ သားကောင်ကို ချောင်းနေတယ်။ သူ့ခန္ဓာက ၇၀ စင်တီမီတာအထိ ရှည်လျားတယ်။ သူ့အလေးချိန်က ၇ ကီလိုဂရမ်နီးပါးရှိတယ်။ အခြားမြေခွေးမျိုးတွေလိုပဲ လည်စလုတ်က အဖြူရောင်ဖြစ်တယ်။ သူတို့အစာတွေက ကြွက်တွေ၊ ရှဉ့်တွေ၊ ငှက်ကလေးတွေနဲ့ အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဥတွေကိုလည်း စားကြတယ်။ သူတို့ အကြိုက်ဆုံးကတော့ သစ်သီးဝလံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်ကို တစ်ကြိမ် သားပေါက်တယ်။ အမတွေက သားရဲတွင်းတွေ၊ မြေတွင်းတွေထဲမှာ သားပေါက်ကြတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတော့ သစ်ခေါင်းထဲမှာ သားပေါက်ကြတယ်။ အမက သုံးလ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးတော့ ခြောက်ကောင်အထိ သားကောင်လေးတွေကို ပေါက်ပွားပေးပါတယ်။



HIBERNATE

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - အပူပိုင်းသစ်တောများ၊ မြက်ခင်းလွင်ပြင်များ၊ ဥယျာဉ်များ
အစားအစာ - အစေ့၊ အခွံမာသီးနဲ့ သစ်ခေါက်များ
အရွယ်ပမာဏ - အတိုဆုံးခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၇ စင်တီမီတာ
အရှည်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၇၃ စင်တီမီတာ
အရောင်အဆင်း - အနီနဲ့ အညိုရောင်ရိပ်သန်းနေတဲ့အရောင်။

အလာစကာကျွန်းက မြေလျှောက်ရှဉ့်ကလေးတွေ ဆောင်းခိုတာ ဘယ်လောက်ကြာသလဲ။

မြေလျှောက်ရှဉ့်မျိုးပေါင်းများစွာရှိတယ်။ မြောက်အမေရိကတိုက်မှာ အတွေ့ရများတယ်။ တချို့ကိုတော့ အာဖရိကတိုက်နဲ့ ဥရောပမှာ တွေ့ရတယ်။ **Gopher, Susliks, Marmot** နဲ့ **Chipmunks** တွေဟာ သူတို့မျိုးနွယ်ဝင်တွေပဲ။ သူတို့ မျိုးနွယ်ဝင်တွေထဲမှာ နှစ်မျိုးက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ တစ်မျိုးက တောင်ဆိတ်မြေလျှောက်ရှဉ့်မျိုး ဖြစ်တယ်။ အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ အပူဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ ဒုတိယမျိုးကတော့ တွန်းလှည်းမြေလျှောက်ရှဉ့်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အလာစကာကျွန်းမှာ နေကြတယ်။ သူတို့က တစ်နှစ်မှာ ၈ လနီးပါး ဆောင်းခိုကြတယ်။ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်က ၁၈ မှ ၇၄ စင်တီမီတာရှည်လျားတယ်။ အများဆုံး မြေလျှောက်ရှဉ့်ကလေးတွေရဲ့အရောင်က အဝါသွေးသန်းနေတဲ့ မီးခိုးရောင်ဖြစ်တယ်။ အခြားသတ္တဝါတွေမရှိတုန်း သူတို့နေရာကို သိမ်းပိုက်ပြီးနေတဲ့ မြေလျှောက်ရှဉ့်တချို့လည်း ရှိတယ်။ သူတို့က သစ်ပင်ငယ်တွေ၊ အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေ၊ ငှက်တွေ၊ ဥတွေနဲ့ အသေကောင်ပုပ်တွေကို စားကြတယ်။ သူတို့နားရွက်ကလေးတွေက သေးငယ်ပြီး ခြေတံလက်တံတွေက တိုတယ်။



HAMSTERS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - ခြောက်သွေ့တဲ့တောင်စောက်၊ တောင်တန်းနဲ့ စိုက်ပျိုးခင်းများ
- အစားအစာ - အပင်ငယ်နဲ့ အင်းဆက်ပိုးကောင်များ
- မျိုးပွားခြင်း - တောရိုင်းထဲမှာ ၁ နှစ် ၁ ကြိမ်မှ ၂ ကြိမ် ပေါက်ပွား
တစ်ကြိမ်ပေါက်ရင် အကောင်များစွာ ပေါက်ပွား
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၅ မှ ၂၈ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - အဖြူစင်းနဲ့ ညိုဝါသွေးရောင်လူနေတဲ့ မီးခိုးရောင်

မြီးတိုပါးတွဲကြွက်တွေဟာ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ပြီး နေထိုင်ကြသလား။

မြီးတိုပါးတွဲ သတ္တဝါတွေဟာ ကိုက်ဖြတ်စား မျိုးနွယ်ဝင်တွေပဲ။ အိမ်ကြွက်တွေနဲ့ အမျိုးတော်တယ်။ နှာခေါင်းချွန်ချွန်၊ အမြီးဖားဖားကြီးတွေရှိတဲ့ အိမ်ကြွက်တွေနဲ့ သိပ်တူတဲ့ကောင်တွေဖြစ်တယ်။ သူတို့က ကိုယ်တွင်းကိုယ်တူးသူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ မြေကြီးအောက်ကို ၁ မီတာလောက် နက်အောင်တူးပြီးနေကြတယ်။ သူတို့အစားအစာက အပင်ငယ်တွေ၊ အမြစ်တွေ၊ သစ်စေ့တွေ၊ အရွက်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေကိုလည်း စားကြတယ်။ တစ်နှစ်ကို နှစ်ကြိမ် သားပေါက်ကြတယ်။ နွေဦးနဲ့ နွေရာသီတို့မှာ တစ်ကြိမ်စီ သားပေါက်ကြတယ်။ မိတ်လိုက်ပြီး နှစ်ပတ်အကြာမှာ အမက မျက်စိမမြင်ရသေးတဲ့ သားငယ်လေးတွေကို ပေါက်ပွားပေးပါတယ်။ မိခင်က သီတင်းပတ် သုံးပတ် ကြာအောင် သားပေါက်ကလေးတွေကို နို့တိုက်တယ်။ အထီးကတော့ သားပေါက်ကလေးတွေ ကြီးပြင်းလာတဲ့အထိ ဘာမှလုပ်မပေးဘူး။ အရိုင်းဘဝမှာနေထိုင်ကြတဲ့ သူတို့သက်တမ်းက ၂ နှစ်မှ ၃ နှစ်အထိ ရှည်ကြာတယ်။ သူတို့သားရေတွေရဲ့ အရောင်တွေက မီးခိုးရောင်၊ ညိုဝါသွေးအရောင်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ အဖြူစင်းလေးတွေ ဖေါက်ထားတယ်။



HARE

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - ကမ်းရိုးတန်းဒေသလွင်ပြင်၊ သစ်တော၊ သဲကန္တာရနဲ့ မြင့်မားသော တောင်ပေါ်ဒေသများ
- အစားအစာ - မြက်၊ သစ်ရွက်၊ သစ်ခေါက်၊ ကောက်ပဲသီးနှံနဲ့ အပင်ပေါက်အညှောင့်လေးများ
- မျိုးပွားခြင်း - တစ်နှစ် ၄ ကြိမ် ပေါက်ပွား၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရက် ၅၀၊ တစ်ကြိမ်ပေါက် ၁ ကောင်မှ ၉ ကောင်။
- အရွယ်ပမာဏ - အတိုဆုံးခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၂၅ မှ ၃၀ စင်တီမီ
အရှည်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၅၀ မှ ၇၅ စင်တီမီ
- အရောင်အဆင်း - နီညိုညို၊ အဝါနုနု၊ အဖြူရောင်လူနေတဲ့ မီးခိုးရောင်

ယုန်ကြီးမျိုးယုန်ဟာ ရန်သူ့လက်ကလွတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်သလဲ။

ယုန်ကြီးမျိုးနဲ့ ယုန်ငယ်မျိုး ၄၄ မျိုး ရှိတယ်။ အန္တဘတိက တိုက်ကလွဲပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံး အနှံ့အပြားမှာ သူတို့ရှိကြတယ်။ ယုန်ကြီးမျိုး ၃ မျိုး၊ ယုန်ငယ်မျိုး ၃ မျိုး ရှိတယ်။ ယုန်ကြီးမျိုးက ယုန်ငယ်မျိုးထက် ကြီးတယ်။ နားရွက်တွေလည်း ပိုရှည်လျားတယ်။ နောက်ခြေ ၂ ချောင်းက အများကြီး ပိုရှည်တယ်။ သူတို့တွေဟာ တွင်းတူးနေတဲ့သတ္တဝါတွေဖြစ်ကြတယ်။ မြက်ခင်းထဲက တွင်းတွေထဲမှာ တစ်နေ့လုံး အောင်းနေတယ်။ ရန်သူ့လက်တွင်း မသက်ဆင်းရအောင် ပြေးတဲ့နေရာမှာတော့ ယုန်ကြီးမျိုးက သိပ် မြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို ဖမ်းမမိအောင် လှည့်ပတ် ခုန်ပေါက်ပြေးနိုင်တဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ မိတ်လိုက်တဲ့ ရာသီအချိန်မှာ သူတို့တွေ အလွန်အလွန် မြူးကြွနေကြတယ်။ အရူးအမူးဖြစ်နေကြတယ်။ ခုန်ကြ၊ ကန်ကြ၊ ပတပ်ရပ်ကြနဲ့ လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ် နေကြတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ အဲဒီလိုလုပ်နေရင်း အချင်းချင်းသေအောင် လုပ်မိသွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ အစားအစာတွေကတော့ မြက်၊ သစ်ရွက်နဲ့ သစ်ခေါက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ကောက်ပဲသီးနှံတွေနဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့ သစ်စေ့တွေကိုလည်း စားကြတယ်။




HEDGEHOGS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - သဲကန္တာရနဲ့ သစ်တောများ
- အစားအစာ - ပိုးကောင်၊ ပိုးကောင်မာ၊ ပက်ကျိ နဲ့ ခူကောင်များ
- မျိုးပွားခြင်း - ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ = ၅ မှ ၇ သီတင်းပတ်
 ၁ ကြိမ် ပေါက်ရင် ၁၀ ကောင်အထိ ပေါက်ပွား
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၁၀ မှ ၄၅ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - အညိုရောင်

ဖြူငယ်လေးတွေ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘယ်လိုကာကွယ်ကြသလဲ။

ထင်ရှား လူသိများတဲ့ အငယ်စားနို့တိုက်သတ္တဝါတွေထဲမှာ ဖြူငယ်တွေလည်း သတ္တဝါတစ်မျိုးအနေနဲ့ ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့ကို အကာအကွယ်ပေးထားတာကတော့ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က မာကျောခိုင်ခန့်တဲ့ ဆူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို တိုက်ခိုက်ရန်မူလာရင် နူးညံ့ပျော့ပျောင်းတဲ့ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းကိုပါ အကာအကွယ်ပေးဖို့ ဆူးတွေနဲ့ ထူထပ်ပြည့်ညပ်နေတဲ့ဘောလုံးလို လုံးဝိုင်းနေအောင် လှိမ့်လိုက်တယ်။ အခြားအင်းဆက်ပိုးကောင်တွေအပြင် အခြားသတ္တဝါအသေးလေးတွေကဲ့သို့ အစာတွေကိုလည်းစားတယ်။ သူတို့ကို ဥရောပ၊ အာရှ၊ အာဖရိကတိုက်တွေမှာ အနှံ့အပြားတွေ့ရတယ်။ အတွေ့ရများတဲ့ ဥရောပဖြူငယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သူတို့ မျိုးကွဲ ၁၅ မျိုးရှိတဲ့အထဲက တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ သူတို့တွေရဲ့ အလေ့အထကတော့ ဆင်တူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံသဏ္ဌာန်ချင်းကတော့ ကွဲလွဲတယ်။ သူတို့တွေ မိတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် အမက သားဖွားခန်းအတွက် အသိုက်ကို ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။ သူတို့ သားဖွားခန်းအသိုက်ကသစ်ရွက် ခြောက်တွေ၊ မြက်မျိုးစုံတွေနဲ့ ပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ အသိုက်ဖြစ်ပါတယ်။



HIPPOPOTAMUS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - ရေကန်များ၊ ရေစီးညင်သာတဲ့မြစ်များ။
- အစားအစာ - မြက်ပင်ပုများ
- မျိုးပွားခြင်း - ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရက် = ၁၉၀ မှ ၂၄၀
တစ်ကြိမ်ပေါက်ရင် ၁ ကောင်ပေါက်ပွား
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၃.၅ မီတာ
- အရောင်အဆင်း - ညိုမှိုင်းမှိုင်း

ရေမြင်းတွေ အသက်ဘယ်လောက်ရှည်သလဲ။

ရေမြင်းတွေဟာ ရေစီးညင်သာတဲ့ မြစ်တွေ၊ အာဖရိက တိုက်ရဲ့ ဆာဟာရ သဲကန္တာရတောင်ပိုင်းက ကန်တွေထဲမှာနေထိုင်ကြတယ်။ ရေမြင်းမျိုး နှစ်မျိုးရှိတယ်။ တစ်မျိုးက ရေမြင်းကြီးမျိုး။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ ယခု ရှားပါးနေပြီဖြစ်တဲ့ ပစ်ဂမီ ရေမြင်းပုမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ရေမြင်းတွေရဲ့ ဦးခေါင်းရှေ့ဖျားမှာ မျက်စိနှစ်လုံး၊ နားရွက်နှစ်ဘက်နဲ့ နှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ရှိတယ်။ သူရေငုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီမျက်လုံးတွေ၊ နားရွက်တွေ၊ နှာခေါင်းတွေကို အသုံးပြုပြီး မြင်ရ၊ ကြားရ၊ အနံ့ခံရနိုင်တယ်။ သူတို့တွေဟာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို အများဆုံးစားကြတယ်။ အထူးသဖြင့် မြက်ပင်ပုပုလေးတွေကို စားကြတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က ၃.၅ မီတာခန့် ရှိတယ်။ အလေးချိန်က ၃.၅ တန် အလေးချိန်ရှိတယ်။ အထီးတွေက အမတွေထက် ကြီးမားတယ်။ သူတို့အရေပြားက အနက်ရောင်ကဲတဲ့ မီးခိုးရောင်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ပန်းနုရောင်သန်းပြီး ခပ်မှိုင်းမှိုင်းဖြစ်လာတယ်။ အမက ကိုယ်ဝန်ရှစ်လဆောင်ပြီးတော့ သားပေါက်တစ်ကောင်တည်းပဲ ပေါက်ပွားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်းက ၄၅ နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။



HONEY BADGERS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - သစ်တောလွင်ပြင်နဲ့ သစ်တောများ
- အစားအစာ - ပျားရည်၊ သစ်သီးဝလံနဲ့ သစ်မြစ်များ
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၅၀ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - အညိုရင့်ရင့်၊ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းက အဖြူရောင်

ခွေးတူ ဝက်တူတွေ ပျားရည်ဘယ်လိုရှာသလဲ။

ပျားရည်ရှာသမား ခွေးတူဝက်တူ သတ္တဝါကို ratel လို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။ အာဖရိကနဲ့ အာရှမှာ တွေ့ရတယ်။ ယခုသူတို့ဦးရေကအလျင်အမြန်ထိုးကျလာနေတယ်။ သူတို့ကပျားရည်ကို အလွန်ကြိုက်တယ်။ ပျားရည်ရှိတဲ့နေရာကို ထူးဆန်းတဲ့ သူတို့နည်းတွေနဲ့ အရောက်ချီတက်နိုင်ကြတယ်။ သူတို့က ငှက်နဲ့မိတ်ဖွဲ့ထားတယ်။ အဲဒီငှက်က ထူးခြားတဲ့အသံနဲ့ အသံပေးပြီး ပျားရည်အုံကို ဦးဆောင်လမ်းပြခေါ်သွားတယ်။ သူတို့က ပျားအုံကို ချိုးဖဲ့ပြီး ပျားရည်တွေကို ထုတ်ယူစားသုံးကြတယ်။ ပျားလဘို့ကိုတော့ အဲဒီငှက်အတွက် ချန်ထားရစ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က အခြားခွေးတူ ဝက်တူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့ အတူတူပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဦးခေါင်းမှာ အစင်းကြားတွေမရှိဘူး။ သူတို့ရဲ့ ဦးခေါင်းနဲ့ ကျောပေါ်က သားရေက အဖြူရောင်ဖြစ်တယ်။ ဘေးနှစ်ဘက်နဲ့ ဝမ်းဗိုက်က အညိုရင့်ရင့် သို့မဟုတ် အနက်ရောင်ဖြစ်တယ်။ သူတို့တွေဟာ ရက်စက် ကြမ်း ကြုတ်ပြီး ရန်လိုတဲ့ သတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်။ သူတို့အမြီးနားမှာရှိတဲ့ ဂလင်းထဲက အနံ့ဆိုးဆိုးအရည်တွေကို ထုတ်ပြီး ရန်မှုတတ်ကြတယ်။



HONEY BEE

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - အာရှတိုက်
 အစားအစာ - ဝတ်မှုန်၊ ဝတ်ဆံ၊ ဝတ်ရည်များ
 အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၁ စင်တီမီတာ
 အရောင်အဆင်း - အနက်ရောင်ပြေး၊ အညိုရောင်ပြေး

ပျားတွေက ပျားအုံကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြသလဲ။

ပျားရည်ထုတ်တဲ့သတ္တဝါဆိုတာ ပျားပေါ့။ သူတို့ဇာတိမြေက တော့ အာရှတိုက်ရဲ့ အပူပိုင်းဒေသဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သဘောမျိုး မွေးလာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီ။ ပျားရည်ထုတ်ယူရေးအတွက် မွေးမြူဖို့ အခြားနိုင်ငံတွေကို ရောင်းကုန်သွယ် တင်ပို့ခံရတဲ့ သတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်။ သူတို့က ပျားအုံကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ကြတယ်။ စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းသူ ပျားတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ ပျားအုံထဲမှာနေကြတယ်။ ပျားအုံတိုင်းမှာ ပျားဘုရင်မက အုပ်ချုပ်တဲ့ လက်အောက်ခံပျားတွေ ရှိတယ်။ ပျားဘုရင်မက ဓာတုဗေဒ အချက်ပြတွေကို ပျားအုံအနှံ့ ဖြန့်ပို့တဲ့နည်းနဲ့ သူ့ဩဇာအာဏာကို တည်ဆောက်အသုံးချတယ်။ အရာရာအဆင်ပြေနေတဲ့ အဲဒီ ပျားအုံထဲမှာ ပျားဘုရင်ဟာ ကျန်းမာချမ်းသာစွာ ကာလအကြာကြီး စိုးစံတော်မူနေတယ်။ စံပြလုပ်သား ပျားတွေက သူ့အနားမှာ ဝန်းရံနေကြရတယ်။ သူတို့အလုပ်က ပျားအုံထဲမှာ ပျားလဘို့တည်ဆောက်ရေးဖြစ်တယ်။ ပန်းပွင့်တွေက ဝတ်မှုန် ဝတ်ရည်တွေကို သယ်ဆောင်ပြီး ပျားအုံထဲကို ယူလာရတယ်။ ပျားရည်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး ပျားပေါက်စလေးတွေကို ကျွေးမွေးရတယ်။ သူတို့ စုဆောင်းရယူလာတဲ့ ဝတ်မှုန်ဝတ်ရည်တွေကို ပျားအုံထဲက အိမ်ဖော်ပျားမတွေကို ပေးလိုက်ကြရတယ်။



IBEX

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - မြင့်မားတဲ့ တောင်တန်းဒေသများ |
| အစားအစာ | - မြက်မျိုးစုံ၊ အပင်ငယ်မျိုးစုံ |
| အရွယ်ပမာဏ | - အလေးချိန် ၂၅ မှ ၁၄၀ ကီလိုဂရမ် |
| အရောင်အဆင်း | - မီးခိုးရောင်ပြေး၊ အညိုရောင်ပြေး။ |

တောင်ဆိတ်ရိုင်းရဲ့ ချို့တွေက ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ။

တောင်ဆိတ်ရိုင်းဆိုတာ ဆိတ်အရိုင်းပဲပေါ့။ မြင့်မားတဲ့ တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ နေထိုင်ကြတယ်။ သူတို့ခေါင်းပေါ်မှာ လေးလံ သိပ်သည်းလှတဲ့ ချို့ကြီးတွေရှိတယ်။ ချို့အပေါ်မှာ အဖု အထစ်အရစ်တွေနဲ့ စပိန်တောင်ဆိတ်ရိုင်းနဲ့ အယ်လ်ပိုင်း တောင် ဆိတ်ရိုင်းတွေဟာ ဥရောပတောင်ဆိတ်ရိုင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။ ဝေါလီယာလို့ခေါ်တဲ့ တောင်ဆိတ်ရိုင်း မျိုးကွဲတစ်မျိုးကိုတော့ အာဖရိကအရှေ့မြောက်အရပ်ဒေသတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ အီဂျစ်၊ အာရေဗျ၊ မြေထဲပင်လယ်အရှေ့ဖျားကနိုင်ငံတွေမှာ နပ်ဘီယမ် တောင်ဆိတ်ရိုင်းမျိုးကို တွေ့ရတယ်။ ကော့ကေးဆပ်တောင်တန်း တွေမှာ တွေ့ရတဲ့ တောင်ဆိတ်ရိုင်းမျိုးနှစ်မျိုးကိုတော့ တာလို့ ခေါ် ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အသွေးအရောင်က အချို့ မီးခိုးရောင်သန်းနေ ကြတယ်။ အချို့က အညိုရောင်သန်းနေကြပါတယ်။ သူတို့တွေက မြက်တွေ၊ သစ်ရွက်တွေ၊ အပင်ငယ်တွေကို စားကြတယ်။ အမက ကိုယ်ဝန် ခြောက်လဆောင်ပြီးရင် သားပေါက်ကလေး ၁ ကောင် သို့မဟုတ် ၂ ကောင်ကို ပေါက် ပွားပေးပါတယ်။ တောင်ဆိတ် ရိုင်းတွေရဲ့ ပျမ်းမျှအသက်က ၁၂ နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။



IGUANA LIZARDS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - ကုန်းမှာအနေများ၊ ရေပြင်
- အစားအစာ - အင်းဆက်ပိုးကောင်
- အရွယ်ပမာဏ - ၁ မီတာ
- အရောင်အဆင်း - အစိမ်းရောင်ပြေး

အိမ်မြှောင်ရဲ့အမျိုး ဖွတ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ။

ဖွတ်အမျိုးပေါင်း ၇၀၀ နီးပါး ရှိတယ်။ အဲဒီမျိုးအားလုံးကို အမေရိကမှာ တွေ့ရတယ်။ သူတို့ဟာ အိမ်မြှောင်မျိုးနွယ်ဝင်တွေပဲ။ ဖွတ်တွေဟာ မြေပြင်မှာ အနေများတယ်။ အဖိုတွေက အခြားအဖိုတွေနဲ့နယ်မြေခွဲခြားထားတယ်။ သူတို့ဟာ အိမ်မြှောင် အကြီးစားတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဖွတ်စိမ်းဆိုတာ ၁၈၀ စင်တီမီတာအထိ ရှည်လျားတယ်။ သူတို့အရောင်က အနက်ရောင် သို့မဟုတ် အနီရောင်သန်းနေတဲ့ အနက်ရောင်ဖြစ်တယ်။ အိမ်မြှောင်မျိုးတွေထဲမှာ သူတို့မျိုးကပဲ ပင်လယ်ရေအောက်မှာ ရေကူးနိုင်တယ်။ ပင်လယ်ရေအောက်ရှိ ချုံပုတ်ပင်တွေက သစ်ဥ၊ သစ်ဖု အရွက်တွေကို စားကြတယ်။ ရေအေးတွေကြားမှာ ကူးခတ်နေတုန်း ခိုက်ခိုက်တုန်အောင် ချမ်းအေးမလာခင် ကမ်းခြေပေါ်ကို နောက်ပြန်တက်လာပြီး နေစာလှုံလှေ့ရှိတယ်။ ဖွတ်စိမ်းမှာ အမောက်ရှိတယ်။ လည်ဇလုတ်မှာ အရေပြားကတွဲကျနေတယ်။ သူတို့ဟာ အစိမ်းနုရောင်သန်းနေတာကြောင့် သူတို့နေတဲ့ သစ်ရွက်တွေကြားမှာ ပုန်းအောင်းနေဖို့ အဆင်ပြေလှတယ်။ သူတို့က သစ်ဥ၊ သစ်ဖု၊ သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းပွင့်နဲ့ အရွက်တွေကို စားကြတယ်။



JACKALS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - ခြောက်သွေ့တဲ့မြက်ခင်းလွင်ပြင်၊ သစ်တောလွင်ပြင်၊ စိုစွတ်တဲ့ သစ်တောနဲ့ တောင်တန်းများ
- အစားအစာ - သစ်သီးဝလံ၊ တိရစ္ဆာန်ငယ် နဲ့ အသေကောင်ပုပ်
- မျိုးပွားခြင်း - ကိုယ်ဝန် ၆၃ ရက် ဆောင်ပြီးနောက် ၉ ကောင် အထိပေါက်ပွား
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၆၅ မှ ၁၀၆ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - အဝါနု၊ ရွှေရောင်သန်းပြီး နက်မှောင်နေတဲ့ အောက်ခံပေါ်မှာ အဖြူရောင်အစင်းများရှိ

ခွေးအတွေ့က သူတို့ပိုင်နက်ကို ဘယ်လိုစည်းတားကြသလဲ။

အာဖရိကမြောက်ပိုင်းနဲ့ အရှေ့ပိုင်းက ခြောက်သွေ့တဲ့ခပ်တိုတိုမြက်ခင်းပြင်တွေထဲမှာ ခွေးအတွေ့ကို တွေ့ရတယ်။ သူတို့ဟာ ကိုယ်လုံးကိုယ်ဖန် သွယ်ပြီးလုံးတဲ့ ခွေးရိုင်းတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့နားရွက်တွေက ကြီးမားတယ်။ အမြီးက စုတ်ဖွားဖွားနဲ့။ သူတို့က အုပ်စုနဲ့နေတတ်တယ်။ အုပ်စုတစ်စုမှာ ဇနီးမောင်နှံ၊ သားပေါက်ကလေးတွေနဲ့ တစ်နှစ်သား ခွေးအလုလင်တွေပါဝင်တယ်။ အုပ်စုအသီးသီးမှာ အပိုင်စားနယ်မြေတွေရှိကြတယ်။ ၂၅ ကီလိုမီတာခန့် ကျယ်တယ်။ နယ်မြေကို ကျင်ငယ်ရေတွေဖျန်းပြီး နယ်ခြားစည်းသတ်ထားတယ်။ အုပ်စုထဲက ဇနီးမောင်နှံနဲ့ လုလင်ပျို၊ လုံမပျိုတွေ ပူးပေါင်းပြီး သူတို့ထက်ကြီးမားတဲ့ သားကောင်ကို အမဲလိုက်ကြတယ်။ သူတို့အစားအစာထဲမှာ သစ်သီးဝလံတွေ၊ တိရစ္ဆာန်ငယ်လေးတွေနဲ့ အသေကောင်ပုပ်တွေလည်းပါဝင်တယ်။ သူတို့ခန္ဓာကိုယ် အရွယ်အစားတွေက ၆၅ မှ ၁၀၅ စင်တီမီတာ အထိ ရှည်လျားတယ်။ အလေးချိန်တွေက ၇ မှ ၁၅ ကီလိုဂရမ် အထိ အလေးချိန်စီးတယ်။ ခွေးအမျိုးအလိုက်အရောင်ကအမျိုးမျိုး ကွဲပြားတယ်။ အများဆုံးတွေ့ရတဲ့ အရောင်ကတော့ ရွှေရောင်အဆင်းပဲ။ အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ ရွှေရောင်အဆင်း ဖြစ်ပါတယ်။



JAGUAR

ပျော်မွေ့ရာဒေသ

အစားအစာ

မျိုးပွားခြင်း

အရွယ်ပမာဏ

အရောင်အဆင်း

- အုပ်ဆိုင်းနေတဲ့ မိုးများတဲ့သစ်တောများ
- ငါးနဲ့ ငှက်များ၊ အငယ်စား၊ အလတ်စားတိရစ္ဆာန်များ
- ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရက် ၈၅ မှ ၁၁၀၊ တစ်ကြိမ်ပေါက်ရင် ၁ ကောင် မှ ၆ ကောင်အထိ ပေါက်ပွား။
- ခန္ဓာကိုယ်အလျား ၆၀ မှ ၉၀ စင်တီမီတာ
- အညိုဖျော့ဖျော့အောက်ခံမှာ အနက်စင်းများရှိ

ဂျာဂွါ ကျားသစ်ပေါက်စလေးတွေ မျက်စိမြင်နိုင်ကြရဲ့လား။

ဂျာဂွါတွေဟာ ကျားသစ်တွေရဲ့ နေပုံထိုင်ပုံ လှုပ်ရှားပုံ အတူတူပဲ။ သစ်တောတွေ၊ ရွံ့နွံ့တောတွေမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ သဲကန္တာရထဲမှာတောင် နေကြတယ်။ ရေကူးသိပ်ကျွမ်းကျင်ကြတယ်။ ရေနီးတဲ့အရပ်ဒေသတွေမှာ နေထိုင်လိုကြတယ်။ မိတ်လိုက်တဲ့ ရာသီမှလွဲပြီး တစ်ကိုယ်တော်နေတဲ့ သတ္တဝါမျိုးဖြစ်တယ်။ ဒီဧရာမကြောင်ကြီးတွေဟာ မျိုးစုံစားတယ်။ ငါး၊ ဖား၊ လိပ်နဲ့ ငှက်ဥတွေ၊ **Capy Bara**၊ သမင်နဲ့ မျောက်တွေကို စားကြတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က ၁ မီတာလောက် ရှည်တယ်။ အလေးချိန်က ၁၃၆ ကီလိုဂရမ် လေးတယ်။ သူ့သားရေက အဝါရောင်သန်းနေတယ်။ အင်မတန်လှပစေတဲ့ အနက်စက်ကလေးတွေ ပြောက်ထားလိုက်သေးတယ်။ သုံးနှစ်သားဆိုရင် မျိုးပွားပြီဖြစ်တယ်။ ကျားသစ်မက မျက်စိမမြင်ရသေးတဲ့ သားပေါက်ကလေးတွေ နှစ်ကောင်မှ လေးကောင်အထိ မွေးဖွားပေးပါတယ်။



KANGAROO

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - ကုန်းတွင်းလွင်ပြင်၊ သဲကန္တာရအစပ်ဒေသ၊ အပူပိုင်း မိုးများတဲ့ သစ်တောများ၊ တောင်ကုန်းများ
- အစားအစာ - မြက်မျိုးစုံ၊ အပင်ငယ်ပုပုလေးတွေ၊ ချုံပုတ်ပင်တွေရဲ့ အစို့အညှောက်များ
- မျိုးပွားခြင်း - ရက်ပေါင်း ၂၇ မှ ၃၆ ရက်ကြာအောင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး နောက် ၁ ကောင် ပေါက်ပွားလေ့ရှိ၊ သားငယ်ကို အိတ်ထဲမှာ ၅ လ မှ ၁၁ လအထိ ထည့်ထားတယ်။
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၁.၆၅ မီတာ
အမြီးအလျား = ၁.၀၇ မီတာ
- အရောင်အဆင်း - အညို သို့မဟုတ် မီးခိုးရောင်သန်းနေတဲ့အရောင်

သားပိုက်ကောင်တွေကသူ့ရင်သွေးတွေကို ဘယ်လိုချီထားကြသလဲ။

ကန်ဂါရူးဆိုတဲ့ သားပိုက်ကောင်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်က သားပိုက်
ကောင်တွေထဲမှာ အကြီးမားဆုံးပဲဖြစ်တယ်။ ဩစတြေးလီးယား
မှာ တွေ့ရတယ်။ မျိုးကွဲပေါင်း ၅၀ ရှိတယ်။ သားပိုက်ကောင်
အမမှာ သူ့ရင်သွေးကိုထည့်ထားဖို့ အိတ်တစ်အိတ်ရှိတယ်။
နောက်ခြေတွေက သိပ်ကို ရှည်လျားကြတယ်။ ခုန်ပြီးသွားလေ့
ရှိတယ်။ ကုန်းတွင်းပိုင်း လွင်ပြင်တွေ၊ သဲကန္တာရအစပ်ဒေသတွေ၊
အပူပိုင်း မိုးများတဲ့သစ်တောတွေ၊ တောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာနေထိုင်
ကြတယ်။ အပင်ငယ်တွေကို စားသုံးတဲ့ သတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်။
သူတို့ရဲ့ပါးစပ်အတွင်းပိုင်းမှာ အစာကို ဝါးချေဖို့ သွားတွေရှိကြ
တယ်။ သားပိုက်ကောင်မျိုးကွဲတွေထဲမှာ အများစုက ညမှာအစာ
ရှာစားလေ့ရှိကြတယ်။ မြက်မျိုးစုံ၊ ချုံပုတ်ပင်ပုပုလေးတွေနဲ့
ချုံပုတ်ပင်တွေရဲ့ အစို့အညောက်တွေကို စားကြတယ်။ အမက
၃၆ ရက်ကြာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက် သား ၁ကောင် ပေါက်ပွား
ပေးလေ့ရှိတယ်။ သူတို့အရောင်က အညိုနဲ့မီးခိုးရောင် သန်းနေလေ့
ရှိတယ်။ တချို့သားပိုက်ကောင်တွေရဲ့ မျက်နှာပေါက်က အမျိုးမျိုး
ပဲ။ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အမြီးရဲ့အရောင်က အစင်းကျားတွေရှိတတ်တယ်။



KOALAS

ပျော်မွေ့ရာဒေသ

အစားအစာ

မျိုးပွားခြင်း

အရွယ်ပမာဏ

အရောင်အဆင်း

- ယူကလစ်သစ်တောများ
- ယူကလစ်အရွက်များ
- ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရက် ၃၄ မှ ၃၆၊ နွေရာသီမှာပေါက်ပွားလေ့ရှိ၊ တစ်ကြိမ်ပေါက်ရင် ၁ ကောင်ပေါက်
- ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၈၅ စင်တီမီတာ
- နီညိုရောင်လူနေတဲ့ မီးခိုးရောင်၊ မေး ရင်ဘတ်နဲ့ လက်ဖျံအောက်ဘက်တွေမှာ အဖြူရောင်

ကိုအာလာ ဆိုတာ ဝက်ဝံလား။

ကိုအာလာဝက်ဝံလေးတွေဟာ တက်ဒီ ဝက်ဝံရုပ်ကလေးနဲ့ သိပ်တူတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝက်ဝံမျိုးစစ်စစ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဝက်ဝံနဲ့တော့ အသွင်အပြင်က ဆင်တူလှတယ်။ ကိုအာလာဝက်ဝံ ဆိုတာ သားပိုက်ကောင်ပဲဖြစ်တယ်။ ဩစတြေးလီးယား အရှေ့ပိုင်း ကမ်းခြေရှိ ယူကလစ်ပင်တွေပေါက်ရောက်ရာတောအုပ်ထဲမှာ နေကြတယ်။ ယူကလစ်ရွက်တွေကလွဲပြီး အခြားအစားအစာတွေကို စားခဲ့တယ်။ ဘဝတစ်သက်တာလုံး သစ်ပင်ပေါ်မှာပဲအနေများတယ်။ တစ်နေ့ကို ၁၈ နာရီအိပ်တယ်။ အပန်းဖြေ စားသောက်ပြီး အချိန်ဖြုန်းတယ်။ မျိုးပွားချိန်အတောအတွင်းကလွဲပြီး တစ်ကိုယ်တော် နေတဲ့သတ္တဝါမျိုးဖြစ်တယ်။ ကိုအာလာ အမဟာ ၃၆ ရက်ကြာကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးတော့ နွေလယ်ကာလမှာ သားတစ်ကောင်မွေးဖွားပေးပါတယ်။ သူတို့သားရေရဲ့အရောင်အဆင်းက မီးခိုးရောင်၊ အနီရောင်သန်းတဲ့ အညိုရောင်တွေဖြစ်ကြတယ်။ မေးစွေ၊ ရင်ဘတ်နဲ့ လက်ဖျံမှာ အဖြူရောင်ကွက်နေကြတယ်။ သူတို့သက်တမ်းက ၁၃ နှစ် ဖြစ်တယ်။ ၁၈ နှစ်အထိ နေရသူတွေလည်း ရှိကြတယ်။



LEMMINGS

ပျော်မွေ့ရာဒေသ - တန်ဒြာဒေသ၊ သစ်တောလွင်ပြင်၊ မြက်ခင်းလွင်ပြင်၊ ကျောက်
တောများ

အစားအစာ - အပင်ငယ်များ၊ အင်းဆက်ပိုးကောင်များ

အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၈ စင်တီမီတာ

အမြီးအလျား = ၃ စင်တီမီတာ

အရောင်အဆင်း - သမင်သွေးရောင်၊ အနက်ရောင်လူနေတဲ့ မီးခိုးရောင်မှိုင်းမှိုင်း

ကမ္ဘာ့တောင်ပိုင်းအဖျားမှာ လမ်မင်းကြွက်တွေ ရှိကြသလား။

လမ်မင်းကြွက်ဆိုတာ အမွေးထူထူ၊ မျက်လုံးတွေက သေးသေး၊ ခြေတံလက်တံ၊ နားရွက်တွေကသေးသေးလေးနဲ့ သေးငယ်လှတဲ့ ဝတုတ်တုတ် ပုံသဏ္ဌာန်နဲ့ ကိုက်ဖြတ်စားသတ္တဝါလေးဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ကြွက်၊ လယ်ကြွက်တွေနဲ့ သိပ်တူတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ကမ္ဘာ့မြောက်ဖျားဒေသမှာပဲနေကြတယ်။ သူတို့ရဲ့အဓိက အစားအစာက အပင်ငယ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အခြေအနေပေးလာရင် သူတို့ရဲ့မျိုးပွားနှုန်းကသိပ်မြန်တယ်။ ကြိမ်တောထူထပ်တဲ့ သစ်တောတွေထဲမှာ နေကြတယ်။ မြောက်ဖျားပိုကျတဲ့ တန်ဒြာဒေသမှာလည်း နေကြတယ်။ သူတို့ အများစုဟာ တစ်ကိုယ်တော် နေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်က အနံ့သင်္ကေတနဲ့ နယ်မြေကို ပိုင်းခြားထားတယ်။ လမ်မင်းကြွက်မဟာ မြက်ခြောက်တွေ၊ အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို အခင်းလုပ်ထားတဲ့ အသိုက်ထဲမှာ နှစ်ကောင်မှ ၁၂ ကောင်အထိ သားပေါက်လေ့ရှိတယ်။ အခြား အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေနဲ့ **Molluses** တွေကို စားပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အဓိက အစားအစာကတော့ အပင်ငယ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အရောင်အဆင်းက သမင်သွေးရောင် အညိုရောင်နဲ့ အနက်ရောင်လှနေတဲ့ မီးခိုးရောင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့သက်တမ်းက ၂ နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။




LEMURS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - မိုးများတဲ့ ဝါးတောများ
- အစားအစာ - သစ်ရွက်၊ ပန်းပွင့်၊ သစ်သီးဝလံနဲ့ အခြားအင်းဆက်ပိုးကောင်များ
- မျိုးပွားခြင်း - ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ = ၄ လ မှ ၄ လခွဲ
 ၁ ကြိမ်ပေါက်ရင် ၁ ကောင်ပေါက်
- အရွယ်ပမာဏ - အမြီးဖျားမှ ခေါင်းအထိ ၂၆ စင်တီမီတာ
 အရှည်ဆုံးအလျား = ၇၅ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - အညို၊ အဖြူ၊ အနက်နဲ့ အဖြူ

လီမာမျောက်မျိုးဆိုတာ အခြားမျောက်တွေထက် ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့ နို့တိုက်သတ္တဝါတွေလား။

လီမာမျောက်တွေကို မက်ဒါဂါစကာ သစ်တောတွေထဲမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒေသသုံး ဘာသာစကားရဲ့ ဝေါဟာရဖြစ်တဲ့ လီမာဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်က တစ္ဆေဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မျက်နှာက တစ္ဆေနဲ့တူလို့ ဒီနာမည်တွင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ မျောက်မျိုးနွယ်ဝင်တွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခြားမျောက်တွေထက် အဆင့်ပိုမြင့်တဲ့ နို့တိုက်သတ္တဝါတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ လီမာ မျောက်မျိုးက ၂၀ ကျော်ရှိတယ်။ တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုးက အရွယ် အစား၊ အရောင်အဆင်း၊ နေပုံထိုင်ပုံတွေ ကွာခြားတယ်။ သူတို့ မျိုးကွဲအားလုံးဟာ မက်ဒါဂါစကာဒေသက ကျွန်းတွေပေါ်က ဆောင်းဦးပေါက် ရွက်ကြွေတဲ့ သစ်တောတွေ၊ မိုးများတဲ့ ဝါးတောတွေထဲမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ အသီးအရွက်ကိုပဲ အဓိကထားစားသုံးကြတဲ့သတ္တဝါတွေဖြစ်ပါတယ်။ သစ်ရွက်၊ ပန်းပွင့်နဲ့ သစ်သီးဝလံတွေကိုစားသုံးကြတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ လီမာမျိုးတွေက အင်းဆက် ပိုးကောင်တွေကိုလည်း စားကြတယ်။ လီမာမျောက်မဟာ ၁၃၀ ရက် ကြာအောင် ကိုယ်ဝန်လွယ်ပြီးတော့ မျောက်ကလေးတစ်ကောင်မွေးဖွားပေးပါတယ်။ သူတို့မျိုးကွဲတွေထဲမှာ အရွယ်အစား အငယ်ဆုံးကတော့ ကြွက်လီမာမျောက်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းကနေ အမြီးဖျားအထိ ၂၆ စင်တီမီတာပဲ ရှည်လျားပါတယ်။ အလေးချိန်က ၅၀ ဂရမ်ပဲရှိတယ်။




LEOPARDS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - အပူပိုင်း မိုးများတဲ့ ဆဗားနားမြက်ခင်းများရှိရာ သစ်တောများ၊
အေးမြတဲ့ တောင်တန်းဒေသများ
- အစားအစာ - ငါး၊ ငှက်နဲ့ အငယ်စား အလတ်စား တိရစ္ဆာန်ငယ်များ
- မျိုးပွားခြင်း - ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၈၅ ရက်မှ ၁၁၀ ရက် တစ်ကြိမ်ပေါက်
ရင် ၁ ကောင်မှ ၆ ကောင်အထိ ပေါက်ပွား
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၆၀ မှ ၁၉၀ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - အနက်နဲ့ အညို သို့မဟုတ် ညိုဝါသွေးအရောင်များ ပြောက်ကျား
ကွက်နေ

ကျားသစ်တွေသုံးတဲ့ အမဲလိုက်နည်းက ဘယ်လိုလဲ။

ကျားသစ်ဆိုတာ အစက်အပြောက်တွေ လှပစွာခြယ်မှုန်းထားတဲ့ ဧရာမကြောင်ကြီးတစ်ကောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဖရိကတိုက်က ဆာဟာရသဲကန္တာရရဲ့ တောင်ပိုင်းမှာ နေကြပါတယ်။ သူတို့က ဂူအောင်းသတ္တဝါတွေပဲ။ ညမှာ အမဲလိုက်ကြတယ်။ သူ့အသုံးပြုတဲ့ အမဲလိုက်နည်းကတော့ တိတ်ဆိတ်ခြင်း၊ လျင်မြန်မှုနဲ့ လှည့်ဖျားမှုကို ပေါင်းစည်းထားတဲ့ နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနည်းကိုသုံးပြီးတော့ သားကောင်ကို ခုန်အုပ်ဖမ်းဆီးပြီး သတ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ သစ်ပင်တွေပေါ်မှာ ကျင်ငယ်ရေတွေ ဖျန်းပြီး သူတို့နယ်နိမိတ်ကို ပိုင်းခြားထားတယ်။ သူတို့ရဲ့သားရေက ဈေးကောင်းလွန်းလို့ လူတွေက သူတို့ကို သဲကြီးမဲကြီး လိုက်လံဖမ်းဆီးနေကြတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ခမျာ မျိုးတောင် တုံးလုနီးပါး ဖြစ်နေကြရပြီ။ သူတို့တွေဟာ ရေကူးကျင်လည်သလို သစ်ပင်တက်လည်း သိပ်တော်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့အစားအစာတွေက ငါးတွေ၊ ငှက်တွေ၊ တိရစ္ဆာန်ငယ်တွေနဲ့ အလတ်စား နို့တိုက်သတ္တဝါတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး မိတ်လိုက်လေ့ရှိတယ်။ ကျားသစ်မဟာ ကိုယ်ဝန်လေးလဆောင်ပြီးရင်သားပေါက်ကလေး ၁ ကောင်မှ ၆ ကောင်အထိ ပေါက်ပွားပေးပါတယ်။



LION

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - အာဖရိက အရှေ့ပိုင်းက မြက်ခင်းလွင်ပြင်များနဲ့ အိန္ဒိယ၊
သဲကန္တာရဒေသများ။
- အစားအစာ - တောင်ဆိတ်၊ ဝက်ဝံနဲ့ မြင်းကျားများ
- မျိုးပွားခြင်း - ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ = ရက်ပေါင်း ၁၀၀ မှ ၁၁၉ ရက်၊
တစ်ကြိမ်ပေါက်ရင် ၁ ကောင်မှ ၅ ကောင်အထိပေါက်ပွား
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၂.၄ မှ ၃.၃ မီတာ
- အရောင်အဆင်း - ခြေလက်တွေက ညိုဝါသွေးရောင်၊ ဝမ်းဗိုက်က အဖြူရောင်

ခြင်္သေ့ဆိုတာ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ဘုရင်လား။

သူ့ရဲ့ ခွန်အားကြီးမားမှုနဲ့ ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဓာန်တွေကြောင့် ခြင်္သေ့ကို တောတွင်းတိရစ္ဆာန်အပေါင်းရဲ့ ဘုရင်ရာဇာလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ကြပါတယ်။ ကြောင်တွေလိုပဲ ခြင်္သေ့ဆိုတာ မွိုမောက်သန်စွမ်းတဲ့ရင်အုံကြီးနဲ့ အားကောင်းသန်မာတဲ့ ကြွက်သားစိုင်းတွေ ဖုထစ်လှိုင်းထပြီး ခွန်အားကြီးလှတဲ့ သတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်။ အစွမ်းထက်လှတဲ့ မေးရိုးပေါ်မှာ ထက်ရှုတ်သွားတွေရှိတယ်။ မျက်စိနဲ့ နားကလည်း အလွန်ပါးတဲ့သတ္တဝါပေါ့။ ဖမ်းမိတဲ့သားကောင်ကိုသယ်ယူတဲ့အလုပ်ကို ခြင်္သေ့မတွေက လုပ်ဆောင်တယ်။ ဟိုင်အီးရားတွေ သတ်ထားတဲ့ သားကောင်တွေကိုလည်း ဗိုလ်ကျစိုးမိုးပြီး စားသောက်လေ့ရှိတယ်။ ခြင်္သေ့ဆိုတာအသင်းအဖွဲ့နဲ့နေတဲ့သတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်။ မာန်တက်နေတဲ့ သတ္တဝါမျိုး ဖြစ်တယ်။ သူတို့အစားအစာတွေက ဂါဇယ်လာတွေ၊ တောင်ဆိတ်တွေ၊ မြင်းကျားတွေ၊ အာဖရိကတောင်ဆိတ်တွေ စတဲ့ သားကောင်ကြီးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့သားရေက ညိုဝါသွေးရောင်ကြွနေတယ်။ ဝမ်းဗိုက်နဲ့ခြေလက်တွေရဲ့ဘေးဘက်တွေကတော့ အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ခြင်္သေ့မက သားပေါက်ရင် ၁ ကောင်မှ ၆ ကောင်အထိပေါက်လေ့ရှိတယ်။ သူတို့သက်တမ်းက ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်အထိ ရှည်တယ်။



LLAMAS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - တောင်စောက်၊ သဲကန္တာရတောင်တန်းများရှိမြက်ခင်းတောများ
 အစားအစာ - မြက်မျိုးစုံနဲ့ ချုံပုတ်ပင်များ
 အရွယ်ပမာဏ - ပခုံးစွန်းအထိအမြင့် = ၁၂၀ မှ ၁၅၀ စင်တီ
 အလေးချိန် = ၁၃၆ ကီလိုဂရမ်
 အရောင်အဆင်း - အညိုခံသားရေမှာ အဖြူကွက်ကြီးများရှိ

တောင်အမေရိကကုလားအုတ်တွေဟာ ဘယ်မျိုးနွယ်ဝင်တွေလဲ။

တောင်အမေရိက ကုလားအုတ်တွေဟာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ဖြစ်တဲ့ ကုလားအုတ်မျိုးနွယ်ဝင်တွေပဲ။ တောင်အမေရိကတိုက်ရှိ ဒေသတွေမှာ ဝန်တင်တိရစ္ဆာန်အဖြစ် အသုံးပြုကြတယ်။ တောင်အမေရိက ကုလားအုတ်တစ်ကောင်ဟာ ၆၀ ကီလိုဂရမ်အလေး ချိန်ရှိတဲ့ ဝန်ထုပ်ကို သယ်ဆောင်ပြီး ၃၀ ကီလိုမီတာခရီးကို မနားတမ်း ခရီးနှင်နိုင်တယ်။ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို သူ မသယ်နိုင် လောက်အောင် လေးလွန်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူ မောပန်းနွမ်းနယ် နေရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်လုပ်ဖို့ ငြင်းဆန်ပြီး ပေကပ်ကပ်လုပ်နေ တတ်တယ်။ သူ့သားမွေးတွေက သိပ်ကောင်းတယ်။ ရှေးဟောင်း အင်ကာ ယဉ်ကျေးမှုကြီးထွန်းကားစဉ်က သူတို့ကို အဓိကမွေးမြူ ခိုင်းစေခဲ့ကြတယ်။ ၁၅ ရာစုရောက်တော့ တောင်အမေရိက တိုက်ကို စပိန်တွေ ရောက်လာကြတယ်။ စပိန်တွေရဲ့ ငွေတူးတဲ့ မိုင်းတွင်းလုပ်ငန်းတစ်မျိုးတည်းမှာပဲ တောင်အမေရိက ကုလား အုတ်ပေါင်း ၃၀၀,၀၀၀ ကို လေ့လာစူးစမ်းလေ့ကျင့်ပေးပြီး အသုံး ချခဲ့ကြတယ်။ အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ တောင် အမေရိက ကုလားအုတ်ပေါင်းများစွာကို အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။



MACAQUES

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - ကုန်းနိမ့်လွင်ပြင်၊ သစ်တောထဲက တောင်ကုန်းဒေသ၊ တောင်ကမ်းပါးယံနဲ့ ရွှံ့နွံတောများ
- အစားအစာ - သစ်ရွက်၊ သစ်သီးဝလံ၊ ကောက်ပဲသီးနှံနဲ့အင်းဆက်ပိုးကောင်များ
- မျိုးပွားခြင်း - ၅ လခန့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက် ၁ ကောင်ပေါက်ပွားလေ့ရှိ
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၅၀ မှ ၇၀ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - အညိုဖျော့ဖျော့ သို့မဟုတ် မီးခိုးရောင်ဖျော့ဖျော့

မာကွစ် မျောက်တွေ ဘယ်မှာနေကြသလဲ။

သူတို့ကို အာဖရိကမြောက်ပိုင်းက တောတောင်အမြင့်ပိုင်းတွေမှာ တွေ့ကြရတယ်။ မျိုးကွဲအများကြီးရှိတယ်။ မျိုးကွဲနှစ်မျိုးကို လူသိများတယ်။ တစ်မျိုးက အမြီးမပါတဲ့ မျောက်ရိုင်းတစ်မျိုး ဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ **Rhesus** ရက်ဆပ်စ် မျောက်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အမြီးမဲ့ မျောက်ရိုင်းမျိုးမှာ ထူထဲတဲ့ သားရေရှိတယ်။ မြင့်မားတဲ့ တောင်တန်းတွေမှာ နေထိုင်တဲ့အခါ အအေးဒဏ်ကို သူ့သားရေထူထူကြီးတွေက အကာအကွယ်ပေးတယ်။ အထီးတွေက မျောက်သားပေါက်ကလေးတွေကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ကြတယ်။ သူတို့နှုတ်ခမ်းကို ပွတ်တိုက်ပြီး သွားချင်း ကြိတ်နေလေ့ရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဓိကအစားအစာတွေကသစ်ရွက်တွေ၊ ကောက်ပဲသီးနှံတွေနဲ့ အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အမက ကိုယ်ဝန်လေးလဆောင်ပြီး မျောက်ကလေးတစ်ကောင်မွေးဖွားပေးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သက်တမ်းက နှစ် ၃၀ ဖြစ်တယ်။ သူတို့အရောင်အဆင်းက အညိုရောင်ပျော့ပျော့၊ အညိုရင့်ရင့်၊ မီးခိုးရောင်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ တချို့မှာတော့ တင်ပါးအရောင်က တစ်မူကွဲနေကြတယ်။



MARMOTS

- | | | |
|----------------|---|--|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - | အပူပိုင်းသစ်တောများ၊ သစ်တောလွင်ပြင်၊ မြက်ခင်းလွင်ပြင်နဲ့ ဥယျာဉ်များ။ |
| အစားအစာ | - | သစ်စေ့၊ အခွံမာသီးနဲ့ သစ်ခေါက်များ |
| အရွယ်ပမာဏ | - | ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၇၃ စင်တီမီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - | နီညိုညိုနဲ့ မီးခိုးရောင်သန်းနေတဲ့အရောင် |

မာမုတ် မြေအောင်းသတ္တဝါလေးက အန္တရာယ်ကို ဘယ်လို အချက်ပေးကြသလဲ။

မာမုတ်ဆိုတာ ရှဉ့်မျိုးပဲ။ သူတို့ကို ဥရောပ၊ အမေရိကနဲ့ အာရှတိုက်တွေမှာ တွေ့ရတယ်။ မျိုးကွဲတွေရှိတယ်။ မျိုးကွဲ ၃ မျိုးကို လူသိများတယ်။ ဝံပုလွေအရိပ်အယောင်မြင်တာနဲ့ မတ်တတ်ရပ်ပြီး လေချွန် အချက်ပေးတဲ့ အယ်လ်ပိုင် မာမုတ်မျိုးရှိတယ်။ ဒုတိယမျိုးကွဲကတော့ အိုဘက်ခ်မျိုး ဖြစ်တယ်။ တတိယမျိုးက ပရေရီမာမုတ် သို့မဟုတ် ပရေရီခွေးမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်အမေရိကတိုက်ရှိ ပရေရီမြက်ခင်းပြင်မှာ တွေ့ရတယ်။ မာမုတ်တွေဟာ တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ နေထိုင်ကြတယ်။ အယ်လ်ပိုင်မာမုတ်ဆိုတာက အလျား ၆၀ စင်တီမီတာအထိ ရှည်လျားတယ်။ သူတို့တွေဟာ သန်စွမ်းတယ်။ အညိုရောင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ သားရေနဲ့ ခြေတံလက်တံတွေက တိုတုတ်တယ်။ အသီးအရွက်စား သတ္တဝါတွေဖြစ်ကြတယ်။ မြေတွင်းထဲမှာ အသိုက်ဆောက်ကြတယ်။ အမြီးနက်နက်ကလေးတွေနဲ့ ပရေရီမာမုတ်တွေကတော့ သူတို့တွင်းတွေရဲ့ ဝင်ပေါက်မှာ တမံတုတ်ထားပြီး ရေတွေလျှံဝင်လာမယ့်ဘေးကို ကာကွယ်ထားကြတယ်။



CAPUCHINS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - အပူပိုင်းနဲ့ အပူလျော့ပိုင်းရှိ အမြဲစိမ်းသစ်တော
- အစားအစာ - သစ်သီးဝလံ၊ သစ်မြစ်၊ သစ်ရွက်၊ အင်းဆက် ပိုးကောင်၊ ပက်ကျိ
နဲ့ ပင့်ကူများ။
- မျိုးပွားခြင်း - ၄ လမှ ၇ လခွဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး ၁ ကောင် ပေါက်ပွားလေ့ရှိ။
- အရွယ်ပမာဏ - အမြီးဖျားမှ ခေါင်းအထိ အတိုဆုံးအလျား
= ၆၂ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - ဖြူနီဝါ အရောင်များရောယှက်နေတဲ့အရောင်၊ အညိုရောင်၊
အနက်ရောင်။

အတုယူလှည့်ဖျားတတ်ဖို့ ကက်ပူချင်မျောက်တွေကို သင်ပေးလို့ ရသလား။

သူတို့ဟာ ညမှာ ကျက်စားတဲ့ မျောက်တွေဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့ကို တောင်အမေရိကအပူပိုင်းဒေသနဲ့ အမေရိကအလယ်ပိုင်းမှာ တွေ့ကြရတယ်။ သူတို့ဦးခေါင်းပေါ်က ဆံပင်က မကိုဋ်သရဖူလို ရစ်ခွေနေပြီး ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးဆောင်းတဲ့ ခေါင်းစွပ်လို ဖြစ်နေတာကြောင့် ကက်ပူချင် (ဒေါက်ချာ)မျောက်တွေလို့ခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်။ အဆင့်မြင့် နို့တိုက်သတ္တဝါတွေထဲမှာ အသိဉာဏ်အရှိဆုံး သတ္တဝါတွေပဲ။ သူတို့ကို အတုယူလှည့်ဖျားတတ်အောင် သင်ပေးလို့ရတယ်။ ဘဝတစ်သက်တာလုံး သစ်ပင်တွေပေါ်မှာ အချိန်ကုန်တာများတယ်။ သစ်ပင်တွေပေါ်မှာ သူတို့လက်တွေနဲ့ သစ်ကိုင်းတွေကို ခိုလွှဲ ခုန်ပေါက် တွယ်တက်ပြီး သွားလာလှုပ်ရှားကြတယ်။ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ကောင်အတူတူနေကြတယ်။ အမက တစ်နှစ်ကို တစ်ကောင်ပေါက်တယ်။ သူတို့ အစားအစာတွေက တော့ သစ်သီးဝလံ၊ သစ်မြစ်၊ သစ်ရွက်၊ အင်းဆက်ပိုးကောင်၊ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်၊ ပက်ကျို၊ ခရုနဲ့ ပင့်ကူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့သက်တမ်းက အလွန်ဆုံး ၂၅ နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။



NEWTS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - ကုန်းမြေ၊ ရေပြင်
- အစားအစာ - ငယ်ရွယ်တဲ့ အင်းဆက်ပိုးကောင်၊ ပက်ကျါပိုးကောင်များ
- မျိုးပွားခြင်း - အတွင်းသန္ဓေအောင်ခြင်းနည်းနဲ့ မျိုးပွားတယ်။ ရေထဲမှာ ဥချတယ်။
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၇ မှ ၃၀ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - အစိမ်း၊ အညို၊ အဝါ၊ လိမ္မော်အောက်ခံရောင်တွေ အပေါ်မှာ အနက်ပြောက်များရှိ။

ရေပုတ်သင်တွေက သူတို့အိမ်တွေကို ဘယ်လိုမှတ်သားထားပါလိမ့်။

ရေပုတ်သင်တွေဟာ ရေနဲ့ ကုန်းနေသတ္တဝါတွေဖြစ်ပါတယ်။

Salamander ဆလမ်မာဒါ ရေပုတ်သင်မျိုးနွယ်ဝင်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။

သူတို့မျိုးကွဲနှစ်မျိုးမှာ သိပ်ထူးထူးခြားခြား ကွဲလွဲမှုမရှိဘူး။ သူတို့တွေဟာ

ကုန်းပေါ်မှာ အနေများတယ်။ သားပေါက်ပွားဖို့ အချိန်မှာတော့ ကီလို

မီတာပေါင်း အတော်ကွာလှမ်းတဲ့ ရေအိုင်တွေရှိရာကို သွားကြတယ်။

သူတို့လမ်းကို သူတို့ မှတ်မိကြတယ်။ မျိုးကွဲ နှစ်မျိုးစလုံးပဲ သူတို့

အိမ်တွေကို ရှာဖွေတတ်တယ်။ မျက်စိနဲ့လမ်းကြောင်းရှာပြီး အနံ့ခံကာ

ရှာဖွေတွေ့ရှိတာဖြစ်တယ်။ တချို့က နေကိုကြည့်ပြီး လမ်းကြောင်းရှာ

တတ်ကြတယ်။ အမေရိကန်က အနီပြောက်တွေနဲ့ ရေပုတ်သင်တွေ

ဟာ ကမ္ဘာ့သံလိုက်ဓာတ်စနစ်ကို အသုံးပြုပြီး လမ်းကြောင်းမှန်ကို

ရှာဖွေတတ်တယ်။ သူတို့က အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေ၊ ပက်ကျိ၊ ခရု

တွေနဲ့ ပိုးကောင်တွေကို စားကြတယ်။ သူတို့ရေထဲမှာ နေချိန်မှာ

ဖားလောင်းလေးတွေကို စားကြတယ်။ သူတို့အရွယ်အစားက အမျိုးမျိုး

ပဲ။ ၇ စင်တီမီတာမှ ၃၀ စင်တီမီတာအထိ ရှည်လျားကြတယ်။ သူတို့

အရောင်အဆင်းက အစိမ်းရောင်၊ အညိုရောင်၊ မှိုင်းမှောင်မှောင်

အရောင်အသွေးတွေဖြစ်ကြပြီး အနက်ပြောက်တွေ၊ အနက်ရောင်

အစွန်းအကွက်တွေနဲ့ ပြောက်မွှမ်းထားကြတယ်။



OKAPIS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - ထူထပ်သိပ်သည်းတဲ့ သစ်တောများ
 အစားအစာ - သစ်ရွက်၊ သစ်ခေါက်နဲ့ အစို့အညှောက်များ
 အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၁.၄ မှ ၂ မီတာ
 အရောင်အဆင်း - အနက်ရောင်ရင့်ရင့်အောက်ခံမှာ အဖြူအစင်း၊ အဖြူကွက်များရှိ

အုတ်စိမ်းတွေကို ဘယ်မှာတွေ့ကြရသလဲ။

အုတ်စိမ်းဆိုတာ လျှို့ဝှက်သိပ်သည်းစွာနေတတ်တဲ့ကောင်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဇိုင်ယာနိုင်ငံရဲ့ ပိုကောင်းတဲ့သစ်တောတွေထဲမှာ နေကြတယ်။ သစ်ကုလားအုတ်နဲ့ ဆွေမျိုးတော်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့လည်ပင်းက သစ်ကုလားအုတ်ထက် တိုတယ်။ ဒါပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ပုံပန်းက အတူတူပဲ။ အမြင်အာရုံ သိပ်မကောင်းဘူး။ အကြားအာရုံနဲ့ အနံ့ခံအာရုံတွေက သိပ်ကောင်းတယ်။ သူ့အရပ်အမောင်းက ပခုံးစွန်းအထိ ၁၆၅ စင်တီမီတာ မြင့်တယ်။ ပခုံးစွန်းကနေ ခေါင်းအထိက ၂၀ စင်တီမီတာရှိတယ်။ သူ့အလေးချိန်က အကြမ်းဖျင်း ၂၅၀ ကီလိုဂရမ်ရှိတယ်။ သူ့အရောင်အဆင်းက အနီရင့်ရင့်၊ အညိုရင့်ရင့်သန်းနေတဲ့ အနက်ရောင်ဖြစ်တယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ အဖြူရောင်အစင်းထူထူတွေ မညီမညာပြောက်ထားတယ်။ အမက အထီးထက် နည်းနည်းပိုကြီးတယ်။ အမက ၁၅ လ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးတော့ သားပေါက်တစ်ကောင် ပေါက်ပွားပေးပါတယ်။ သစ်ပင်ပေါက်ကလေးတွေရဲ့ အညွန့် အညှောက်ကလေးတွေကို စားကြတယ်။



ORANG UTANS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - အပူပိုင်း မိုးများတဲ့ သစ်တောများ
 အစားအစာ - သစ်သီးဝလံ၊ အစို့အညှောက်၊ အင်းဆက်ပိုးကောင်နဲ့ ဥများ
 အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၇၈ စင်တီမီတာ
 အရောင်အဆင်း - လိမ္မော်ရောင်ရင့်ရင့်

အူရန် အူတန်တွေဟာ လူသားတွေရဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းတွေလား။

မလေးဘာသာစကားရဲ့ ဝေါဟာရဖြစ်တဲ့ အူရန် အူတန်ဆိုတာ တောထဲကလူလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ သူတို့ကို စူမကြားနဲ့ ဘော်နီယို ကျွန်းတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အမွေးထူထူ ရှည်ရှည်တွေက ခန္ဓာကိုယ် မှာ ဖုံးလွှမ်းနေတယ်။ အရောင်အစင်းက လိမ္မော်ရောင်ရင့်ရင့် အနီ ရောင်သန်းနေတယ်။ သိပ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ သတ္တဝါတွေဖြစ်ကြတယ်။ သင်ပြပေးရင် အလွန်လျင်မြန်စွာ တတ်မြောက်လွယ်တယ်။ လူနဲ့ အဆွေခင်ပွန်းဖြစ်ကြတဲ့ သတ္တဝါတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် အဓိကအစားအစာဖြစ်တဲ့ သစ်သီးဝလံတွေပေါများရာ အပူပိုင်း မုတ် သုန် သစ်တောထဲမှာ နေကြတယ်။ မျှစ်တွေ၊ အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေ၊ ဥတွေနဲ့ အခြား သတ္တဝါငယ်လေးတွေကို စားကြတယ်။ အမဟာ မိတ်လိုက်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရလာပြီးနောက် သားလေးပေါက်ပွားလာတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလက ၉ လ နီးပါး ကြာတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး နောက် သားတစ်ကောင်ပဲ ပေါက်ပွားပေးပါတယ်။ ကလေးငယ်ကို အရွယ်ရလာတဲ့အထိ ပြုစုစောင့်ရှောက်တယ်။ သူတို့ရဲ့ပျမ်းမျှ သက်တမ်းက ၃၅ နှစ် ဖြစ်တယ်။ သူတို့အရပ်အမောင်းက ၁ မီတာ ကျော်ကျော်ရှိတယ်။ သူတို့အလေးချိန်က ၄၀ ကီလိုဂရမ် မှ ၅၀ ကီလိုဂရမ်အထိ ရှိတယ်။



PANDAS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - တောင်တန်းပေါ်က သစ်တောများ
 အစားအစာ - မျှစ်၊ မြက်မျိုးစုံ၊ သစ်ဖူးသစ်ပွင့်၊ သစ်သီးဝလံနဲ့ ကိုက်ဖြတ်စား
 သတ္တဝါများ
 မျိုးပွားခြင်း - ပန်ဒါကြီး = ရက်ပေါင်း ၁၂၅ မှ ၁၅၀ အထိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး
 ၁ ကောင်မှ ၂ ကောင်ပေါက်
 ပန်ဒါနီ = ရက်ပေါင်း ၉၀ မှ ၁၄၅ အထိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး
 ၁ ကောင်မှ ၄ ကောင်ပေါက်
 အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား ၀.၅ မှ ၀.၆ မီတာ
 အရောင်အဆင်း - အဖြူနဲ့ အနက်

ပန်ဒါဝက်ဝံကလေးတွေ ဘယ်လိုများ စားသောက်ကြပါလိမ့်။

ပန်ဒါကြီးမျိုးနဲ့ ပန်ဒါနီမျိုးဆိုပြီး မျိုးကွဲ ၂ မျိုး ရှိတယ်။ သူတို့ကို တိဘက်ကုန်းမြေမြင့်နဲ့ တရုတ်ပြည် အနောက်တောင်ဘက် အရပ်တွေမှာ တွေ့ရတယ်။ ဝက်ဝံနဲ့ ဆင်ဆင်တူတယ်။ ခါးကို မတ်မတ်ထားပြီး အစားအစာတွေကို လက်နဲ့ယူစားနေတဲ့ အချိန်မျိုးဆိုရင် လူနဲ့သိပ်တူလှတယ်။ ပန်ဒါတွေဟာ တောင်တန်းတွေပေါ်က သစ်တောတွေထဲမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ အစားအစာတွေကတော့ ဝါးမျှစ်တွေ၊ မြက်အမျိုးမျိုး၊ ပရစ်ဖူးလေးတွေနဲ့ သစ်သီးဝလံတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ တချို့ကတော့အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေ၊ ကိုက်ဖြတ်စားသတ္တဝါတွေနဲ့ အသေကောင်ပုပ်တွေကိုလည်း စားကြတယ်။ ပန်ဒါအမဟာ ကိုယ်ဝန် ၅ လခန့် ဆောင်ပြီးရင် တစ်ကောင် သို့မဟုတ် နှစ်ကောင် သားပေါက်လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့သက်တမ်းက ၁၄ နှစ်မှ အနှစ် ၂၀ အထိ ကြာရှည်တယ်။ ပန်ဒါကြီးမျိုးရဲ့ အရွယ်အစားက ၁.၅ မီတာ အမြင့်ရှိတယ်။ သူတို့အလေးချိန်တွေကတော့ ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်မှ ၁၅၀ ကီလိုဂရမ်ကြားမှာ ရှိပါတယ်။



PANGOLINS

ပျော်မွေ့ရာဒေသ - သစ်တောများ၊ ဆဗားနားမြက်ခင်းလွင်ပြင်များ

အစားအစာ - ပုရွက်ဆိတ်များ၊ ခြေများ

မျိုးပွားခြင်း - ၄ လခွဲကြာကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက် ၁ ကောင် ပေါက်ပွားလေ့ရှိ

အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား -အတိုဆုံး- ၃၀ စင်တီမီတာ

ခန္ဓာကိုယ်အလျား-အရှည်ဆုံး-၈၅ စင်တီမီတာ

အရောင်အဆင်း - ဝါညိုညိုဖျော့ဖျော့အရောင်

သင်းခွေချပ်တွေဟာ သူတို့နယ်မြေပိုင်နက်ကို ဘယ်လိုမှတ်သားထားကြသလဲ။

အကြေးခွံတွေနဲ့ သင်းခွေချပ်ဟာ အာဖရိကတိုက်နဲ့ အာရှတိုက်က မိုးများစွာရွာသွန်းတဲ့ အပူပိုင်းမှတ်သန်သစ်တောတွေထဲမှာ နေကြပါတယ်။ ညရောက်မှ တက်တက်ကြွကြွ လှုပ်ရှားကြတယ်။ သစ်ကိုင်းတွေပေါ်က ပုရွက်ဆိတ်အသိုက်၊ ခြသိုက်တွေကို စားကြတယ်။ မျိုးကွဲ လေးမျိုးရှိတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ သူတို့ဟာ တွင်းအောင်းသတ္တဝါတွေပဲ။ သူတို့ရဲ့ကျင်ငယ်ရေတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အမြီးရင်းမှာရှိတဲ့ ဂလင်းကထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ အနံ့ဆိုးဆိုး အရည်တွေကို နယ်မြေစည်းသတ်မှတ်တဲ့အခါ ပက်ဖျန်းထားကြတယ်။ အဲဒီ လက်နက်နှစ်မျိုးကို ကာကွယ်ခုခံတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုတယ်။ သူတို့ရန်သူရဲ့မျက်နှာကို ကျင်ငယ်ရေတွေ၊ ဂလင်းထဲကအရည်တွေနဲ့ ဖျန်းပါတော့တယ်။ သူတို့ရဲ့အကြေးခွံအရောင်တွေက အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့နဲ့ အညိုရောင်လူနေတဲ့အရောင်၊ သံလွင်ရောင်နဲ့ အညိုရင့်ရောင်လူနေတဲ့အရောင်တွေဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီအကြေးခွံအရောင်တွေပေါ်မှာ ဖြူညိုညို အမွေးလေးတွေရှိကြတယ်။ အမက ကိုယ်ဝန်လေးလခွဲလောက်ဆောင်ပြီးရင်သားတစ်ကောင်ပေါက်ပွားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အမြင့်ဆုံးသက်တမ်းက ၁၀ နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။



WILD PIG

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - သစ်တောများ၊ သစ်တောလွင်ပြင်များ။
- အစားအစာ - မြက်မျိုးစုံ၊ သစ်ရွက်များ၊ သစ်မြစ်နဲ့ သစ်သီးဝလံ
- မျိုးပွားခြင်း - ရက်ပေါင်း ၁၀၀ မှ ၁၇၅ ရက်ကြာအောင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက် ၁ ကောင်မှ ၁၂ ကောင်အထိ ပေါက်ပွားလေ့ရှိ
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား-အတိုဆုံး-၀.၆၆ မီတာ
- အရောင်အဆင်း - မီးခိုးရောင်

အငယ်ဆုံး တောဝက်မျိုးကို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ။

ဝက်ဆိုတဲ့ သတ္တဝါက ခြေထောက်၊ လက်ထောက်တွေက တိုတုတ်တုတ်၊ ခန္ဓာကိုယ်က ကြီးမားလေးလံတယ်။ သူတို့က အုပ်စုနဲ့ နေထိုင်ကြတယ်။ **Sounder** တောဝက်မျိုးကဲ့ သုံးမျိုးရှိတယ်။ သူတို့ကို အာဖရိကသစ်တောတွေထဲမှာ တွေ့ရတယ်။ တခြားတောဝက်မျိုးကဲ့ ၄ မျိုးကိုတော့ အရှေ့တောင်အာရှရှိကျွန်းစုတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့မျိုးကဲ့ထဲက အငယ်ဆုံး ပစ်ဂမီဝက်မျိုးဟာ ယခုအခါမှာ ရှားပါးသတ္တဝါမျိုးဖြစ်လာနေပြီ။ သူတို့ရဲ့ အစားအစာတွေကတော့ မြက်မျိုးစုံ၊ သစ်ရွက်၊ သစ်မြစ်နဲ့ သစ်သီးဝလံတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အခြား မျိုးကဲ့တောဝက်တွေက အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေ၊ ပိုးလောက်လန်းတွေ၊ ပိုးကောင်တွေနဲ့ ကျောရိုးရှိသတ္တဝါတွေကို စားသုံးကြပါတယ်။ တောဝက်မက ၃ လမှ ၆ လ အကြာတွင် တစ်ကြိမ်သားပေါက်ပါတယ်။ တစ်ကြိမ်သားပေါက်ရင် တစ်ကောင်မှ ၁၂ ကောင်အထိ ပေါက်လေ့ ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်းက ၁၅ နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အရောင်အဆင်းကတော့ မီးခိုးရောင်သန်းနေတဲ့ အောက်ခံမှာ ရောင်ပြေးလေးတွေ ရစ်သန်းနေပါတယ်။



PLATYPUS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - မြစ်များ၊ ရေကန်များ
အစားအစာ - အင်းဆက်ပိုးကောင်၊ လောက်လန်း၊ ပိုးကောင်နဲ့ အခွံမာ ရေနံ
သတ္တဝါများ
မျိုးပွားခြင်း - ၂၂ လုံးကို ၁၀ ရက်ကြာအောင်ဝပ်ပြီးတဲ့အခါ အကောင်လေး
တွေ ပေါက်လာတယ်
အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား ၄၅ မှ ၆၀ စင်တီမီတာ
အရောင်အဆင်း - နက်မှောင်နေတဲ့ အောက်ခံပေါ်မှာ ညိုမှိုင်းမှိုင်း အရောင်သန်းနေ

Platypusတွေဟာ နို့တိုက်သတ္တဝါထဲမှာ ဘာကြောင့် တစ်မူထူး
နေရတာလဲ။

Platypusဆိုတာ အဆိပ်ရှိတဲ့သတ္တဝါမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို
သြစတြေးလီးယားမှာ တွေ့ရတယ်။ နို့တိုက်သတ္တဝါထဲမှာ ထူးခြားရတဲ့
အချက်ကတော့ သူတို့တွေ မျိုးပွားတဲ့အခါ အကောင်ပေါက် မျိုးပွား
ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဥအုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်တွေ၊ ကန်တွေရဲ့
ဘောင်ရိုးကမ်းပါးထဲက တွင်းတွေထဲမှာ နေကြတယ်။ သူတို့တွေဟာ
သူတို့ရဲ့သားရေအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ အမဲလိုက်ခံကြရပေမယ့်
ယခုတော့ သူတို့ကို အကာအကွယ် ပေးထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တွေ ရေငုပ်ရင် သူတို့ရဲ့ မျက်စိတွေ နားတွေကိုပိတ်ထားကြတယ်။
သူတို့ရဲ့ ပျင်းတွဲတွဲ အရေပြား ဖုံးထားတဲ့နှုတ်သီး ရှည်ကြီးက နား
တွေ၊ မျက်လုံးတွေရဲ့ အလုပ်ကို တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်တယ်။ အင်းဆက်
ပိုးကောင်တွေ ပိုးလောက်လန်းတွေကို သူ့နှုတ်သီးနဲ့ ထိုးယူတယ်။
ပြီးတော့ ပါးစောင်နှစ်ဘက်ရှိအိတ်ငယ်တွေထဲမှာ သိုလှောင်ထားတယ်။
သူတို့မှာ သွားတွေ မရှိကြဘူး။ ဒါပေမယ့် အိတ်ငယ်တွေထဲမှာ
အစာကို ကြိတ်ချေပေးမယ့် ဆူးတန်းတွေရှိတယ်။ အမဟာ ရေ
အောက်မှာ မိတ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ သူမရဲ့ဥတွေကို အုပြီး အဲဒီဥတွေကို
အပူဓာတ်ရစေမယ့် ဝပ်ကျင်းကို မြစ်ကမ်းပေါင်ရိုး သို့မဟုတ်
ကန်ပေါင်ရိုးမှာ ကျင်းတူးတော့တာပဲ။



PORCUPINES

ပျော်မွေ့ရာဒေသ - သစ်တောများ၊ မြက်ခင်းလွင်ပြင်များ၊ သဲကန္တာရကျောက်ထူထပ်
တဲဒေသများ

အစားအစာ - သစ်ရွက်၊ သစ်မြစ်နဲ့ သစ်သီးဝလံများ

မျိုးပွားခြင်း - ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလတွေက - မြောက်အမေရိကဖြူ ရက်
ပေါင်း ၂၁၀၊ ကိပ်ဒေသ ဖြူက ၉၃ ရက်၊ အာဖရိက ဖြူ ၁၁၂
ရက် ဖြစ်ကြပါတယ်။ ၁ ကောင်မှ ၂ ကောင် အထိပါကွဲပွားလေ့ရှိ

အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၃၀ စင်တီမီတာ

အရောင်အဆင်း - အနက်၊ အဖြူ၊ မီးခိုးရောင်

ဖြူတွေ ဘာကြောင့် အမဲလိုက်ခံကြတာလဲ။

ဖြူဆိုတာ ကိုက်ဖြတ်စားသတ္တဝါမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုယ်သူ ကာကွယ်မှုပေးနိုင်တဲ့ သန်မာတဲ့ဆူးတွေရှိတယ်။ သူတို့က မြေပြင်မှာနေကြတယ်။ သစ်ဥသစ်ဖုတွေ၊ သစ်သီးဝလံတွေနဲ့ ဘယ်ရီသီးလေးတွေကို စားကြတယ်။ သူ့အသားက သိပ်အရသာရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် အာဖရိကတိုက် နေရာအတော်များများမှာ သူတို့ကို အမဲလိုက်လေ့ရှိကြတယ်။ ဖြူမဟာ အကြမ်းဖျင်းလေးလကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးရင် တစ်ကောင်မှ နှစ်ကောင်အထိ ပေါက်ပွားပေးလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်းက ၇ နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ အရောင်အဆင်းက မျိုးစုံပဲ။ အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ ညိုဝါဝါ၊ ညိုမှိုင်းမှိုင်း အရောင်တွေ ရှိကြတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ် အလျားက ၃၀ စင်တီမီတာရှိတယ်။ သူ့အလေးချိန်က ၉၀၀ ဂရမ် နီးပါးရှိတယ်။



PYTHONS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - မိုးများတဲ့သစ်တောများ၊ မြက်ခင်းလွင်ပြင်များ
- အစားအစာ - ငှက်များ၊ နို့တိုက်သတ္တဝါများ
- မျိုးပွားခြင်း - ၂ ၆၀ အထိ အုပ်စု အကောင်ပေါက်ပွားလေ့ရှိ
- အရွယ်ပမာဏ - အတိုဆုံးအလျား = ၃ မှ ၆ မီတာ
အရှည်ဆုံးအလျား = ၁၀ မီတာ
- အရောင်အဆင်း - အညိုနဲ့ အစိမ်းခံရောင်လွင်လွင်

စပါးကြီးမြွေတွေကို အချို့ဒေသတွေက ဘာကြောင့်လာစေချင်ကြတာလဲ။

စပါးကြီးမြွေဆိုတာ အလွန်အလွန်ကြီးမားတဲ့ မြွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို အာဖရိက၊ အာရှတိုက်တောင်ပိုင်းနဲ့ ဩစတြေးလျတို့မှာ တွေ့ကြရတယ်။ သူ့ရဲ့ အဓိက အစားအစာကတော့ ကြွက်တွေလို တိရစ္ဆာန်ငယ်လေးတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ကကပ်ပါးအဖျက်သတ္တဝါတွေကို နှိမ်နင်းပေးတာကြောင့် တချို့ဒေသတွေက သူတို့လာမှာကို ကြိုဆိုနေကြတယ်။ သူတို့မှာ မြွေမှာရှိရမယ့် အာရုံခံသတ္တိတွေ ရှိကြတယ်။ သူတို့မှာ ထူးခြားတဲ့ အာရုံခံကိရိယာတွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့စနစ်တစ်မျိုးရှိတယ်။ သူတို့မေးရိုးတစ်လျှောက်က တွင်းကလေးဟာ အပူကို ခံစားသိရှိနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်။ အစိမ်းရောင်စပါးကြီးမြွေတွေဟာ နယူးဂီနီနဲ့ ဩစတြေးလီးယားမြောက်ပိုင်းက အပူပိုင်းသစ်တောတွေထဲမှာ နေကြတယ်။ သူ့ရဲ့အစိမ်းရောင်လွင်လွင် အရောင်အဆင်းကြောင့် ရန်သူတွေ မမြင်နိုင်အောင် သစ်ပင်တွေကြားမှာ ပုန်းခိုနေဖို့အဆင်ပြေတယ်။ အမက ဥပေါင်း ၆၀ လောက် အူပြီးရင် အကောင်လေးတွေပေါက်တဲ့အထိ ဝပ်ပေးတယ်။ ကြီးမားတဲ့ စပါးကြီးမြွေဟာ လူကို သတ်နိုင်တယ်။



RABBITS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - ကမ်းရိုးတန်းကွင်းပြင်၊ မြက်ခင်းလွင်ပြင်၊ သစ်တော၊ သဲကန္တာရ
- အစားအစာ - မြက်၊ သစ်ရွက်၊ သစ်ခေါက်နဲ့ ကောက်ပဲသီးနှံ
- မျိုးပွားခြင်း - ယုန်ငယ် တစ်နှစ်မှ ၅ ကြိမ်ပေါက်၊ တစ်ကြိမ်ပေါက်ရင် ၃ ကောင်
မှ ၁၂ ကောင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ၊ ရက်ပေါင်း ၃၀ မှ ၄၀
- ယုန်ကြီး - တစ်နှစ်ကို လေးကြိမ်ပေါက် တစ်ကြိမ်ပေါက်ရင် ၁ ကောင်မှ
၉ ကောင်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ရက် ၅၀
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၂၅ မှ ၃၀ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - နီညိုညို၊ အဖြူရောင်လှနေတဲ့ မီးခိုးရောင်

ယုန်ငယ်မျိုးမှာ ရှေ့သွား ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။

ယုန်ငယ်လေးတွေဟာ ဝပ်ကျင်းလို့ခေါ်တဲ့ မြေတွင်းတွေမှာ နေကြတယ်။ ဝပ်ကျင်းထဲမှာပဲ သားပေါက်လေ့ရှိတယ်။ မြက်နုနု လေးတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြောက်တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ပူဇွန်တဲ့ အသိုက်ထဲမှာ အကောင်လေးတွေကို ပေါက်ပွားထားပါတယ်။

ယုန်ပေါက် ကလေးတွေမှာ အမွေးမရှိဘူး။ ၁၀ ရက်လောက်ကြာ တော့ မျက်စိတွေ ပွင့်လာကြတယ်။ တစ်နေ့ ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ ယုန်မက သားငယ်တွေကို အစာကျွေးတာက တကယ့် ခဏလေး ပဲ။ ပြီးတော့ ဝပ်ကျင်းကို ဖုံးကာပေးခဲ့ပြီး အပြင်ကို ထွက်သွားပါတယ်။

ယုန်ငယ်တွေဟာ အပင်ငယ်လေးတွေကို စားကြတယ်။ တခြား ကိုက်ဖြတ်စားသတ္တဝါတွေလိုပဲ သူတို့မှာ တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာနေတဲ့ ရှေ့သွားကြီး နှစ်ချောင်းရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဓိက သွားနှစ်ချောင်းနဲ့ကပ်ပြီး ဘေးမှာ ပေါက်နေတဲ့ သွားတွေ ရှိတဲ့ အချက်က အခြားကိုက်ဖြတ်စားသတ္တဝါတွေနဲ့ မတူ ကွဲပြားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မှာ နားရွက်ရှည်ကြီးတွေ ရှိကြတယ်။ နောက်ခြေထောက်တွေက အလွန်သန်စွမ်းတာကြောင့် ပြေးအားသိပ်ကောင်းစေတယ်။



REINDEERS

- | | |
|----------------|--|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - အာတိတ်တန်ဒြာဒေသ၊ မြောက်ပိုင်းသစ်တောစပ် ဒေသများ |
| အစားအစာ | - သစ်ကပ်မှော်၊ မြက်မျိုးစုံနဲ့ ချုံပုတ်ပင်ငယ်များ |
| မျိုးပွားခြင်း | - ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ရက်ပေါင်း ၂၁၀ မှ ၂၄၀
၁ ကောင်ပဲ ပေါက်ပွားလေ့ရှိ |
| အရွယ်ပမာဏ | - ခန္ဓာကိုယ်အလျား ၁.၂ မှ ၂.၂ မီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - နွေမှာ အညိုရောင်၊ ဆောင်းမှာ မီးခိုးရောင်ဖြစ်ပြီး အဖြူရောင်
ဖြစ်ပါတယ်။ |

တန်ဒြာသမင်တွေ တစ်နေ့ကို ခရီးဘယ်လောက်နှင်ကြသလဲ။

သမင်ဖိုရော၊ သမင်မ ပါ ဦးချိုရှိတဲ့ သမင်မျိုးဆိုလို့ တန်ဒြာ သမင်မျိုးပဲရှိတယ်။ အဖိုတွေရဲ့ ဦးချိုတွေက အမတွေရဲ့ ဦးချို တွေထက် အများကြီး ပိုမိုကြီးမားကြတယ်။ သူတို့တွေဟာ ဆောင်းတွင်းမှာ အာတိတ်သမုဒ္ဒရာ အစပ်နားက သစ်ပင်တွေကြား မှာနေကြတယ်။ နွေဦးရောက်တဲ့အခါ အဲဒီနေရာကနေ တန်ဒြာ ဒေသကို ခရီးနှင်ပါတော့တယ်။ အုပ်စုလိုက် ခရီးနှင်တာဖြစ် တယ်။ တစ်နေ့ကို ၁၅၀ ကီလိုမီတာနှုန်းခန့်နဲ့ မိုင်ထောင်ချီပြီး ခရီးနှင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသမင်တွေနဲ့ မတူတာက သူတို့မှာ နှာခေါင်းအထိဖုံးထားတဲ့ သားရေရှိတယ်။ အပင်ငယ်တွေရဲ့ အခေါက်တွေ၊ ကျောက်တုံးမျက်နှာပြင်မှာပေါက်နေတဲ့ လိုင်တင် အပင်ကလေးတွေ၊ မြက်တွေနဲ့ မြက်မုံညင်းကို စားသုံးကြတယ်။ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်အလျားက ၁.၂ မီတာ မှ ၂.၂ မီတာအထိရှည်လျား တယ်။ ပခုံးစွန်းအထိ သူ့အရပ်က ၁၃ မီတာမြင့်တယ်။ သူတို့ရဲ့ အလေးချိန်တွေက ၉၀ မှ ၂၇၀ ကီလိုဂရမ်အထိ ရှိကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်းက ၁၅ နှစ် ဖြစ်တယ်။



RHINOCEROS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - မြက်ခင်းလွင်ပြင်၊ ရွံ့နွံတောနဲ့ သစ်တောများ
 အစားအစာ - မြက်၊ သစ်ရွက်၊ ချုံပုတ်ပင်တွေရဲ့ အစို့အညောက်
 မျိုးပွားခြင်း - ၈ လ မှ ၁၆ လ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက် ၁ ကောင်
 ပေါက်ပွားလေ့ရှိ
 အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၂.၅ မှ ၄ မီတာ
 အရောင်အဆင်း - အမွေးမရှိတဲ့ မီးခိုးရောင်အရေခွံ

ကြံ့ဆိုတာ အလေးချိန် ဘယ်လောက်စီးသလဲ။

ကြံ့ဆိုတာ ကြီးမားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ သတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်။ သူ့နှာခေါင်းပေါ်မှာ ချုံတစ်ချောင်း သို့မဟုတ် နှစ်ချောင်းရှိတတ်တယ်။ သူ့ချုံက အရေပြားလွှာထဲက ထွက်လာတာဖြစ်တယ်။ အရေပြားမှာရှိတဲ့ ခြေသည်း၊ လက်သည်းတွေ ဆံပင်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ကြောင့်ပေါက်လာတဲ့ချုံဖြစ်တယ်။ ချုံတွေက အနှစ်တွေချည်းပဲ။ သိပ်မာကျောတယ်။ အမျှင်တွေ တွဲယှက် ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ သူတို့တွေဟာ မြက်ခင်းပြင်တွေ၊ ရွံ့နွံတောတွေ၊ သစ်တောတွေထဲမှာနေထိုင်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ အစားအစာတွေက မြက်၊ သစ်ရွက်တွေနဲ့ ချုံပုတ်ပင်တွေက ထွက်လာကြတဲ့ အစို့အညှောက်တွေဖြစ်ကြတယ်။ ကြံ့မ ဟာ ကိုယ်ဝန် ၈ လမှ ၁၆ လခန့် ဆောင်ပြီးတော့ သားပေါက်ကလေး တစ်ကောင်ကို ပေါက်ပွားပေးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် အလျားတွေက ၂.၅ မှ ၄ မီတာအထိ ရှည်လျားကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ အလေးချိန်တွေက ၈၀၀ မှ ၂၃၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိ အလေးချိန် တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ထူထဲလှတဲ့ သူတို့ရဲ့အရေပြားက မီးခိုးရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကြံ့တွေရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်းက အလွန်ဆုံး ၄၅ နှစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။



SALAMANDERS

- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - ကုန်းမြေ၊ ရေပြင်
- အစားအစာ - တိရစ္ဆာန်ငယ်များ
- မျိုးပွားခြင်း - အတွင်း နဲ့ အပြင် သန္ဓေအောင်ခြင်း နှစ်မျိုးနဲ့ မျိုးပွားလေ့ရှိ၊
တချို့ကဥ အကြတယ်။ တချို့က အကောင်ပေါက်ပွားကြတယ်။
- အရွယ်ပမာဏ - အတိုဆုံးအလျား ၄ စင်တီမီတာ
အရှည်ဆုံးအလျား ၁၈၀ စင်တီမီတာ
- အရောင်အဆင်း - ညိုညစ်ညစ်၊ အနီလွင်လွင် သို့မဟုတ် အဝါရောင် လူနေတဲ့
မီးခိုးရောင်

ရေနေကုန်းနေ သတ္တဝါတွေ ဘယ်လိုအသက်ရှူကြသလဲ။

သူတို့ဟာ ကုန်းနေ ရေနေ သတ္တဝါတွေဖြစ်ကြတယ်။
 Urodeal ယူရိုဒီးလ်ပုတ်သင်တွေ လို့လည်း ခေါ်တယ်။ သူတို့ကို
 သင့်တင့်မျှတတဲ့ ရာသီဥတုရှိတဲ့ မြောက်အမေရိက၊ ဥရောပ၊
 အာရှတိုက်ရှိ ဒေသတွေမှာတွေ့ရတယ်။ သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်တွေက
 ရှည်လျားပါတယ်။ အမြီးလည်းရှည်တယ်။ ခြေလက် နှစ်စုံက
 အရွယ်အစား အတူတူပဲ။ သူတို့ နေပုံထိုင်ပုံတွေက အမျိုးမျိုး
 ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့က လုံးဝရေနေသတ္တဝါတွေအဖြစ် နေထိုင်
 ကြတယ်။ တချို့ကတော့ ရေနေကုန်းနေသတ္တဝါတွေအဖြစ်ခံယူ
 နေထိုင်ကြတယ်။ သူ့အရေပြားကို ဖြတ်သန်းပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲ
 ရေဝင်ဖို့ လွယ်ကူတယ်။ သူ့ရဲ့အဆုပ် သို့မဟုတ် အာခံတွင်းထဲက
 စိုထိုင်းထိုင်း အရေပြားက ဖြတ်ဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့
 မျိုးပွားနည်းက အတွင်းသန္ဓေအောင်ခြင်းနည်းနဲ့ အပြင်သန္ဓေ
 အောင်ခြင်းနည်း နှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ တချို့က ဥအုပြီးမှ
 အကောင်လေးတွေ ပေါက်ပွားစေတယ်။ တချို့က အကောင်
 ပေါက် ကလေးတွေကို မွေးဖွားကြတယ်။



- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - ကျောက်တုံးထူထပ်တဲ့ ကမ်းခြေနဲ့ ကျွန်းတွေရဲ့ ကမ်းစပ်က ရေခဲပြင်ဒေသ၊ ရေကန်ကြီးများ
- အစားအစာ - ပုစွန်၊ ပြည်ကြီးငါးနဲ့ ပင်လယ်ငှက်များ
- မျိုးပွားခြင်း - ၁၀ လမှ ၁၁ လ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက် ၁ ကောင် ပေါက်ပွားလေ့ရှိ
- အရွယ်ပမာဏ - အမြီးဖျားမှ ခေါင်းအထိ အဖျား ၁၁၇ စင်တီ
- အရောင်အဆင်း - မီးခိုးရောင် သို့မဟုတ် အညိုရောင်အောက်ခံမှာ အနက်စက်၊ အနက်ပြောက်များရှိ

ပင်လယ်ဖျံတွေ ဘယ်မှာနေကြသလဲ။

ပင်လယ်ဖျံဆိုတာ ဝဖိုင့်ဖိုင့် နို့တိုက်သတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ရိုးစွန်းဒေသနဲ့ သင့်တင့်မျှတတဲ့ ရာသီဥတုရှိတဲ့ ပင်လယ်၊ သမုဒ္ဒရာတွေထဲမှာနေကြတယ်။ သူတို့မှာ ရေယက်ပြားတိုတိုလေးတွေရှိတယ်။ အဲဒီ ရေယက်ပြားလေးတွေနဲ့ ရေကို ကျွမ်းကျင်စွာ ကူးခတ်နိုင်ကြတယ်။ သူတို့ရေကူးပုံက ရေထဲမှာ လျှောခနဲ လျှောခနဲပဲ။ ပင်လယ်ဖျံအစစ်မှာ နားရေယက်ပြားတွေ မရှိဘူး။ သူတို့ရဲ့ ရေယက်ပြားတွေက သိပ်သန်စွမ်းတောင့်တင်းတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ကုန်းပေါ်မှာသွားလာကြတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ရင်ဘတ်တွေနဲ့ ဝမ်းဗိုက်တွေကို အသုံးပြုကြရတယ်။ သူတို့ဟာ ရေအောက်မှဆိုးတွေဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့အစားအစာတွေက ငါးတွေ၊ ပြည်ကြီးငါးတွေ၊ ပင်လယ်ငှက်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအစာတွေကို သူတို့ရဲ့ချွန်ထက်တဲ့သွားတွေနဲ့ ကိုက်ယူဖမ်းစားကြတာဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ထူထဲတဲ့ အရေပြားအရောင်က မီးခိုးရောင်၊ အညိုရောင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ အနက်ပြောက်၊ အနက်စင်းလေးတွေရှိကြတယ်။ ပင်လယ်ဖျံမ ဟာ ၁၀ လမှ ၁၁ လ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာ သားပေါက်ကလေး တစ်ကောင် ပေါက်ပွားပေးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်းကအနှစ် ၅၀ ဖြစ်ပါတယ်။



- | | |
|----------------|---|
| ပျော်မွေ့ရာဒေသ | - တောင်စောင်းစောက်စောက်ဒေသ၊ သဲကန္တာရ၊ စိုစွတ်တဲ့ တောနက်များ |
| အစားအစာ | - မြက်မျိုးစုံ၊ သစ်ရွက်နဲ့ ချုံပုတ်ပင်တွေရဲ့ အခေါက် |
| မျိုးပွားခြင်း | - ရက်ပေါင်း ၁၅၀ မှ ၁၈၀ ကြာအောင်ကိုယ်ဝန်ဆောင် ပြီးနောက် ၁ ကောင်မှ ၂ ကောင်အထိ ပေါက်ပွားလေ့ရှိ |
| အရွယ်ပမာဏ | - အမြီးဖျားမှခေါင်းအထိအလျား ၁.၁ မှ ၁.၈၆ မီတာ |
| အရောင်အဆင်း | - အညို၊ မီးခိုးရောင်ဖျော့ဖျော့၊ ရွှေရောင် |

သိုးတွေရဲ့ ချိုတွေက ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ။

သိုးဆိုတဲ့ သတ္တဝါကို အသားနဲ့ အမွေးအတွက် မွေးမြူကြတယ်။ ဆိတ်တွေနဲ့မတူကွဲပြားတာက သိုးထီးတွေမှာ မုတ်ဆိတ်တွေ မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် လည်ပင်းမှာ လည်ဆံမွေးတွေရှိတတ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ခြေချောင်းလေးတွေကြား၊ ပေါင်ခြံ၊ မျက်လုံးတွေရဲ့ အပြင်အကာတွေမှာ အနံ့ပေးတဲ့ဂလင်းတွေရှိကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိတ်တွေလို ရန်သူကို ခုခံဖို့အတွက်ထုတ်ပေးတဲ့ အနံ့ပေးဂလင်းတွေ မရှိကြဘူး။ သူတို့ရဲ့ကြီးမားပြီးတုံးတဲ့ ချိုကြီးတွေက စပရင်လို တွန့်ခွေလိမ်နေကြတယ်။ သူတို့ရဲ့အမြီးက တိုတယ်။ တင်ပါးခွက်ပေါ်မှာ အရောင်အကွက်ကလေးဖြစ်နေတတ်တယ်။ အကြီးမားဆုံး သိုးရိုင်းမျိုးကို အာဂလစ်ခ်လို့ခေါ်တယ်။ သူတို့တွေက အလယ်အာရှရှိ အေးမြတဲ့သဲကန္တာရနဲ့ တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ နေထိုင်ကြလေ့ရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့အမွေးတွေနဲ့ သားရေက ကြီးမားလှတယ်။ အရောင်က အညိုရောင်ဖြစ်ပြီး တင်ပါးခွက်ပေါ်မှာ ရောင်ကွဲအကွက်ကလေးတွေရှိကြတယ်။ အမြီးဖျားအထိ သူ့အလျားက ၁.၂ မီတာရှည်လျားတယ်။ အလေးချိန်က ၁၈၀ ကီလိုဂရမ်လေးတယ်။ သူ့ရဲ့ ကွေးကောက်လိမ်နေတဲ့ ချိုက အတိအကျ တိုင်းတာကြည့်ရင် ၁.၉ မီတာရှည်လျားပြီး လုံးပတ်က ၅၀ စင်တီမီတာရှိတယ်။ အလေးချိန်က ၂၂ ကီလိုဂရမ်အထိ လေးတယ်။



- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - မုတ်သုန်သစ်တောနဲ့ ရွှံ့နွံတောများ
- အစားအစာ - တောဝက်၊ သမင်၊ ကြွဲ နဲ့ ဆင်ပေါက်ကလေးများ
- မျိုးပွားခြင်း - ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ = ၁၀၃ ရက်
တစ်ကြိမ်ပေါက်ရင် ၃ ကောင်မှ ၄ ကောင်
- အရွယ်ပမာဏ - အမြီးဖျားမှခေါင်းအထိအလျား ၂.၂ မှ ၂.၇ မီတာ
- အရောင်အဆင်း - ညိုဝါသွေးအခံပေါ်မှာ အနက်စင်းများရှိ

ကျားတွေက သူတို့နယ်ပယ်စည်းမှာ ကင်းလှည့်လည်ကြသလား။

ကျားဆိုတာ ကြောင်မျိုးထဲမှာတော့ အကြီးဆုံးပဲ။ သူတို့ကို အာရှတိုက်မှာပဲတွေ့ရတယ်။ အကာအကွယ် ထူထပ်တဲ့ သစ်တောတွေထဲမှာ နေကြတယ်။ ခြင်္သေ့နဲ့မတူတာကတော့ သူတို့တွေက မုဆိုးစစ်စစ်တွေဖြစ်လာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျားမျိုးကွဲပေါင်း ၈ မျိုး ရှိတယ်။ တချို့ကျားမျိုးတွေဟာ ရှားပါးစပြုနေကြပြီ။ ကျားမျိုးအားလုံး ဆက်လက်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ အန္တရာယ်တွေများနေပြီ။ ကျားမှာ သူ့ပိုင်ရာဆိုင်ရာ နယ်မြေရှိတယ်။ အဲဒီနယ်မြေစည်းပေါ်မှာ အမြဲ ကင်းလှည့်လေ့ရှိတယ်။ နယ်မြေစည်းတစ်လျှောက်က သစ်ပင်တွေကို သူတို့ရဲ့ စအိုနားရှိ ဂလင်းထဲက အရည်တွေနဲ့ ဖျန်းထားတယ်။ နယ်မြေစည်းကိုတော့ ကျင်ငယ်ရေနဲ့ ပန်းထားကြတယ်။ ကျားမ ဟာ သုံးလေးနှစ်သား ရောက်လာရင် မျိုးပွားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်။ ကျားမက ကိုယ်ဝန်ရက်ပေါင်း ၁၀၀ ခန့် ဆောင်ပြီးရင် ကျားပေါက်ကလေး သုံးကောင်မှ လေးကောင်အထိ ပေါက်ပွားပေးပါတယ်။ သားပေါက်ကလေးတိုင်းဟာ ၁ ကီလိုဂရမ်ခန့်စီ အလေးချိန်စီးတယ်။ သားပေါက်ကလေးတွေဟာ သူ့မိခင်နောက်ကို လိုက်မသွားနိုင်မီ ၂ လ လောက်ကြာအောင် သားရဲတွင်းထဲမှာ အောင်းနေကြတယ်။



- ပျော်မွေ့ရာဒေသ - မြက်ခင်းလွင်ပြင်၊ အာဖရိကသဲကန္တာရအစပ်ဒေသများ
- အစားအစာ - မြက်မျိုးစုံ နဲ့ မြက်မုံညင်း
- မျိုးပွားခြင်း - မြက်သားမွေးတဲ့ရာသီမှာ မိတ်လိုက်ခြင်း၊ ပေါက်ပွားခြင်း ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ဝန် ၁၁ လခွဲ (ဂရေဗီးမြင်းကျားမက ၁၂ လခွဲ) ဆောင်ပြီးနောက် ၁ ကောင် ပေါက်ပွားလေ့ရှိ။
- အရွယ်ပမာဏ - ခန္ဓာကိုယ်အလျား = ၂.၁၅ မှ ၂.၇၅ မီတာ
- အရောင်အဆင်း - အဖြူနဲ့ အမဲ အစင်းကျားတွေဖြစ်နေ

မြင်းကျားတွေ ခရီးနှင်ရတာ ဘာကြောင့်လဲ။

မြင်းကျားဆိုတာ အစင်းကျားတွေနဲ့ မြင်းပေါ့။ သူတို့ကို အာဖရိကတိုက်မှာ တွေ့ရတယ်။ မျိုးကွဲ ၃ မျိုးရှိတယ်။ တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး သိပ်ထွေထွေထူးထူး ကွဲလွဲခြင်းမရှိပါဘူး။ မြင်းကျားအများစုကို အထင်အရှားပဲ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေ တစ်နယ်ဝင် တစ်နယ်ထွက် ခရီးနှင်နေကြရတာကတော့ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာအရပ်ကို ရာသီအလိုက်သွားလာနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဧရာမအုပ်စုကြီးဖွဲ့ပြီး ခရီးနှင်နေကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဓိက အစားအစာတွေကတော့ မြက်မျိုးစုံနဲ့ မြင်းကျားမဟာကိုယ်ဝန် ၁၁ လခွဲ ဆောင်ပြီးတော့ မြင်းကျားကလေးတစ်ကောင် ပေါက်ပွားပေးပါတယ်။ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်က ၂.၁၅ မှ ၂.၇၅ မီတာ အထိရှည်လျားတယ်။ သူတို့ရဲ့ အလေးချိန်က ၂၃၅ မှ ၄၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိ ရှိကြတယ်။ အထီးတွေက အမတွေထက်ကြီးမားကြတယ်။ သူတို့သားရေမွေးတွေရဲ့ အရောင်က အနက်ခံပေါ်မှာ အဖြူအစင်းကျားတွေ ကျားထားတဲ့အရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ အစင်းကျားပုံသဏ္ဌာန်တွေက ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။

တိရစ္ဆာန်များ

သိမှတ်ဖွယ်ရာ စာစဉ်များကို လက်မှတ်ပြုပါ။

ဇွန်ခွင်းဖတ် ဇွန်ခွင်းသိနိုင်သည့် အခြေများ။

ရှင်းလင်းတိကျသော သုတ အဖျက်အလက်များ၊
ရှုပ်ပုံများနှင့် ပုံစံများစုစည်းထားသည်။

အသက်အရွယ်မရွေး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်
ဖတ်ရှုလေ့လာရင်း ပညာ ရယူနိုင်ကြမည်။

အမေး အဖြေ အဖျက်အလက်များကို
လေ့လာဖတ်ရှုရင်း မိမိ၏ ပညာဆည်းပူး
လေ့လာမှု အတိုင်းအဆကို သိရှိရမည်။

လေ့လာဆည်းပူး ဖတ်ရှုကြရမည့်
သိမှတ်ဖွယ်ရာ စာစဉ်များ။

- သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ
- ဉာဏ်စမ်းပုစ္ဆာများ
- အမေးနှင့် အဖြေ အထွေထွေ
- ငှက်များ
- အပင်နှင့် တိရစ္ဆာန်များ
- လူ့ခန္ဓာကိုယ်
- ကမ္ဘာမြေနှင့် စကြဝဠာ
- လူသားနှင့် နေရာဒေသများ
- သဘာဝ

Know
About
သိမှတ်ဖွယ်ရာ